

Isarría

Categorías

Tambores de Cuerdas	4
Tambores de Picotes	8
Tambores Infantiles	14
Bombos	16
Timbales	20
Fundas	23
Correas	27
Palos y Mazas	30

artesanal. Nuestro proceso se basa en tratar personalmente todos los materiales con los que realizamos nuestros instrumentos. Estamos incluidos en el Registro General de Artesanos de Aragón, título que otorgan los técnicos de Artesanía del Gobierno de Aragón. Para ello elaboran un informe en el cual se evalúan los materiales, procesos, técnicas, herramientas,... que utilizamos en nuestro método de trabajo. Estamos incluidos en este censo desde 1999.

En todos nuestros **instrumentos** fabricamos los cascos metálicos, bordoneras, aros, varillas,... de todos nuestros tambores para poder sacar el sonido que nuestros clientes buscan. Por ello, si nuestro cliente lo desea, se puede variar cualquiera de nuestros modelos para acercarlo a las necesidades y gustos que desea.

En nuestros bombos preparamos los aros de madera, curtimos nuestras propias pieles,... por lo que también controlamos por entero el proceso.

Nos consideramos parte de la **tradición** del tambor y el bombo en nuestra región. Sin los artesanos que nos dedicamos a la fabricación de tambores y bombos habría sido muy difícil el mantenimiento e increíble extensión de esta tradición cada vez más extendida.

Intentamos **innovar** creando nuevos modelos y utilizando nuevos materiales continuamente. Hacemos pequeñas variaciones todos los años en aquellas cosas que creemos se pueden mejorar basándonos en peticiones y escuchando a nuestros clientes.



También sacamos continuamente modelos de nueva creación. Cambiando materiales, aros, diámetros de casco, altura,... conseguimos adecuarnos al continuo cambio de gustos de los consumidores y sacar así todos sonidos posibles que puedan interesar a todo tipo de público.

Para manufacturar nuestro catálogo contamos con **maquinaria** de todo tipo. desde una curtidora de pieles de cabra de más de 150 años a las más modernas soldadoras tipo TIG, pero lo que más predomina son máquinas antiguas modificadas para facilitarnos el trabajo. Toda la **fabricación** de las piezas y el montaje se realiza íntegramente en nuestro taller de Gea de Albarracín (Teruel).


Pese a que contamos con un amplio catálogo no dude en consultar sus dudas y exigencias e intentaremos fabricar el material que usted nos solicite.


Tambores de Cuerdas


Referencia	Descripción	
TC-022	<p>Tambor Cuerdas 381 Tensor Dorado</p> <p>Tambor Cuerdas 381Ø Tensor Dorado .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .28 llaves tensoras recubiertas en oro-laca. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
TC-023	<p>Tambor Cuerdas 381 Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .28 llaves tensoras cromadas. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
TC-021	<p>Tambor Cuerdas 381 Negro Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .28 llaves tensoras cromadas. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TC-020	<p>Tambor Cuerdas 381 Negro Tensor Dorado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .28 llaves tensoras recubiertas en oro-laca. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TC-034	<p>Tambor Cuerdas 361 Mate Cromo Negro</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable mate de 5 décimas de grosor .28 llaves tensoras de cromo negro. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TC-013	<p>Tambor Cuerdas 405 Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .28 llaves tensoras cromadas. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TC-030	<p>Tambor Cuerdas 361 Negro Tensor Dorado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .24 llaves tensoras recubiertas en oro-laca. 12 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 18 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TC-031	<p>Tambor Cuerdas 361 Negro Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .24 llaves tensoras recubiertas en oro-laca. 12 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TC-014	<p>Tambor Cuerdas 405 Mate Cromo Negro</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable mate de 5 décimas de grosor .28 llaves tensoras de cromo negro. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TC-024	<p>Tambor Cuerdas 381 Mate Cromo Negro</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable mate de 5 décimas de grosor .28 llaves tensoras de cromo negro. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TC-010	<p>Tambor Cuerdas 405Ø Negro Tensor Dorado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .28 llaves tensoras recubiertas en oro-laca. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TC-033	<p>Tambor Cuerdas 361 Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .24 llaves tensoras cromadas. 12 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TC-032	<p>Tambor Cuerdas 361 Tensor Dorado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .24 llaves tensoras recubiertas en oro-laca. 12 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TC-011	<p>Tambor Cuerdas 405 Negro Tensor Plateado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .28 llaves tensoras cromadas. 14 en cada parche de manera asimétrica .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 24 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Ø parchex260 mm de altura</p>	

Tambores de Picotes

Referencia	Descripción
TP-014	<p>Tambor Picotes 405 Mate Cromo Negro</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor . 14 varillas tensoras en cromo negro. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Øparchex260 mm de altura</p>



Referencia	Descripción
TP-013	<p>Tambor Picotes 405 Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor . 14 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Øparchex260 mm de altura</p>




Referencia	Descripción
TP-012	<p>Tambor Picotes 405 Tensor Dorado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor . 14 varillas tensoras recubiertas oro-laca. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Øparchex260 mm de altura</p>



Referencia	Descripción	
TP-011	<p>Tambor Picotes 405 Negro Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .14 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-A20	<p>Tambor Picotes 381 Negro Tensor Dorado (Alto)</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi . 12 varillas tensoras recubiertas oro-laca. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-A21	<p>Tambor Picotes 381 Negro Tensor Plata (Alto)</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .12 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-034	<p>Tambor Picotes 361 Mate Cromo Negro</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable mate de 5 décimas de grosor . 10 varillas tensoras en cromo negro. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex230 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TP-A23	<p>Tambor Picotes 381 Tensor Plata (Alto) .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .12 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-A22	<p>Tambor Picotes 381 Tensor Dorado (Alto) Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor . 12 varillas tensoras recubiertas oro-laca. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-A24	<p>Tambor Picotes 381 Mate Cromo Negro (Alto) .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .12 varillas tensoras en cromo negro. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex260 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-B20	<p>Tambor Picotes 381 Negro Tensor Dorado (Bajo) .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi . 12 varillas tensoras recubiertas oro-laca. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex230 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TP-B23	<p>Tambor Picotes 381 Tensor Plata (Bajo) .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .12 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex230 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-B22	<p>Tambor Picotes 381 Tensor Dorado (Bajo) .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor . 12 varillas tensoras recubiertas oro-laca.Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex230 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-B21	<p>Tambor Picotes 381 Negro Tensor Plata (Bajo) .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .12 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex230 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-B24	<p>Tambor Picotes 381 Mate Cromo Negro (Bajo) .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .12 varillas tensoras en cromo negro. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 381 mm Øparchex230 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TP-030	<p>Tambor Picotes 361 Negro Tensor Dorado .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi .10 varillas tensoras recubiertas oro-laca. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex230 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-033	<p>Tambor Picotes 361 Tensor Plata .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor . 10 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 20 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex230 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-032	<p>Tambor Picotes 361 Tensor Dorado .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor . 10 varillas tensoras recubiertas oro-laca . Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex230 mm de altura</p>	
Referencia	Descripción	
TP-031	<p>Tambor Picotes 361 Negro Tensor Plata .Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi . 10 varillas tensoras cromadas. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 361 mm Ø parchex230 mm de altura</p>	

Referencia

Descripción


TP-010


Tambor Picotes 405 Negro Tensor Dorado


.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable de 5 décimas de grosor y pintado negro con epoxi . 14 varillas tensoras recubiertas oro-laca. Sujeción con tres picotes al casco y tensado individual de ambos parches. .Bordonera triple: .Bordonera interior superior de 22 bordones .Bordonera interior inferior de 12 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente .MEDIDAS: 405 mm Øparchex260 mm de altura



Tambores Infantiles

Referencia	Descripción	
TN-031	<p>Tambor 250 mm.</p> <p>Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .Tiene 10 tensores de cuerda .El más ligero para niños prescolares .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente MEDIDAS: 243 mm Ø parchex15 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TN-023	<p>Tambor 305 mm. Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .Tiene 8 tensores con dos picotes de sujeción a la caja. Tanto la varilla, como los ganchos y tuercas están cromadas .Los parches se tensan cada uno por separado .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente MEDIDAS: 305 mm Ø parchex15 mm de altura</p>	

Referencia	Descripción	
TN-022	<p>Tambor 305 mm. Tensor Dorado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .Tiene 8 tensores con dos picotes de sujeción a la caja. Tanto la varilla, como los ganchos y tuercas están bañadas con oro-laca. .Los parches se tensan cada uno por separado .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente MEDIDAS: 305 mm Ø parchex15 mm de altura</p>	





Referencia	Descripción
TN-013	<p>Tambor 330 mm. Tensor Plata</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .Tiene 8 tensores con dos picotes de sujeción a la caja. Tanto la varilla, como los ganchos y tuercas están cromadas .Los parches se tensan cada uno por separado .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente MEDIDAS: 330 mm Ø parchex15 mm de altura</p>





Referencia	Descripción
TN-012	<p>Tambor 330 mm. Tensor Dorado</p> <p>.Aros de aluminio de 5 mm de grosor y 25 de altura .Caja de acero inoxidable pulido de 5 décimas de grosor .Tiene 8 tensores con dos picotes de sujeción a la caja. Tanto la varilla, como los ganchos y tuercas están bañadas con oro-laca. .Los parches se tensan cada uno por separado .Bordonera interior superior de 18 bordones .Bordonera exterior inferior de 20 bordones .Parche batidor transparente de 125 micras .Parche bordonero de 75 micras transparente MEDIDAS: 330 mm Ø parchex15 mm de altura</p>





Bombos





Referencia	Descripción	
Prueba	Prueba	
Referencia	Descripción	
BO-P90	Bombo 90 cm. Ø Pintado -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 60 mm. de alto x 10 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 26 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 90x45 cm.	
BO-P80	Bombo 80 cm. Ø Pintado -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 50 mm. de alto x 8 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 22 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 80x40 cm.	
BO-P70	Bombo 70 cm. Ø Pintado -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 50 mm. de alto x 8 mm. de grosor. -Cas.co de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 20 agujeros para las cuerdas tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 70x38 cm	


Referencia	Descripción	
BO-P60	<p>Bombo 60 cm. Ø Pintado</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 45 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 18 agujeros para las cuerdas tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 60x35 cm.</p>	


Referencia	Descripción	
BO-P50	<p>Bombo 50 cm. Ø Pintado</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 45 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 16 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 50x32 cm.</p>	


Referencia	Descripción	
BO-P40	<p>Bombo 40 cm. Ø Pintado</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 14 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 40x25 cm.</p>	

Referencia	Descripción	
BO-P30	<p>Bombo 30 cm. Ø Pintado</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 4 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 10 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 30x20 cm.</p>	


Referencia	Descripción	
BO-M90	<p>Bombo 90 cm. Ø acabado madera</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 60 mm. de alto x 10 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 26 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 90x45 cm.</p>	
BO-M80	<p>Bombo 80 cm. Ø acabado madera</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 50 mm. de alto x 8 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 22 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 80x40 cm.</p>	
BO-M70	<p>Bombo 70 cm. Ø acabado madera</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 50 mm. de alto x 8 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 20 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 70x38 cm.</p>	
BO-M60	<p>Bombo 60 cm. Ø acabado madera</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 45 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 18 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 60x35 cm.</p>	

Referencia	Descripción	
BO-M50	<p>Bombo 50 cm. Ø acabado madera</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 45 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 16 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 6 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 50x35 cm.</p>	


Referencia	Descripción	
BO-M40	<p>Bombo 40 cm. Ø acabado madera</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 14 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 40x25 cm.</p>	

Referencia	Descripción	
BO-M30	<p>Bombo 30 cm. Ø acabado madera</p> <p>-Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 4 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 10 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 30x20 cm.</p>	

Timbales

Referencia	Descripción	
TI-M38	<p>Timbal 381 mm. Ø acabado madera</p> <p>-Timbal 381 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 14 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 381x380 mm.</p>	



Referencia	Descripción	
TV-B38	<p>Timbal Varillas 381 mm. Ø Pintado Bajo</p> <p>-Timbal 381 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 6 varillas corridas de 42 cm. de longitud con picote central para evitar que se arqueen con la tensión. Tienen un grosos de 6 mm y el gancho al aro es de gran resistencia. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 381x420 mm.</p>	




Referencia	Descripción	
TV-A38	<p>Timbal Varillas 381 mm. Ø Pintado Alto</p> <p>-Timbal 381 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 6 varillas corridas de 52 cm. de longitud con picote central para evitar que se arqueen con la tensión. Tienen un grosor de 6 mm y el gancho al aro es de gran resistencia. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 381x520 mm.</p>	
Referencia	Descripción	
TI-M36	<p>Timbal 361 mm. Ø acabado madera</p> <p>-Timbal 361 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 14 agujeros para los las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 361x380 mm.</p>	
Referencia	Descripción	
TI-M30	<p>Timbal 305 mm. Ø acabado madera</p> <p>-Timbal 305 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 4 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 10 agujeros para los las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Acabado en madera teñida color nogal y tres capas de barniz al agua satinado. Acabado natural. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 305x200 mm.</p>	
Referencia	Descripción	
TI-P36	<p>Timbal 361 mm. Ø Pintado</p> <p>-Timbal 361 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 14 agujeros para los las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 361x380 mm.</p>	


Referencia	Descripción
TI-P38	<p>Timbal 381 mm. Ø Pintado</p> <p>-Timbal 381 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 6 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 14 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 381x380 mm.</p>





Referencia	Descripción
TI-P30	<p>Timbal 305 mm. Ø Pintado</p> <p>-Timbal 305 mm. de diámetro. -Parches de piel de cabra tanto en el batidor como en el bordonero. -Aros de madera de haya vaporizada de 35 mm. de alto x 4 mm. de grosor. -Casco de tablex con aros de haya vaporizada de refuerzo en el interior. -Dispone de 10 agujeros para las cuerda tensoras. -Cuerda de cáñamo natural de 4 mm. de grosor. -Pintado en el color que se desee sin incremento de precio. Pueden combinarse los colores de aros y caja al gusto del cliente. -Muy ligero y resistente. -Medidas: 305x200 mm.</p>


Fundas


Referencia	Descripción	
FN-01A	Funda de Tambor 381 alta acolchado normal -Acolchado de 10 mm -Asa acolchada -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera	


Referencia	Descripción	
FN-01B	Funda de Tambor 381 baja acolchado normal -Acolchado de 10 mm -Asa acolchada -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera	


Referencia	Descripción	
FN-02A	Funda de Tambor 361 alta acolchado normal -Acolchado de 10 mm -Asa acolchada -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera	


Referencia	Descripción	
FN-02B	<p>Funda de Tambor 361 baja acolchado normal -Acolchado de 10 mm -Asa acolchada -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	


Referencia	Descripción	
FN-03	<p>Funda de Tambor 330 acolchado normal -Acolchado de 10 mm -Asa acolchada -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	


Referencia	Descripción	
FN-04	<p>Funda de Tambor 305 acolchado normal -Acolchado de 10 mm -Asa acolchada -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	

Referencia	Descripción	
FE-01A	<p>Funda de Tambor 381 alta acolchado extra -Acolchado de 33 mm -Asa acolchada -Bolsillo grande en solapa con refuerzo plástico -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	

Referencia	Descripción	
FE-01B	<p>Funda de Tambor 381 baja acolchado extra -Acolchado de 33 mm -Asa acolchada -Bolsillo grande en solapa con refuerzo plástico -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	

Referencia	Descripción	
FE-02A	<p>Funda de Tambor 361 alta acolchado extra -Acolchado de 33 mm -Asa acolchada -Bolsillo grande en solapa con refuerzo plástico -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	

Referencia	Descripción	
FE-02B	<p>Funda de Tambor 361 baja acolchado extra -Acolchado de 33 mm -Asa acolchada -Bolsillo grande en solapa con refuerzo plástico -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	

Referencia	Descripción	
FE-03	<p>Funda de Tambor 330 acolchado extra -Acolchado de 33 mm -Asa acolchada -Bolsillo grande en solapa con refuerzo plástico -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera</p>	

Referencia

Descripción

FE-04

Funda de Tambor 305 acolchado extra

-Acolchado de 33 mm -Asa acolchada -Bolsillo grande en solapa con refuerzo plástico -Bandolera para colgar al hombro. -Color negro en interior y exterior -Fabricada en polyester de gran calidad -Doble carro en cremallera



Correas

Referencia	Descripción
CI-BO4	Correa de bombo pequeña de nylon Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 50 mm. .Un mosquetón en cada punta y pasador de plástico para regular la altura . Color negro



Referencia	Descripción
CI-TA1	Correa de tambor grande de cuero con hebilla Fabricada en cuero de 2,5 mm de grosor .Ancho 50 mm. .Un mosquetón en cada punta y hebilla metálica para regular la altura . Color negro





Referencia	Descripción
CI-BO2	Correa de bombo pequeña de cuero Correa de cuero de 5 cm. de ancho x 2,5 mm de grosor. Mide entre 80 y 100 centímetros Color negro





Referencia	Descripción
CI-TA9	Correa de tambor cruzada con 2 mosquetones pequeña Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 50mm .Con dos mosquetones que evitan el movimiento del tambor .Color negro





Referencia	Descripción	
CI-TA2	<p>Correa de tambor pequeña de cuero con hebilla .Fabricada en cuero de 2,5 mm de grosor .Ancho 50 mm. .Un mosquetón en cada punta y hebilla metálica para regular la altura . Color negro</p>	


Referencia	Descripción	
CI-TA3	<p>Correa de tambor grande de nylon corredera Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 50 mm. .Un mosquetón en cada punta y pasador de plástico para regular la altura . Color negro</p>	


Referencia	Descripción	
CI-TA7	<p>Correa de tambor cruzada con 1 mosquetón pequeña Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 40mm .Un mosquetón giratorio .Color negro</p>	

Referencia	Descripción	
CI-TA8	<p>Correa de tambor cruzada con 2 mosquetones grande Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 50mm .Con dos mosquetones que evitan el movimiento del tambor .Color negro</p>	




Referencia	Descripción	
CI-TA6	Correa de tambor cruzada con 1 mosquetón mediana Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 50mm .Un mosquetón giratorio .Color negro	





Referencia	Descripción	
CI-TA5	Correa de tambor cruzada con 1 mosquetón grande Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 50mm .Un mosquetón giratorio .Color negro	

Referencia	Descripción	
CI-TA4	Correa de tambor pequeña de nylon corredera Fabricada en nylon de gran resistencia .Ancho 40 mm. .un mosquetón en cada punta y pasador de plástico para regular la altura . Color negro	

Referencia	Descripción	
CI-BO1	Correa de bombo grande de cuero Correa de cuero de 8 cm. de ancho x 2,5 mm de grosor. Mide entre 1 y 1,2 metros. Color negro	

Palos y Mazas

Referencia	Descripción	
PA-003	<p>Palillo Chopo Canadiense</p> <p>.Palos de haya alemana vaporizada .Buen rebote y sonido de gran volumen gracias a su bola en forma de óvalo. .Bien equilibrados .Peso medio .Buen acabado y lijado .Recomendados para nuestros tambores .MEDIDAS en mm: -Largo: 385 -Bola: 22x30 -Diámetro atrás: 20 mm -Diámetro en el agarre: 16</p>	
PA-004	<p>Palillo Samperina</p> <p>.Palos de haya alemana vaporizada .Buen rebote y sonido de gran volumen gracias a su bola en forma de óvalo. .Bien equilibrados .Peso medio .Buen acabado y lijado .Recomendados para nuestros tambores .MEDIDAS en mm: -Largo: 385 -Bola: 22x30 -Diámetro atrás: 20 mm -Diámetro en el agarre: 16</p>	
MF-001	<p>Maza de fieltro grande</p> <p>.Maza de fieltro de gran densidad . Saca un muy buen sonido a nuestros bombos .Muy cómoda y ligera .Mango de haya vaporizada .Para bombos de 60 cm de diámetro en adelante MEDIDAS: Bola 13 cm + 19 de mango (Total 32 cm) Grosor de la bola: 8 cm Grosor del mango: 24x28x24</p>	

Referencia	Descripción	
PA-002	<p>Palillo Bola Redonda</p> <p>.Palos de haya alemana vaporizada .El de mayor rebote. Sacan menos sonido que los “Calandina”, pero muy buenos para “rufar”. También son muy buenos para el paso de los palos pequeños a los de adulto en niños. .Bien equilibrados . Muy ligeros .Buen acabado y lijado .MEDIDAS en mm: -Largo: 375 -Bola: 20 -Diámetro atrás: 20 mm -Diámetro en el agarre: 17</p>	
PA-005	<p>Palillo Cadete</p> <p>.Palos de haya alemana vaporizada .Buen rebote y bola en forma de óvalo. .Para tambores de 305 y 330 mm. .Bien equilibrados .Buen acabado y lijado .MEDIDAS en mm: -Largo: 305 -Bola: 21x22 -Diámetro atrás: 19 mm -Diámetro en el agarre: 16</p>	
MF-002	<p>Maza de fieltro pequeña</p> <p>.Maza de fieltro de gran densidad . Saca un muy buen sonido a nuestros bombos. .Muy cómoda y ligera .Mango de haya vaporizada .Para bombos hasta de 60 cm de diámetro .MEDIDAS: Bola 9 cm + 15 de mango (Total 24 cm) Grosor de la bola: 7 cm Grosor del mango: 21x25x21</p>	
PA-006	<p>Palillo Mini</p> <p>.Palos de haya alemana vaporizada .Buen rebote y bola en forma de óvalo. .Para tambores de 243 mm. .Bien equilibrados .Buen acabado y lijado .MEDIDAS en mm: -Largo: 245 -Bola: 20x22 -Diámetro atrás: 17 mm -Diámetro en el agarre: 14</p>	

Referencia

Descripción

PA-001

Palillo Calandina

.Palos de haya alemana vaporizada .Buen rebote y sonido de gran volumen gracias a su bola en forma de óvalo. .Bien equilibrados .Peso medio .Buen acabado y lijado .Recomendados para nuestros tambores .MEDIDAS en mm: -Largo: 385 -Bola: 22x30 -Diámetro atrás: 20 mm -Diámetro en el agarre: 16

