



Crearplast®

CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

01 / 2014



UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001

Crearplast

2014



SIFONES Y DESAGÜES

Traps and outlets // Siphons et vidages
СИФОНЫ И ВЫПУСКИ



Made in Spain



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--




C-1	1 1/4 32	225 ↓ 155	010104	5,118	50	J
	1 1/2 40	235 ↓ 165	010102	5,471	50	H

Sifón botella extensible salida horizontal con válvula fregadero

Sink bottle trap w/ outlet // Siphon bouteille avec bonde

Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом для мойки




C-2	1 1/4 32	213 ↓ 150	010204	3,406	50	J
	1 1/2 40	214 ↓ 160	010202	3,439	50	J

Sifón botella extensible salida horizontal con racord (tuerca local)

Bottle trap w/ nut // Siphon bouteille pour bonde

Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и патрубком (гайка)



C-3	1 1/4 32	131	010304	2,768	50	J
	1 1/2 40	141	010302	2,829	50	J

Sifón botella salida horizontal para instalar con tubos lisos

Bottle trap for plain pipe outlet // Siphon bouteille pour tube lisse

Сифон бутылка с горизонтальным выходом для инсталляции с гладкими трубами



C-4	1 1/4 32	225 ↓ 155	010404	6,189	50	J
	1 1/2 40	235 ↓ 165	010402	6,540	50	H

Sifón botella extensible salida horizontal con válvula lavabo-bidet

Washbasin/bidet bottle trap // Siphon bouteille pour bidet/lavabo

Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном для раковины или биде




C-35	1 1/2 - 40 inox. 70	265 ↓ 215	013502	6,429	50	B
	1 1/2 - 40 inox. 115	265 ↓ 215	013503	7,788	50	B

Sifón botella extensible salida horizontal con toma lavadora

Bottle trap w/ washing machine inlet // Siphon bouteille avec entrée machine à laver

Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и отводом для мойки



C-5	1 1/2 40	265 ↓ 215	010502	4,559	50	H
-----	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón botella extensible salida horizontal con racord y toma de electrodomésticos (tuerca local)

Bottle trap w/ nut & washing machine inlet // Siphon bouteille pour bonde avec entrée machine à laver

Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом с патрубком и с отводом для бытовой техники (гайка)



C-6	1 1/2 40	265 ↓ 215	010502	5,280	50	H
-----	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón botella extensible salida horizontal con racord y doble toma de electrodomésticos

Bottle trap w/ nut & double washing machine inlet // Siphon bouteille pour bonde avec double entrée machine à laver


Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и патрубком и с двойным отводом для бытовой техники



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-36	1 1/2 40	370 ↓ 320	013602	8,108	45	B
	Sifón botella extensible con válvula y doble toma de electrodomésticos Bottle trap w/ outlet & double washing machine inlet // Siphon bouteille avec bonde avec entrée machine à laver // Сифон бутылка расширяемый с клапаном и двойным отводом для бытовой техники					



C-7	1 1/2 40	235 ↓ 165	010702	7,419	50	B
	Sifón botella extensible salida horizontal con válvula fregadero de 115 Ø mm. Sink bottle trap w/ 115 mm plate outlet // Siphon bouteille avec bonde 115mm Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном для мойки 115Øмм					



C-8	1 1/4 32	230 ↓ 175	010804	5,069	50	J
	1 1/2 40	250 ↓ 185	010802	5,197	50	H
Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula fregadero Sink P-trap w/ outlet // Siphon P avec bonde Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном для мойки						



C-9	1 1/4 32	217 ↓ 163	010904	3,406	50	J
	1 1/2 40	230 ↓ 169	010902	3,470	50	H
Sifón curvo extensible salida horizontal con racord (tuerca loca) Sink P-trap w/ nut // Siphon P pour bonde Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и патрубком (гайка)						



C-10	1 1/2 40	160	011002	2,862	50	J
	Sifón curvo salida horizontal para instalar con tubos lisos Sink P-trap for plain pipe outlet // Siphon P pour tube lisse Сифон изогнутый с горизонтальным выходом для инсталляции с гладкими трубами					



C-11	1 1/4 32	230 ↓ 175	011104	6,331	50	J
	1 1/2 40	250 ↓ 185	011102	6,380	50	H
Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula lavabo, bidet Washbasin/bidet S-trap // Siphon S pour bidet/lavabo Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном для раковины, биде						



C-12	1 1/2 40	280 ↓ 225	011202	4,447	50	H
	Sifón curvo extensible salido horizontal con racord y toma electrodomésticos (tuerca loca) Sink S-trap w/ nut & washing machine inlet // Siphon S avec bonde avec entrée machine à laver Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом с патрубком и отводом для бытовой техники (гайка)					



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--




C-37	1 1/2 - 40 inox. 70	280 ↓ 225	013702	6,412	50	B
	1 1/2 - 40 inox. 115	280 ↓ 225	013704	7,788	50	D

Sifón curvo extensible con salida horizontal con válvula y toma de electrodomésticos

Washbassin/bidet P-trap w/ washing machine inlet // Siphon P avec entrée machine à laver

Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном и отводом для бытовой техники



C-13	1 1/2 40	357 ↓ 298	011302	5,340	50	D
------	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón curvo extensible salida horizontal con racord y doble toma de electrodomésticos (tuerca loca)

Washbassin/bidet P-trap w/ double washing machine inlet // Siphon P avec double entrée machine à laver

Сифон изогнутый горизонтальный выход с патрубком и двойным отводом для бытовой техники (гайка)



C-14	1 1/2 40	230 ↓ 175	011402	7,852	50	B
------	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula fregadero de 115 Ø mm.

Sink P-trap w/ 115 mm plate outlet // Siphon P avec bonde 115mm

сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном для мойки 115Øмм



C-15	1 1/4 32	120	011504	5,806	50	J
	1 1/2 40	120	011502	6,268	50	J

Sifón "y" compacto salida vertical con válvula lavabo, bidet

Compact washbassin/bidet Y-trap w/ outlet // Siphon Y compact pour lavabo/bidet avec entrée machine à laver

Сифон "У" - образный компактный с вертикальным выходом и клапаном раковина, биде



C-33	(*) 1 1/4 40	115	013304	3,533	50	J
	1 1/2 40	115	013302	3,726	50	J

Sifón "y" compacto salida vertical con tuerca loca. (*) Para válvula automática

Compact washbassin/bidet Y-trap for automatic outlet // Siphon Y compact pour lavabo/bidet pour bonde automatique

Сифон "У" - образный компактный с вертикальным выходом и гайкой. Для автоматического клапана



C-16	1 1/2 40	250 ↓ 185	011602	5,918	50	B
------	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con válvula fregadero

Sink trap with universal outlet w/ outlet // Siphon évier sortie universelle avec bonde

Сифон "S" - образный расширяемый с горизонтальным, вертикальным выходом и с клапаном для мойки



C-17	1 1/2 40	230 ↓ 169	011702	3,982	50	B
------	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con racord (tuerca loca)

Sink trap with universal outlet w/ nut // Siphon évier sortie universelle pour bonde

Сифон "S" - образный расширяемый с вертикальным, горизонтальным выходом с патрубком (гайка)



						
C-18	1 1/2 40	250 ↓ 185	011802	6,909	50	H
Sifón curvo extensible salida inclinada con válvula lavabo y bidet Washbassin/bidet P-trap w/ outlet // Siphon S pour bidet/lavabo avec bonde Сифон изогнутый расширяемый и выходом с наклоном к клапану для раковины и биде						
C-19	1 1/2 40	230 ↓ 169	011902	3,533	50	H
Sifón curvo extensible salida inclinada con racord (tuerca loca) Washbassin/bidet P-trap w/ nut // Siphon S pour bidet/lavabo pour bonde Сифон изогнутый расширяемый с выходом наклоненным с патрубком (гайка)						
C-20	1 1/2 40	355 ↓ 300	012002	5,869	50	D
Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con racord y doble toma de electrodomésticos (tuerca loca) Sink S-trap w/ nut & double washing machine inlet // Siphon S pour évier pour bonde avec double entrée machine à laver // Сифон "S"образный расширяемый с вертикальной, горизонтальным выходом подведенным к патрубки и двойным отводом к бытовой техники (гайка)						
C-21	1 1/2 40	280 ↓ 225	012102	5,310	50	B
Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con racord y toma de electrodomésticos Sink S-trap w/ nut & washing machine inlet // Siphon S pour évier pour bonde avec entrée machine à laver // Сифон "S" образный расширяемый с вертикальным, горизонтальным выходом подведенным к патрубки и отводом для бытовой техники						
C-22	1 1/4 32	203 ↓ 135	012204	5,054	50	J
	1 1/2 40	220 ↓ 149	012202	5,230	50	J
Sifón botella corto extensible salida horizontal con válvula fregadero Sink bottle trap w/ outlet // Siphon bouteille pour évier avec bonde Сифон бутылка укороченный расширяемый с горизонтальным выходом с клапаном для мойки						
C-23	1 1/4 32	195 ↓ 133	012304	3,421	50	J
	1 1/2 40	210 ↓ 149	012302	3,469	50	J
Sifón botella corto extensible salida horizontal con racord (tuerca loca) Sink short bottle trap w/ nut // Siphon bouteille pour évier pour bonde Сифон бутылка укороченный расширяемый с горизонтальным выходом с патрубком (гайка)						
C-24	1 1/4 32	203 ↓ 135	012404	6,301	50	J
	1 1/2 40	220 ↓ 149	012402	6,750	50	J
Sifón botella corto extensible salida horizontal con válvula lavabo, bidet Washbassin/bidet short bottle trap w/ outlet // Siphon bouteille court pour bidet/lavabo avec bonde Сифон бутылка укороченный расширяемый с горизонтальным выходом и с клапаном раковина , биде						



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-25	1 1/4 32	225 ↓ 155	012504	5,132	50	J
	1 1/2 40	235 ↓ 165	012502	5,390	50	H

Sifón botella extensible salida inclinada con válvula fregadero

 Sink bottle trap w/ outlet // Siphon bouteille avec bonde
 Сифон бутылка расширяемый с наклонным выходом и клапаном для мойки



C-26	1 1/4 32	213 ↓ 150	012604	3,518	50	J
	1 1/2 40	214 ↓ 160	012602	3,661	50	H

Sifón botella extensible salida inclinada, con racord y tuerca loca

 Sink bottle trap w/ nut // Siphon bouteille pour bonde
 Сифон бутылка расширяемый с наклонным выходом с патрубком и гайкой


C-27	1 1/4 32	225 ↓ 155	012704	6,492	50	J
	1 1/2 40	235 ↓ 165	012702	6,926	50	H

Sifón botella extensible salida inclinada con válvula lavabo, bidet

 Washbassin/bidet bottle trap w/ outlet // Siphon bouteille pour bidet/lavabo avec bonde
 Сифон бутылка расширяемый с наклонным выходом и клапаном раковина, биде


C-28	1 1/2 40	160	012802	4,126	50	J
------	-------------	-----	--------	-------	----	---

Sifón curvo salida horizontal con toma para lavadora

 Washing machine P trap // Siphon P pour machine à laver
 Сифон изогнутый с горизонтальным выходом и с отводом для стиральной машинки


C-29	1 1/4	202 ↓ 140	012902	3,647	50	J
	1 1/2					

Sifón botella corto con racord, entrada 1 1/4 salida 1 1/2 especial para válvulas automáticas (tuerca loca)

Short bottle trap w/ 1.1/4" nut for automatic outlet // Siphon bouteille court pour bidet/lavabo 1.1/4 pour bonde automatique // Сифон бутылка укороченный с патрубком, вход 1 1/4 выход 1 1/2 специально для автоматических клапанов (гайка)



C-30	1 1/4	122	013002	4,206	50	J
	1 1/2					

Sifón botella corto entrada 32 Ø salida 40 Ø para válvula automática (tuerca loca)



Short bottle trap diam 32 for automatic outlet // Siphon bouteille court pour bidet/lavabo diam. 32 pour bonde automatique // Сифон бутылка укороченный, вход 32Ø выход 40Ø для автоматических клапанов (гайка)



C-38	1 1/2 40	280 ↓ 195	013802	16,328	25	J
------	-------------	-----------------	--------	--------	----	---

Sifón botella corto extensible con adaptador de urinario

 Urinal short bottle trap // Siphon bouteille court pour urinoir
 Сифон бутылка укороченный расширяемый с адаптером для писсуаров



	Ø	A		€/•		
C-39	1 1/4 40	320 ↓ 230	013902	16,312	25	J
Sifón curvo extensible con adaptador de urinario Urinal P trap // Siphon P pour urinoir Сифон изогнутый расширяемый с адаптером для писсуаров						

C-34	40	600 a 950	013402	9,950	25	K
Sifón toma de lavadora empotrar con salida de PVC encolar 40 Ø. Con embellecedor de acero inoxidable						
Built-in washing machine trap w/ inox plate // Siphon à encastrer pour machine à laver avec plaque inox						
Сифон отвод для стиральной машинки ПВХ с отдельной из нержав. стали						

C-281	1 1/2 - 40 inox. 70		012812	10,330	25	H
	1 1/2 - 40 inox. 115		012813	11,617	25	H
Sifón botella con válvula extensible y rebosadero Bottle trap w/ outlet & overflow // Siphon bouteille avec bonde et trop-plein Сифон бутылка с расширяемым клапаном и сливом						

C-282	1 1/2 - 40 inox. 85		012822	19,494	25	H
	1 1/2 - 40 inox. 113		012823	19,557	25	H
Sifón botella extensible con válvula cestilla y rebosadero Bottle trap w/ basket outlet & overflow // Siphon bouteille avec bonde à panier et trop-plein Сифон бутылка расширяемый с решетчатым клапаном и сливом						

C-31	1 1/4 32	195 ↓ 133	013104	5,310	50	J
	1 1/2 40	220 ↓ 149	013102	5,613	50	H
Sifón botella corto extensible salida horizontal con tubo PVC blanco de encolar y plafón (tuerca loca) Short bottle trap w/nut and PVC pipe // Siphon bouteille court pour bidet/lavabo pour bonde avec tube PVC Сифон бутылка укороченный расширяемый с выходом горизонтальным с клеивающей белой трубой ПВХ и плафоном						



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-32	1 1/4 32	203 ↓ 135	013204	8,411	50	B
	1 1/2 40	220 ↓ 165	013202	8,716	50	B

Sifón botella corto extensible con válvula salida horizontal con tubo PVC blanco de encolar y plafón

Short bottle trap w/outlet and PVC pipe // Siphon bouteille court pour bidet/lavabo avec bonde avec tube PVC
 Сифон бутылка укороченный расширяемый с клапаном горизонтального выхода и с вклеивающей белой трубой ПВХ и плафон



C-273	1 1/4 32	213 ↓ 150	012734	4,095	50	B
	1 1/2 40	214 ↓ 160	012732	4,252	50	B

Sifón botella extensible, salida horizontal, racord, alargadera PP y plafón

Extendible bottle trap, horizontal outlet, loose nut, PP pipe and cover
 Siphon bouteille extensible, sortie horizontale, avec raccord, rallonge et capot PP
 Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом, патрубок, удлинитель ПП и плафон



C-274	1 1/4 32	195 ↓ 33	012744	4,577	50	B
-------	-------------	----------------	--------	-------	----	---

Sifón botella corto extensible, racord, alargadera PP y plafón

Short extendible bottle trap, loose nut, PP pipe and cover
 Siphon bouteille extensible court, avec raccord, rallonge et capot PP
 Сифон бутылка укороченный расширяемый, патрубок, удлинитель ПП и плафон



C-275	1 1/4 32	217 ↓ 163	012754	4,577	50	B
-------	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón curvo extensible, salida horizontal, racord, alargadera PP y plafón

Short P trap, horizontal outlet, loose nut, PP pipe and cover
 Siphon P extensible, sortie horizontale, avec raccord, rallonge et capot PP
 Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом, патрубок, удлинитель ПП и плафон.



C-276	1 1/4 32	203 ↓ 135	012764	6,239	50	B
-------	-------------	-----------------	--------	-------	----	---

Sifón botella corto, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera PP y plafón

Short extendible bottle trap, salida horizontal, sink outlet, PP pipe and cover
 Siphon bouteille extensible court, sortie horizontale, bonde évier, rallonge et capot PP
 Сифон бутылка укороченный с горизонтальным выходом с клапаном для мойки, удлинитель ПП и плафон



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-277	1 1/2 40	280 ↓ 225	012772	6,775	50	B
Sifón curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero, toma electrodomésticos, alargadera PP y plafón						
Extendible P trap, horizontal outlet, sink outlet, domestic appliance inlet, PP pipe and cover Siphon P extensible, sortie horizontale, avec bonde, prise électroménagers, rallonge et capot PP Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном для мойки и с выходом для бытовой техники, удлинитель ПП и плафон						










C-278	1 1/4 32	230 ↓ 175	012782	6,239	50	B
Sifón curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera PP y plafón						
Extendible P trap, horizontal outlet, sink outlet, PP pipe and cover Siphon P extensible, sortie horizontale, avec bonde évier, rallonge et capot PP Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и клапаном для мойки, удлинитель ПП и плафон						



C-279	1 1/2 40		012792	7,710	25	
Sifón botella extensible con alargadera flexible						
Extendible bottle trap, flexible pipe // Siphon bouteille extensible, avec raccord, rallonge flexible Сифон бутылка расширяемый с гибким удлинителем						



C-289	1 1/2 40		012892	8,000	25	
Sifón botella extensible con toma auxiliar y alargadera flexible						
Extendible bottle trap, with inlet and flexible pipe Siphon bouteille extensible, avec entrée auxiliaire, rallonge flexible Сифон бутылка расширяемый с запасным выходом и гибким удлинителем						



C-70	1 1/2 40	450 ↓ 385	027012	12,650	25	B
Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula Bottle trap w/ double outlet // Siphon bouteille avec deux bondes Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и двойным клапаном						

C-71	1 1/2 40	450 ↓ 395	027112	8,550	25	B
Sifón botella extensible salida horizontal con doble racord (tuerca loca) <i>Bottle trap w/ double nut // Siphon bouteille pour deux bonds</i> Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и двойным патрубком (гайка)						


C-72	1 1/2 40	450 ↓ 395	027212	14,950	25	B
Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula 115 mm. Bottle trap w/ double diam 115 mm outlet // Siphon bouteille avec deux bondes de 115mm Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным клапаном 115 мм						

C-40	1 1/2 40	450 ↓ 385	024012	12,347	25	D
Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos <i>Bottle trap w/ double outlet and washing machine inlet // Siphon bouteille avec deux bondes et entrée machine à laver // Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным клапаном и сливом для бытовой техники</i>						






C-41	1 1/2 40	450 ↓ 385	024112	8,428	25	B
Sifón botella extensible salida horizontal con doble entrada para instalar con tubos roscados y toma de electrodomésticos (tuercas locas) Bottle trap w/ double nut and washing machine inlet // Siphon bouteille pour deux bondes et entrée machine à laver // Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным входом для инсталляции с резьб. трубами и с отводом для бытовой техники						

C-42	1 1/2 40	450 ↓ 395	024212	12,555	25	D
Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula extensible y toma de electrodomésticos Bottle trap w/ double long neck outlet and washing machine inlet // Siphon bouteille avec deux bondes longues et entrée machine à laver // Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным расширяемым клапаном и отводом для бытовой техники						

C-43	1 1/2 40	450 ↓ 395	024312	8,285	25	B
Sifón botella extensible salida horizontal con doble entrada para instalar tubos lisos y toma de electrodomésticos Bottle trap w/ double pipe inlet and washing machine inlet // Siphon bouteille extensibles pour deux tubes et entrée machine à laver // Сифон бутылка расширяемый с гладкими трубами и отводом для бытовой техники						



		A		€/•		
C-44	1 1/2 40	450 ↓ 395	024412	8,348	25	D
Sifón botella salida horizontal con doble racord (extensible) y toma de electrodomésticos (tuercas locas)						
Bottle trap w/ double long neck nut and washing machine inlet // Siphon bouteille extensibles pour deux bondes et entrée machine à laver // Сифон бутылка с горизонтальным выходом и двойным патрубком (расширяемый) и отводом для бытовой техники (гайка)						
C-45	1 1/2 40	450 ↓ 385	024512	12,555	25	D
Sifón curvo extensible salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos						
P trap w/ double outlet and washing machine inlet // Siphon P pour deux bondes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным клапаном и отводом для бытовой техники						
C-46	1 1/2 40	450 ↓ 385	024612	8,428	25	B
Sifón curvo extensible salida horizontal con doble entrada para instalar con tubos roscados y toma de electrodomésticos (tuercas locas)						
P trap w/ double nut and washing machine inlet // Siphon P avec deux bondes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый с горизонтальным выходом и с двойным входом для инсталляции с резьб. трубами и отводом для бытовой техники (гайка)						
C-47	1 1/2 40	450 ↓ 395	024712	12,569	25	D
Sifón curvo extensible salida horizontal con doble válvula (extensible) y toma de electrodomésticos						
P trap w/ double long neck outlet and washing machine inlet // Siphon P extensibles avec deux bondes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и двойным клапаном (расширяемый) и отводом для бытовой техники						
C-48	1 1/2 40	450 ↓ 395	024812	8,348	25	D
Sifón curvo extensible salida horizontal con doble racord (extensible) y toma de electrodomésticos (tuercas locas)						
P trap w/ double long neck nut and washing machine inlet // Siphon P extensibles pour deux bondes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом с двойным патрубком (расширяемый) и отводом для бытовой техники (гайка)						
C-49	1 1/2 40	450 ↓ 395	024912	8,284	25	B
Sifón curvo extensible salida horizontal con doble entrada para instalar con tubos lisos y toma de electrodomésticos						
P trap w/ double pipe inlet and washing machine inlet // Siphon P extensibles pour deux tubes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным входом для инсталляции с гладкими трубами и отводом для бытовой техники						



C-50	1 1/2 40	450 ↓ 385	025012	8,699	25	B
Sifón curvo extensible salida inclinada con doble entrada para instalar con tubos roscados y toma de electrodomésticos (tuercas locas) S trap w/ double screwed pipe inlet and washing machine inlet // Siphon S avec 2 entrées pour tubes vissés et entrée machine à laver // Сифон изогнутый расширяемый с наклоненным выходом и с двойным входом для инсталляции с резьб. трубами и отводом для бытовой техники (гайка)						


C-51	1 1/2 40	450 ↓ 385	025112	12,362	25	B
Sifón curvo extensible salida inclinada con doble válvula y toma de electrodomésticos <i>S trap w/ double outlet and washing machine inlet // Siphon S avec 2 bondes et entrée machine à laver</i> Сифон изогнутый расширяемый с наклонным выходом и с двойным клапаном и отводом для бытовой техники						

C-52	1 1/2 40	225 ↓ 197	025212	12,780	25	B
Sifón botella lateral extensible salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos Lateral bottle trap w/ double long neck outlet and washing machine inlet // Siphon bouteille latéral avec deux bondes longues et entrée machine à laver // Сифон бутылка боковой расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным клапаном и отводом для бытовой техники						





C-53	1 1/2 40	225 ↓ 197	025312	8,605	25	B
Sifón botella lateral extensible salida horizontal con doble racord y toma de electrodomésticos (tuerca loca) Lateral bottle trap w/ double long neck nut and washing machine inlet // Siphon bouteille latéral pour deux bondes et entrée machine à laver // Сифон бутылка боковой расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным патрубком и отводом для бытовой техники (гайка)						

C-54	1 1/2 40	225 ↓ 385	025412	12,555	25	B
Sifón curvo lateral extensible salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos Lateral P trap w/ double long neck outlet and washing machine inlet // Siphon P latéral extensible avec deux bondes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый боковой расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным клапаном и отводом для бытовой техники						

C-55	1 1/2 40	225 ↓ 385	025512	8,891	25	B
Sifón curvo lateral extensible salida horizontal con doble racord y toma de electrodomésticos (tuercas locas) Lateral P trap w/ double long neck nut and washing machine inlet // Siphon P latéral extensible pour deux tubes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый боковой расширяемый с горизонтальным выходом и с двойной патрубком и отводом для бытовой техники (гайка)						



						
C-56	1 1/2 40	450 ↓ 395	025612	14,169	25	D
Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula 115 Ø mm. y toma de electrodomésticos						
Bottle trap w/ double long neck diam 115 outlet and washing machine inlet // Siphon bouteille extensible avec bondes de 115mm et entrée machine à laver // Сифон бутылка расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным клапаном 115Ø мм и отводом для бытовой техники						
C-57	1 1/2 40	450 ↓ 395	025712	14,280	25	D
Sifón curvo extensible salida horizontal con doble válvula 115 Ø mm. y toma de electrodomésticos						
P trap w/ double long neck diam 115 outlet and washing machine inlet // Siphon P extensible avec bondes de 115mm et entrée machine à laver // Сифон изогнутый расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным клапаном 115Ø мм и отводом для бытовой техники						
C-58	1 1/2 40	535 ↓ 310	025812	12,636	25	D
Sifón curvo doble con válvulas extensibles orientables y toma de electrodomésticos						
Double P trap w/ double long neck outlet and washing machine inlet // Double siphon P extensible avec deux bondes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый двойной с расширяемым клапаном управляемым и отводом для бытовой техники						
C-59	1 1/2 40	535 ↓ 310	025912	8,397	25	D
Sifón curvo doble con racords extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas)						
Double P trap w/ double long neck nut and washing machine inlet // Double siphon P extensible pour deux bondes et entrée machine à laver // Сифон изогнутый двойной с расширяемым патрубком управляемым и отводом для бытовой техники (гайка)						
C-60	1 1/2 40	535 ↓ 310	026012	11,036	25	D
Sifón curvo doble con racords extensibles orientables y dos tomas de electrodomésticos (tuercas locas)						
Double P trap w/ double long neck nut and 2 washing machine inlets // Double siphon P extensible avec deux bondes et 2 entrées machine à laver // Сифон изогнутый двойной с расширяемым патрубком управляемым и двумя отводами для бытовой техники(гайка)						
C-61	1 1/2 40	535 ↓ 310	026112	14,600	25	D
Sifón curvo doble con válvulas extensibles 115 Ø mm orientables y toma de electrodomésticos						
Double P trap w/ double long neck diam 115 outlet and washing machine inlet // Double siphon P extensible avec bondes de 115mm et entrée machine à laver // Сифон изогнутый двойной с расширяемыми клапанами 115Ø мм управляемые и отводом для бытовой техники						



C-62	1 1/2 40	450 ↓ 395	026212	8,667	25	B
Sifón curvo extensible salida inclinada con doble racord (extensible) y toma de electrodomésticos (tuercas locas) S trap w/ double nut and washing machine inlet // Siphon S pour deux bondes et entrée machine à laver Сифон бутылка расширяемый с наклоненным выходом и двойным патрубком (расширяемый) и отводом для бытовой техники (гайка)						

C-63	1 1/2 40	450 ↓ 395	026312	8,589	25	B
Sifón curvo extensible salida inclinada con doble entrada para instalar con tubos lisos y toma de electrodomésticos <i>S trap w/ double pipe inlet and washing machine inlet // Siphon S pour deux tubes et entrée machine à laver</i> Сифон изогнутый расширяемый с выходом наклоненным и с двойным входом для установки с гладкими трубами и отводом для бытовой техники						

C-64	1 1/2 40	225 ↓ 197	026412	8,779	25	B
Sifón curvo con válvula libre espacio Space saver P trap w/ outlet and washing machine inlet // Siphon gain de place P avec bonde et entrée machine à laver // Сифон изогнутый с клапаном для мойки						


C-65	1 1/2 40	↓ 225 197	026512	7,436	25	B
Sifón curvo con record libre espacio						
Space saver P trap w/ nut and washing machine inlet // Siphon gain de place P pour bonde et entrée machine à laver // Сифон изогнутый с патрубком для мойки						

C-66	1 1/2 40	425 ↓ 380	026612	12,555	10	H
Sifón doble con válvula libre de espacio						
Space saver P double trap w/ inlet and washing machine inlet // Double siphon gain de place P avec bonde et entrée machine à laver // Сифон двойной с клапаном для мойки						

C-67	1 1/2 40	425 ↓ 380	026712	10,540	10	H
Sifón doble con record libre espacio						
Space saver P double trap w/ nut and washing machine inlet // Double siphon gain de place P pour bonde et entrée machine à laver // Сифон двойной с патрубком для мойки						




Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-283	1 1/2 - 40 inox. Ø 80	450 ↓ 395	022832	20,647	22	D
	1 1/2 - 40 inox. Ø 115	450 ↓ 395	022833	26,163	22	D

Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula fregadero, con toma de electrodomésticos y rebosadero


Bottle trap w/ double diam 115 outlet, overflow and washing machine inlet // Siphon bouteille avec 2 bondes de 115 mm, trop-plein et entrée machine à laver // Сифон двойной расширяемый с горизонтальным выходом и двойным клапаном для мойки и с отводом для бытовой техники и сливом



C-284	inox. Ø 115	470 ↓ 415	022843	44,123	20	D
-------	-------------	-----------------	--------	--------	----	---

Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula cestilla de acero inoxidable con toma electrodomésticos y rebosadero

Bottle trap w/ double diam 115 inox basket outlet, overflow and washing machine inlet // Siphon bouteille avec 2 bondes à panier inox de 115 mm, trop-plein et entrée machine à laver // Сифон двойной расширяемый с горизонтальным выходом и с двойным решетчатым клапаном из нерж. стали и отводом для бытовой техники и сливом



C-285	1 1/2 - 40 Ø 115	470 ↓ 415	022854 BLANCO	33,617	20	D
	1 1/2 - 40 Ø 115	470 ↓ 415	022855 MARRÓN	33,617	20	D
	1 1/2 - 40 Ø 115	470 ↓ 415	022856 TIERRA FRANCIA	33,617	20	D
	1 1/2 - 40 Ø 115	470 ↓ 415	022857 CHAMPAGNE	33,617	20	D

Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula cestilla de 115 Ø con toma electrodomésticos y rebosadero

Bottle trap w/ double diam 115 plastic basket outlet, overflow and washing machine inlet // Siphon bouteille avec 2 bondes à panier en résine de 115 mm, trop-plein et entrée machine à laver // Сифон двойной расширяемый с горизонтальным выходом и двойным решетчатым клапаном 115Ø и с отводом для бытовой техники и сливом



C-286	1 1/2 - 40 inox. Ø 115	270	022863	42,863	20	F
-------	---------------------------	-----	--------	--------	----	---

Sifón doble extensible salida horizontal con válvula cestilla de acero inoxidable de 115 Ø con toma electrodoméstico

Bottle trap w/ double diam 115 inox basket outlet and washing machine inlet // Siphon bouteille avec 2 bondes à panier inox de 115 mm et entrée machine à laver // Сифон двойной расширяемый с горизонтальным выходом и решетчатым клапаном из нерж. стали 115Ø и с отводом для бытовой техники



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

C-68	S/40	165	026812	16,312	25	H
Componentes desagüe cocina, lavadora, lavavajillas y fregadero Kitchen outlet kit (double washing machine and sink) // Kit vidage de cuisine (double électroménager et évier) Дренажные компоненты для кухни, стиральной и посудомоечной машинки и мойки						

C-69	S/50	165	026912	16,391	25	H
Componentes desagüe cocina, lavadora, lavavajillas y fregadero Kitchen outlet kit (double washing machine and sink) // Kit vidage de cuisine (double électroménager et évier) Дренажные компоненты для кухни, стиральной и посудомоечной машинки, мойки						


C-199	40	110	070199	3,726	25	L
Toma electrodomésticos con codo 40-87° macho Washing machine inlet with 87° elbow, male 40 // Vidage pour machine à laver coudé 87°, mâle Отвод для бытовой техники с наружным коленом 40-87°						

C-269	40	110	070269	4,333	25	L
Doble toma electrodomésticos con codo 40-87° macho Double washing machine inlet with 87° elbow, male 40 // Vidage double pour machine à laver coudé 87°, mâle Двойной отвод для бытовой техники с наружным коленом 40-87°						



Kit
desagüe
cocina

Esquema de Instalación



**Instalación
fácil y segura**

Crearplast

2014



VÁLVULAS
Outlets // Bondes // ВЫПУСКИ



Made in Spain



(**)

	Ø	A		€/•		
C-75	1 1/4 32	70	037524	2,816	50	K
	1 1/2 40	70	012732	2,879	50	K
Válvula para fregadero inoxidable 70 Ø mm						
Diam 70 mm inox sink outlet // Bonde inox diam 70mm // Выпуск для моек нержавеющей 70Ø мм						



C-76	1 1/4 32	70	037624	3,807	50	K
	1 1/2 40	70	037622	3,854	50	K
Válvula para lavabo y bidet. Inoxidable 70 Ø mm						
Diam 70 mm inox washbassin and bidet outlet // Bonde lavabo bidet inox diam 70mm Выпуск для раковины и биде нержавеющей 70Ø мм						



(**)

C-77	1 1/2 40	80	037722	3,136	50	K
Válvula para fregadero. Inoxidable 70 Ø mm						
Diam 70 mm inox sink outlet // Bonde évier inox diam 70mm Выпуск для мойки нержавеющей 70Ø мм						




(**)

C-78	1 1/2 40	80	037822	4,176	50	K
Válvula para lavabo y bidet. Inoxidable 70 Ø mm						
Diam 70 mm inox washbassin and bidet outlet // Bonde lavabo bidet inox diam 70mm Выпуск для раковины и биде нержавеющей 70Ø мм						




(**)

C-79	1 1/2 40	80	037922	4,575	50	K
Válvula para fregadero. Inoxidable 85 Ø mm						
Diam 85 mm inox sink outlet // Bonde évier inox diam 85mm Выпуск для мойки нержавеющей 85Ø мм						



(*)

C-80	1 1/2 40	230	038022	9,932	25	K
Válvula para fregadero con rebosadero flexible inoxidable 70 Ø mm						
Diam 70 mm inox sink outlet w/ overflow // Bonde évier inox diam 70mm avec trop-plein Выпуск для мойки с гибким переливом нержавеющей 70Ø мм						



(*)


C-81	1 1/2 40	230	038122	9,980	25	K
Válvula para fregadero con rebosadero flexible inoxidable 80 Ø mm						
Diam 85 mm inox sink outlet w/ overflow // Bonde évier inox diam 85mm avec trop-plein Выпуск для мойки с гибким переливом нержавеющей 80Ø мм						



C-82	1 1/2 40	115	038222	6,140	25	K
Válvula para fregadero. Inoxidable 115 Ø mm						
Diam 115 mm inox sink outlet // Bonde d'évier en inox diam 115mm // Выпуск для мойки нержавеющей 115Ø мм						

(*) Bajo pedido se pueden suministrar con chapa de rebosadero de Ø 35 mm en acero inoxidable (Precio 0,80 €) // Possible to order with a 35 mm diameter overflow plate made of stainless steel (price: 0,80 €/u) // Sur commande peuvent être livrés avec une grille de trop-plein de diam 35 mm en acier inox (prix: 0,80€) // По запросу так же могут поставяться с крышкой для перелива Ø 35 мм из нержавеющей стали (цена € 0,80)

(**) Bajo pedido se pueden suministrar con tornillo más largo (Coste adicional 1,60 €) // Possible to order with a longer screw (additional cost of 1.60€) // Sur commande peuvent être livrés avec un vis longue (surcôt: 1,60€) // По запросу так же могут поставяться с более длинным винтом (за дополнительную плату € 1,60)



	Ø	A		€/•		
C-83	1 1/2 40	230	038222	11,675	20	K
Válvula para fregadero con rebosadero flexible 115 Ø mm						
Diam 115 mm inox sink outlet w/ overflow // Bonde évier inox diam 115mm avec trop-plein Выпуск для мойки с гибким переливом 115Ø мм						



C-84	1 1/2 40	125	038422	3,950	50	K
Válvula para plato ducha con salida de PVC encolar. Inoxidable 80 Ø mm						
Shower plate diam 80 inox outlet. PVC fitting // Bonde de douche inox diam 80mm, PVC à coller Выпуск для душевых поддонов с клеяющимся выходом ПВХ. Нержавеющий 80Ø мм						



C-86	1 1/2 40	90	038622	3,742	40	K
C-86T	(***) 1 1/2 40	90	038623	4,340	40	K
Válvula sifónica salida horizontal para plato ducha. Inoxidable 80 Ø mm						
Diam 80 horizontal shower plate inox trapped outlet // Bonde siphon de douche inox diam 80mm sortie horizontale // Выпуск сифонный с горизонтальным выходом для душевых поддонов нержавеющей 80Ø мм						



C-87	1 1/2 40	53	038722	3,295	50	K
C-87T	(***) 1 1/2 40	53	038723	3,895	50	K
Válvula para plato ducha salida horizontal. Inoxidable 80 Ø mm						
Diam 80 horizontal shower plate inox outlet // Bonde de douche inox diam 80mm sortie horizontale Выпуск для душевых поддонов с горизонтальным выходом нержавеющей 80Ø мм						



C-88	1 1/2 40	110	038822	3,454	50	J
Válvula para plato ducha salida horizontal orientable. Inoxidable 80 Ø mm						
Diam 80 universal shower plate inox outlet // Bonde de douche inox diam 80mm sortie orientable Выпуск сифонный для душевых поддонов с горизонтальным выходом, регулируемый, нержавеющей 80Ø мм						



C-89	1 1/2 40	110	038922	4,927	50	J
Válvula plato ducha sifónica inoxidable 80 Ø mm						
Shower plate diam 80 inox outlet // Bonde de douche inox diam 80mm Выпуск сифонный для душевых поддонов нержавеющей 80Ø мм						



C-96	1 1/2 40	95	039622	6,412	50	J
Válvula sifónica salida horizontal para plato ducha 90 Ø mm. Inoxidable 115 Ø mm						
Diam 90 horizontal shower plate inox trapped outlet, inox diam 115 mm // Bonde siphon de douche inox diam 90mm, grille de 115mm // Выпуск сифонный для душевых поддонов с горизонтальным выходом 90Ø мм. нержавейка 115Ø мм						



C-97	1 1/2 40	58	039722	5,678	50	J
Válvula plato ducha salida horizontal 90 Ø mm. Inoxidable 115 Ø mm						
Diam 90 horizontal shower plate inox outlet, inox diam 115 mm // Bonde de douche inox diam 90mm, grille de 115mm // Выпуск сифонный для душевых поддонов с горизонтальным выходом 90Ø мм. нержавейка 115Ø мм						


(*) Bajo pedido se pueden suministrar con chapa de rebosadero de Ø 35 mm en acero inoxidable (Precio 0,80 €) // Possible to order with a 35 mm diameter overflow plate made of stainless steel (price: 0,80 €/u) // Sur commande peuvent être livrés avec une grille de trop-plein de diam 35 mm en acier inox (prix: 0,80€) // По запросу так же могут поставляться с крышкой для перелива Ø 35 мм из нержавеющей стали (цена € 0,80)

(**) Bajo pedido se pueden suministrar con tornillo más largo (Coste adicional 1,60 €) // Possible to order with a longer screw (additional cost of 1.60€) // Sur commande peuvent être livrés avec un vis longue (surcoût: 1,60€) // По запросу так же могут поставляться с более длинным винтом (за дополнительную плату € 1.60)

(***) Con tornillo más largo M6 x 65 // With a longer screw (M6 x 65 mm) // Avec vis plus longue M6 x 65 // С более длинным винтом M6 x 65



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-90	1 1/2	100	039001 BLANCO	11,050	10	K
	1 1/2	100	039002 MARRÓN	11,050	10	K
	1 1/2	100	039003 TIERRA FRANCIA	11,050	10	K
	1 1/2	100	039004 CHAMPAGNE	11,050	10	K

Válvula cestilla de 113 Ø mm. con rebosadero


Diam 113 plastic basket outlet, w/ overflow // Bonde à panier résine diam 113mm avec trop-plein
Выпуск решетчатый с переливом 113Ø мм



C-91	1 1/2	100	039101 BLANCO	8,500	10	L
	1 1/2	100	039102 MARRÓN	8,500	10	L
	1 1/2	100	039103 TIERRA FRANCIA	8,500	10	L
	1 1/2	100	039104 CHAMPAGNE	8,500	10	L

Válvula cestilla de 113 Ø mm

Diam 113 plastic basket outlet // Bonde à panier résine diam 113mm // Выпуск решетчатый 113Ø мм



C-92	1 1/2 40	100	039222	12,900	10	K
-------------	-------------	-----	--------	--------	----	---

Válvula cestilla de 113 Ø mm. con rebosadero. Acero inoxidable

Diam 113 inox basket outlet, w/ overflow // Bonde à panier inox diam 113mm avec trop-plein
Выпуск решетчатый 113Ø мм с переливом . Нержавеющая сталь



C-93	1 1/2 40	100	039322	10,500	10	L
-------------	-------------	-----	--------	--------	----	---

Válvula cestilla de 113 Ø mm. Acero inoxidable

Diam 113 inox basket outlet // Bonde à panier inox diam 113mm
выпуск решетчатый 113Ø мм . Нержавеющая сталь



C-280	113	inox	032801	6,061	10	N
	113	blanco	032804	5,406	10	N
	113	marrón	032805	5,406	10	N
	113	T. France	032806	5,406	10	N
	113	Champagne	032807	5,406	10	N

Tapón de válvula cestilla

Basket outlet plug // Bouchon bonde à panier // Решетка для выпуска



C-112	1 1/2 40	145	031122	6,637	50	J
--------------	-------------	-----	--------	-------	----	---

Válvula plato ducha, salida vertical Ø 90 - inox. Ø 115 (encolar)

Shower plate diam 115 inox outlet. PVC fitting // Bonde de douche inox diam 115 mm sortie à coller
Выпуск для для душевого поддона с вертикальным выходом 90Ø - нерж. 115Ø(вклеив.)



Ø	A		€/•		
80	60	039822	4,733	50	J
85	60	039823	4,766	50	J
115	80	039824	7,405	40	J

Válvula plato ducha sifónica/no sifónica cota baja

Short shower plate trapped outlet // Bonde de douche siphonée et courte
Выпуск сифонный для душевых поддонов заниженный



C-99	50/40	110	039922	3,950	50	J
------	-------	-----	--------	-------	----	---

Sifón macho. Bidet/plato ducha

Bidet / shower plate registering trap, male outlet // Siphon avec inspection pour bidet/ douche, sortie mâle
Сифон регулируемый наружный для биде и душевых поддонов



C-99-V	50/40	110	039923	6,781	50	J
--------	-------	-----	--------	-------	----	---

Sifón macho. Bidet/plato ducha con válvula Ø 70 y cadena

Bidet / shower plate registering trap, male outlet, w/ diam 70 mm outlet
Siphon avec inspection pour bidet/ douche, avec bonde
Сифон регулируемый наружный для биде и душевых поддонов с выпуском 70Ø у цепочкой



C-131	1 1/2 40	107	031312	21,100	10	Q
-------	-------------	-----	--------	--------	----	---

Válvula plato ducha ABS. Sifón incorporado registrable 90 Ø mm. GRAN CAUDAL

High flow ABS registering shower plate outlet. Diam 90 mm
Bonde de douche en ABS, avec inspection, grand débit, diam 90mm
Вывод для душевых поддонов ABS с встроенным сифоном разборным 90Ø мм



C-132	1 1/2 40	106	031322	28,750	10	K
-------	-------------	-----	--------	--------	----	---

Válvula plato ducha ABS. Sifón incorporado registrable 115 Ø mm. GRAN CAUDAL

High flow ABS registering shower plate outlet. Diam 115 mm
Bonde de douche en ABS, avec inspection, grand débit, diam 115mm
Вывод для душевых поддонов ABS с встроенным сифоном разборным 115Ø мм



C-133	40 - 50	107	031332	24,100	10	Q
-------	---------	-----	--------	--------	----	---

Válvula plato ducha ABS orientable. Sifón incorporado registrable 90 Ø mm. GRAN CAUDAL

High flow ABS registering shower plate trapped outlet. Diam 90 mm
Bonde de douche en ABS, siphonée avec inspection, grand débit, diam 90mm
Вывод для душевых поддонов ABS регулируемый с встроенным сифоном разборным 90Ø мм



C-134	40 - 50	106	031342	31,750	10	Q
-------	---------	-----	--------	--------	----	---

Válvula plato ducha ABS orientable. Sifón incorporado registrable 115 Ø mm. GRAN CAUDAL


High flow ABS registering shower plate trapped outlet. Diam 115 mm
Bonde de douche en ABS, siphonée avec inspection, grand débit, diam 115mm
Вывод для душевых поддонов ABS регулируемый с встроенным сифоном разборным 115Ø мм



C-100	1 1/2 40	110	040100	10,362	25	J
Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero rígido salida orientable						
Bath tube trapped outlet w/ rigid overflow. S outlet // Vidage de baignoire avec trop-plein rigide, siphon S						
Слив-перелив сифонный для ванны с жесткой трубой и регулируемый выходом						




C-101	1 1/2 40	110	040101	8,637	25	J
Desagüe bañera con tubo rebosadero rígido salida horizontal y orientable						
Bath tube outlet w/ rigid overflow. Horizontal outlet						
Vidage de baignoire avec trop-plein rigide, sortie horizontale						
Слив-перелив для ванны с жесткой трубой и выходом горизонтальным и регулируемым						




C-102	1 1/2 40	100	040102	9,068	25	J
Desagüe bañera con tubo rebosadero rígido salida vertical de PVC encolar Bath tube outlet w/ rigid overflow. Vertical PVC outlet Vidage de baignoire avec trop-plein rigide, sortie verticale à coller Слив-перелив для ванны с жесткой трубой и вертикальным выходом из ПВХ клеивающим						




C-103	1 1/2 40	110	040103	10,075	25	J
Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero flexible salida orientable						
Bath tube trapped outlet w/ flexible overflow. S outlet // Vidage de baignoire avec trop-plein flexible, siphon S Слив-перелив для ванны сифонный с гибкой трубой и регулируемым выходом						



C-104	1 1/2 40	110	040104	8,540	25	J
Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible salida horizontal y orientable Bath tube outlet w/ flexible overflow. Horizontal outlet Vidage de baignoire avec trop-plein flexible, sortie horizontale Слив-перелив для ванны с гибкой трубой и выходом горизонтальным и регулируемым						



C-105	1 1/2 40	100	040105	8,971	25	J
Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible salida vertical de PVC encolar						
Bath tube outlet w/ flexible overflow. Vertical PVC outlet						
Vidage de baignoire avec trop-plein flexible, sortie verticale à coller						
Слив перелив для ванны с гибкой трубой и вертикальным выходом из ПВХ клеивающим						




C-106	1 1/2 40	50	040106	8,667	25	J
Desagüe bañera con tubo flexible salida horizontal con válvula de baja cota						
Bath tube outlet w/ flexible overflow. Low horizontal outlet						
Vidage de baignoire avec trop-plein flexible, sortie horizontale gain de place						
Слив-перелив для ванны с гибкой трубой и горизонтальным выходом и с низким выводом						




C-110	70	60	040110	10,075	25	J
Desagüe bañera sifónico/no sifónico cota baja Trapped bath tube outlet w/ flexible overflow. Low horizontal outlet Vidage de baignoire avec trop-plein flexible, sortie horizontale gain de place Слив- перелив для ванны сифонный / не сифонный низкий						




C-111	70	110	040111	11,075	25	J
Desagüe bañera sifónico-orientable Bath tube trapped outlet w/ flexible overflow. Low horizontal outlet Vidage de baignoire siphonée avec trop-plein flexible, sortie horizontale gain de place Слив- перелив для ванны сифонный регулируемый						



C-103 A	1 1/2 40	110	040103	10,619	30	J
Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero extensible y flexible Bath tube trapped outlet w/ flexible & extendible overflow. S outlet Vidage de baignoire siphonide avec trop-plein flexible, sortie S Слив-перелив сифонный с растяжимой и гибкой трубой						



C-104 A	1 1/2 40	110	040104	8,987	30	J
Desagüe bañera salida horizontal orientable tubo extensible y flexible Bath tube outlet w/ flexible & extendible overflow. Horizontal outlet Vidage de baignoire avec trop-plein flexible et extensible, sortie horizontale Слив- перелив для ванны с горизонтальным регулируемым выходом и растяжимой и гибкой трубой						




C-105 A	1 1/2 40	100	040105	9,019	30	J
Desagüe bañera salida vertical P.V.C. encolar. Tubo extensible y flexible Bath tube outlet w/ flexible & extendible overflow. Vertical PVC outlet Vidage de baignoire avec trop-plein flexible et extensible, sortie verticale à coller Слив-перелив для ванны с вертикальной вклеивающим выходом из ПВХ с растяжимой и гибкой трубой						




Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-106 A	1 1/2 40	50	040106	9,051	30	J
Desagüe bañera salida horizontal. Tubo extensible y flexible Bath tube outlet w/ flexible & extendible overflow. Low horizontal outlet Vidage de baignoire avec trop-plein flexible et extensible, sortie horizontale gain de place Слив- перелив для ванны с горизонтальным выходом и растяжимой и гибкой трубой						






C-107	1 1/2 40	110	040107	10,810	25	J
Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero flexible salida orientable de PVC encolar Bath tube trapped outlet w/ flexible overflow. S PVC outlet Vidage de baignoire siphonide avec trop-plein flexible, sortie S à coller Слив- перелив для ванны сифонный с гибкой трубой и с клеящим регулируемым выходом из ПВХ						



C-108	1 1/2 40	110	040108	9,180	25	J
Desagüe bañera salida horizontal con tubo flexible salida orientable de PVC encolar Bath tube outlet w/ flexible overflow. Horizontal PVC outlet Vidage de baignoire siphonide avec trop-plein flexible, sortie horizontale à coller Слив- перелив для ванны с горизонтальным выходом и с гибкой и регулируемой трубой клеящей из ПВХ						

Crearplast®



C-128	1 1/2 40	500 mm	040128 CROMO	34,500	6	7
Desagüe bañera automático salida vertical de PVC encolar Automatic bath tube outlet w/ flexible overflow.Vertical PVC outlet Vidage de baignoire automatique avec trop-plein flexible, sortie verticale à coller Слив-перелив автоматический с вертикальным клеяющимся выходом из ПВХ						



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-225 S/H	0,5 x 0,5 m		100225	20,210	1	M
	1,2 x 1,5 m		101225	57,152	1	Q
	1,5 x 1,8 m		102225	84,110	1	Q
	1,80 x 2,00 m		103225	93,250	1	Q
	2,00 x 2,50 m		104225	123,610	1	J

Válvula plato ducha salida horizontal, rejilla 125 + 125

Shower plate gully with horizontal outlet, grid 125 + 125

Bonde de douche sortie horizontale, grille de 125 x 125

Выпуск для душевых поддонов с горизонтальным выходом и решеткой 125 + 125



C-225-L S/H	0,5 x 0,5 m		130225	25,210	1	M
	1,2 x 1,5 m		131225	62,152	1	Q
	1,5 x 1,8 m		132225	89,110	1	Q
	1,80 x 2,00 m		133225	98,250	1	Q
	2,00 x 2,50 m		134225	128,610	1	J

Válvula plato ducha salida horizontal, rejilla 100 + 100 LUJO

Shower plate gully with horizontal outlet, luxury grid 100 + 100

Bonde de douche sortie horizontale, grille luxe de 100 x 100

Выпуск для душевых поддонов с горизонтальным выходом и решеткой 100 + 100 ЛЮКС



C-226 S/V	0,5 x 0,5 m		100226	20,210	1	M
	1,2 x 1,5 m		101226	57,152	1	Q
	1,5 x 1,8 m		102226	84,110	1	Q
	1,80 x 2,00 m		103226	93,250	1	Q
	2,00 x 2,50 m		104226	123,610	1	J

Válvula plato ducha salida vertical, rejilla 125 + 125

Shower plate gully with vertical outlet, grid 125 + 125

Bonde de douche sortie verticale, grille de 125 x 125

Выпуск для душевых поддонов с вертикальным выходом и решеткой 125 + 125



C-226-L S/H	0,5 x 0,5 m		130226	25,210	1	M
	1,2 x 1,5 m		131226	62,152	1	Q
	1,5 x 1,8 m		132226	89,110	1	Q
	1,80 x 2,00 m		133226	98,250	1	Q
	2,00 x 2,50 m		134226	128,610	1	J

Válvula plato ducha salida vertical, rejilla 100 + 100 LUJO

Shower plate gully with vertical outlet, luxury grid 100 + 100

Bonde de douche sortie verticale, grille luxe de 100 x 100

Выпуск для душевых поддонов с вертикальным выходом и решеткой 100 + 100 ЛЮКС





C-225-G	1,2 x 1,5 m		107225	81,300	1	
	1,5 x 2,0 m		108225	105,500	1	
	Salida horizontal					
	Horizontal outlet // Sortie horizontale // Выход горизонтальный					



C-225-GL	1,2 x 1,5 m		137225	86,300	1	
	1,5 x 2,0 m		138225	110,500	1	
	Salida horizontal "lujo"					
	Luxury horizontal outlet // Sortie horizontale "luxe" // Выход горизонтальный "люкс"					




C-226-G	1,2 x 1,5 m		107226	81,300	1	
	1,5 x 2,0 m		108226	105,500	1	
Salida vertical Vertical outlet // Sortie verticale // Выход вертикальный						



C-226-GL	1,2 x 1,5 m		137226	86,300	1	
	1,5 x 2,0 m		138226	110,500	1	
	Salida vertical "lujo" Luxury vertical outlet // Sortie verticale "luxe" // Выход вертикальный " люкс"					



Salida horizontal
Horizontal outlet
Sortie horizontale
Выход горизонтальный



Salida vertical
Vertical outlet
Sortie verticale
Выход вертикальный



GEO-05	1,5 x 5 m		100244	123,880	1	
GEO-20	1,5 x 20 m		101244	465,750	1	
Rollo de tela impermeabilizante geotextil						
Waterproof geotextil fabric roll // Rouleau de toile imperméabilisante géotextile Рулон гидроизоляционной ткани геотекстиль						



TP-15	1,5 x 20 m		102244	365,000	1	
TP-20	2 x 20 m		103244	500,000	1	
Rollo de tela impermeabilizante PVC Waterproof PVC fabric roll // Rouleau de toile imperméabilisante PVC Рулон гидроизоляционной ткани ПВХ						

Crearplast 2014





ALINEA
Alinea // Alinea // АЛИНЕЯ



Made in EU



Alinea



CPV-01	50	105 x 105	100100	13,600	1	
Caldereta extensible, salida horizontal con rejilla inox Extendible gully, horizontal outlet, stainless steel grid Siphon de sol extensible, sortie horizontale, grille inox Душевой поддон с горизонтальным выходом и нержавеющей решеткой						

CPV-02	50	105 x 105	100202	13,600	1	
Caldereta extensible, salida vertical con rejilla inox						
Extendible gully, vertical outlet, stainless steel grid // Siphon de sol extensible, sortie verticale, grille inox Душевой поддон с вертикальным выходом и нержавеющей решеткой						

APV-01		105 x 105	100110	40,247	1	
Rejilla de latón cromado para calderetas PVC <i>Chromed brass grid for PVC gullies // Grille en laiton chromé pour caniveau PVC</i> Решетка из латуни хромированная для душевых поддонов PVC						

APV-02		105 x 105	100212	40,247	1	
Rejilla de latón cromado para calderetas PVC Chromed brass grid for PVC gullies // Grille en laiton chromé pour caniveau PVC Решетка из латуни хромированная для душевых поддонов						



Alinea



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

Canaleta CAZ 01	50	750	150001	224,528	1	
	50	850	150002	235,365	1	
	50	950	150003	249,517	1	

Canaleta de cota baja para rejillas de diseño. Incluye sifón de 50 mm. Altura de 65 mm

Low height floor gullies for showers. With 50 mm trap. 65 mm height // Avaloirs linéaires pour douche. Siphon de 50 mm. Hauteur réduite 65 mm // Водоотводящий сниженный желоб для решеток различного дизайнера. Включает сифон 50 мм. Высота 65 мм

PURE		750	150021	56,993	1	
		850	150022	59,797	1	
		950	150023	62,645	1	

Rejilla para CAZ 01

Grids for CAZ 01 // Grille pour CAZ 01 // Решетка для CAZ 01

CUBE		750	150121	56,993	1	
		850	150122	59,797	1	
		950	150123	62,645	1	

Rejilla para CAZ 01

Grids for CAZ 01 // Grille pour CAZ 01 // Решетка для CAZ 01

BUBLE		750	151121	56,993	1	
		850	151122	59,797	1	
		950	151123	62,645	1	

Rejilla para CAZ 01

Grids for CAZ 01 // Grille pour CAZ 01 // Решетка для CAZ 01

Canaleta CAZ 06	50	750	150007	256,368	1	
	50	850	150008	264,137	1	
	50	950	150009	293,547	1	

Canaleta de cota baja para acabados lisos. Incluye sifón de 50 mm. Altura de 65 mm

Low height floor gullies for smooth floors. With 50 mm trap. 65 mm height // Avaloirs linéaires pour sol lisse. Siphon de 50 mm. Hauteur réduite 65 mm // Желоб укороченный для гладких оконечностей. Включает сифон 50 мм. Высота 65 мм

POSH (acero pulido)		750	150024	178,627	1	
		850	150025	187,978	1	
		950	150026	197,327	1	

Rejilla para CAZ 06

Grids for CAZ 06 // Grille pour CAZ 01 // Решетка для CAZ 06



Alinea

Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



DESIGN (cromo)		750	150124	63,240	1	
		850	150125	66,340	1	
		950	150126	69,530	1	

Rejilla de cromo para CAZ 06

CAZ 06 chromed grid // Grille chromée pour CAZ 06 // Решетка хромированная для CAZ 06



FLOOR (rellenable)		750	151124	137,900	1	
		850	151125	139,920	1	
		950	151126	217,000	1	

Rejilla rellenable para CAZ 06

CAZ Fill in grid // Grille à remplir pour CAZ 06 // Решетка многоразовая для CAZ 06



Canaleta CAZ 09	50	750	150007	187,850	1	
	50	850	150008	204,850	1	
	50	950	150009	234,600	1	

Canaleta de cota baja. Serie Eco. Incluye sifón. Altura de 62 mm

Low height channel. Eco range. With trap. 62 mm height // Caniveau bas. Série Eco. Siphonide. Hauteur 62 mm
Желоб укороченный серии ЭКО включает сифон. Высота 62 мм





Alinea



- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 CANALETA
Empotrada. Base de acero | 1 CHANNEL
Built in. Steel base | 1 CANIVEAU
À encastrer. Base en acier | 1 ЖЕЛОБ
Укрепление. Основа сталь |
| 2 SIFÓN
Autolimpiante | 2 TRAP
Self cleaner | 2 SIPHON
Autonettoyant | 2 СИФОН
Самоочищающийся |
| 3 SUELO DE CIMENTO | 3 CEMENT FLOOR | 3 SOL EN CIMENT | 3 БЕТОННЫЙ СЛОЙ |
| 4 CEMENTO DE RELLENO | 4 CEMENT FILLING | 4 À REMPLIR DE CIMENT | 4 ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕТОНА |
| 5 CAPA DE CEMENTO LISO | 5 SMOOTH CEMENT LAYER | 5 COUCHE DE CIMENT LISSE | 5 ГРУНТОВКА |
| 6 TELA IMPERMEABLE
Admite todo tipo de tela impermeabilizante | 6 WATERPROOF FABRIC
Admit all waterproof fabrics | 6 TOILE IMPERMÉABLE
Reçoit toutes sortes de toiles imperméables | 6 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА
Возможны различные виды гидроизоляционного материала |
| 7 ADHESIVO | 7 SOLVENT CEMENT | 7 ADHÉSIF | 7 КЛЕЙ |
| 8 BALDOSA | 8 CERAMIC TILE | 8 CARREAU | 8 ПЛИТКА |
| 9 JUNTAS FLEXIBLES
Usar material específico para juntas en platos de duchas de obras | 9 FLEXIBLE JOINTS
Use special material for shower plate joints | 9 JOINT FLEXIBLE
Utiliser un matériau spécifique pour joints de plateaux de douche à carreler | 9 ФЛЕКСИ- НАПОЛНИТЕЛЬ
Использовать специальный прокладочный материал для душевых полов |
| 10 PATAS DE ANCLAJE
Regulable en altura para nivelar la canaleta.
De acero inoxidable | 10 FIXING LEGS
Extendible for nivelling. Stainless steel | 10 PATTES DE FIXATION
Extensible pour mettre à niveau. Acier inox | 10 ФИКСАТОРЫ СБОРНЫЕ
Регулируемая высота под уровень желоба. Сталь нержавеющая |
| 11 REJILLA AMOVIBLE
Varios diseños para cada tipo de canaleta.
Totalmente amovibles sin necesidad de herramientas | 11 REMOVABLE GRID
Several grid designs for each channel. All removable | 11 GRILLE AMOVIBLE
Plusieurs designs de grille disponibles pour chaque caniveau. Toutes amovibles | 11 СЪЕМНАЯ РЕШЕТКА
Различные дизайны для каждого вида желоба. Полностью снимающаяся без инструментов |

Crearplast

2014



DESAGÜES SERIE LUJO

"Luxury series" outlets

Vidage "Série luxe"

СЛИВЫ СЕРИИ ЛЮКС



Made in Spain



C-2-C	1 1/4	213	010208	11,850	5	M
	32	150				
	1 1/2	214	010209	13,640	5	M
	40	160				
Sifón extensible salida horizontal con racord. CROMO <i>Extendible trap, horizontal outlet with nut - chrome plated // Siphon extensible avec écrou, chromé</i> Сифон растяжимый с горизонтальным выходом . Хром						



C-9-C	1 1/4	217	010908	13,200	5	M
	32	163				
	1 1/2	230	010909	14,300	5	M
	40	169				
Sifón curvo extensible salida horizontal con record. CROMO <i>Extendible P trap, horizontal outlet with nut - chrome plated // Siphon P extensible avec écrou. Chromé</i> Сифон изогнутый растяжимый с горизонтальным выходом. Хром.						



C-76-C	1 1/4 32	70	037628	15,110	5	N
	1 1/2 40	70	037629	15,520	5	N
	Válvula para lavabo y bidet. Inoxidable 70 Ø mm. CROMO Stainless steel basin outlet. Diam 70 mm. Chrome plated // Bonde pour lavabo inox. Chromée Выпуск для раковин и биде. Нержавейка 70@ мм. Хром					




C-24-C	1 1/4	203	012408	23,600	5	M
	32	135				
	1 1/2	220	012409	25,450	5	M
	40	149				
Sifón botella corto extensible, salida horizontal con válvula lavabo bidet. CROMO Extendible bottle trap with basin outlet. Chrome plated // Siphon bouteille extensible pour lavabo. Chromé ифон бутылка укороченный растяжимый с горизонтальным выходом и выпуском для раковин и биде. Хром						



C-11-C	1 1/4	230	011108	21,850	5	M
	32	175				
	1 1/2	250	011109	26,100	5	M
	40	185				
Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula lavabo-bidet. CROMO Extendible P trap, horizontal outlet with outlet - chrome plated Siphon P extensible sortie horizontale avec bonde. Chromé Сифон изогнутый растяжимый с горизонтальным выходом и с выпуском для раковин и биде. Хром						



C-184-C	32	-	078184	2,850	5	J
	40	-	079184	2,850	5	J
Plafón embellecedor. CROMO						
Chrome plated cover // Capot chromé // Декоративная крышка. Хром						



C-164-C	1 1/4 32	180	078164	7,450	5	N
	1 1/2 40	180	078164	8,040	5	M

Prolongador con tuerca de unión y plafón. CROMO

Chrome plated extension with cover // Rallonge avec capot chromés
Крепление к стене с гайкой соединительное и крышка. Хром



C-192-C	1 1/4 32	83	078192	4,350	5	N
	1 1/2 40	83	079192	4,690	5	N

Codo con tuerca loca macho-hembra. CROMO

Elbow with loose nut. Male/female. Chrome plated // Coude avec écrou libre. M/F chromé
Колено с гайкой внутренне наружное . Хром



C-173-C	1 1/4 32	83	078173	4,600	5	N
	1 1/2 40	83	079173	4,950	5	N

Codo con tuercas roscadas (hembra/macho). CROMO

Elbow with screwed nuts (male/female). Chrome plated // Coude avec écrous filetés. M/F chromé
Колено с гайкой резьбовой(внутреннее/ внутреннее). Хром



C-23-C	1 1/4 32	195 ↓ 133	012308	12,250	5	M
	1 1/2 40	210 ↓ 149	012309	13,640	5	M

Sifón botella corto extensible, salida horizontal con racord (tuerca loca). CROMO

Short extendible bottle trap, horizontal outlet with loose nut. CHROMED
Siphon bouteille court extensible, sortie horizontale avec écrou libre. CHROMÉ
Сифон бутылка укороченный растяжимый с горизонтальным выходом и патрубком (гайка). Хром.



C-29-C	1 1/4 - 1 1/2	202 ↓ 140	012908	13,640	5	M
--------	---------------	-----------------	--------	--------	---	---

Sifón botella corto con entrada 1 1/4, salida 1 1/2 especial para válvulas automáticas. CROMO



Short bottle trap with 1.1/4" inlet and 1.1/2" outlet for automatic outlet, Chrome plated
Siphon bouteille court avec entre 1.1/42 et sortie 1.1/2". Chromé
Сифон бутылка укороченный с входом 1 1/4, выход 1 1/2 специально для автоматических
выпусков. Хром



C-38-C	1 1/2 40	280 ↓ 195	013809	29,500	5	M
--------	-------------	-----------------	--------	--------	---	---

Sifón botella corto con adaptador para urinarios. CROMO

Short bottle trap with urinary adaptor. Chrome plated // Siphon bouteille court avec adaptateur urinoire- Chromé
Сифон бутылка укороченный с адаптером для писсуаров. Хром



LATÓN

Brass //Brass // латунь



C-39-C	1 1/2 40	320 ↓ 230	013909	29,550	5	M
Sifón curvo con adaptador para urinarios. CROMO P trap with urinary adaptor. Chrome plated // Siphon P avec adaptateur urinoire- Chromé Сифон изогнутый с адаптером для писсуаров. Хром						

C-114	32	250	011141	4,250	10	P
	40	250	011142	4,520		
	32	500	011143	5,400	10	F
	40	500	011144	6,140		
Prolongador en PVC para encolar. CROMO Chrome plated PVC glue in raiser // Rallonge PVC à coller chromée Удлинитель ПВХ клеивающий . Хром						

C-700-C	1 1/4 - 32	300-800	078700	12,500	5	L
	1 1/2 - 40	300-800	079700	12,900	5	L
Alargadera flexible y extensible con junta plana. CROMO Luxury chrome plated grid for C216, C223 and C220 models // Grille chromée pour modèles C223 et C220 Удлинитель гибкий и растяжимый с плоской прокладкой. Хром						

C-165-C	1 1/4 32	48	078165	3,550	5	N
	1 1/2 40	48	079165	4,040	5	N
	Enlace de unión CROMO					
	Enlace de unión CROMO // Fitting. Chrome plated // Соединитель. Хром					

C-274-C	1 1/4 32	195 ↓ 133	012748	17,950	5	-
	1 1/2 40	210 ↓ 149	012749	18,570	5	-
Sifón botella corto extensible con alargadera para encolar. CROMO Short extendible bottle trap, with solvent weld extension. CHROMED Siphon bouteille court extensible, avec rallonge à coller. CHROMÉ Сифон бутылка укороченный растяжимый с клеяющим удлинением. Хром.						

C-290-C	1 1/4 32	280 ↓ 320	078290	31,450	5	Q
Sifón botella extensible con registro S/H con alargadera y plafón Extendible bottle trap with inspection, horizontal outlet, with extension and cover. CHROMED Siphon bouteille extensible, avec registre, sortie horizontale avec rosace et rallonge Сифон бутылка растяжимый с реестром Н/В с удлинением и плафоном						

C-129	1 1/4 32	190 ↓ 135	011294	27,500	8	Q
Sifón botella latón cromo con alargadera de 250 mm <i>Brass bottle trap with 250 mm with extension // Siphon bouteille en laiton avec rallonge de 250 mm</i> Сифон бутылка латунь хром с удлинителем 250 мм						



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--




C-291	1 1/4 32	280 ↓ 195	012914	54,750	5	Q
	Sifón latón cromo con alargadera de 250 mm con registro Chrome plated trap with extension and register // Siphon avec rallonge et registre chromé Сифон латунь хром с удлинителем 250 мм с регистром					




C-294	1 1/4 32	155 ↓ 135	012944	22,000	5	Q
	Sifón curvo con registro latón cromo y alargadera de 250 mm Chrome plated P trap with 250 mm extension and register // Siphon P en laiton avec rallonge de 250 mm Сифон изогнутый с регистром латунь хром и удлинителем 250 мм					




C-296	1 1/4		012964	31,500	5	N
	Válvula latón cromo Clic-Clac "clic-clac" brass outlet. Chrome plated // Bonde clic-clac chromée // Выпуск латунь хром. Клик-кляк					



C-118	1 1/2 40	110	051181 ORO	48,860	8	K
	1 1/2 40	110	051182 CROMO	25,250	8	K
	1 1/2 40	110	051183 BLANCO	33,200	8	K
	Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero flexible salida orientable Trapped bathtub outlet with flexible overflow and universal outlet Vidage de baignoire siphonoïde avec trop-plein flexible, sortie universelle Слив перелив для ванн сифонный и гибкий с регулируемым выходом					



C-119	1 1/2 40	110	051191 ORO	46,940	8	K
	1 1/2 40	110	051192 CROMO	25,000	8	K
	1 1/2 40	110	051193 BLANCO	31,210	8	K
	Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible salida horizontal y orientable Bathtub outlet with flexible overflow and universal outlet Vidage de baignoire avec trop-plein flexible, sortie universelle Слив перелив для ванн гибкий с выходом горизонтальным и регулируемым					



C-120	1 1/2 40	100	051201 ORO	47,000	8	K
	1 1/2 40	100	051202 CROMO	24,322	8	K
	1 1/2 40	100	051203 BLANCO	31,230	8	K
	Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible salida vertical de PVC encolar Bathtub outlet with flexible overflow and vertical solvent weld outlet Vidage de baignoire avec trop-plein flexible, sortie verticale à coller Слив перелив для ванн гибкий с вертикальным выходом ПВХ клеивающим					



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

Estuche Lujo



C-121	1 1/2 40	CADENA DE 27 cm	051211 ORO	25,900	12	M
	1 1/2 40		051212 CROMO	12,200	12	M
	1 1/2 40		051213 BLANCO	18,000	12	M

Válvula para lavabo y bidet

Washbasin and bidet outlet // Bonde de lavabo et bidet // Выпуск для раковины и биде



C-122	70	CADENA DE 38 cm	051221 ORO	35,290	12	N
	70		051222 CROMO	13,500	12	N
	70		051223 BLANCO	25,270	12	N

Conjunto de accesorios para bañeras

Bathtub accessories set // Kit d'accessoires de baignoires // Набор аксессуаров для душевых кабинок



C-123	70	CADENA DE 27 cm	051231 ORO	21,990	12	N
	70		051232 CROMO	9,500	12	N
	70		051233 BLANCO	16,158	12	N

Conjunto de accesorios para lavabo, bidet y fregadero


Washbasin, bidet and sink accessories set // Ensemble pour lavabo, bidet et évier
Набор аксессуаров для раковин, биде и моек



C-130	70	CADENA DE 27 cm	051301 CROMO	7,500	12	N
	70	CADENA DE 38 cm	051302 CROMO	8,400	12	N

Tapón con cadena serie lujo


Luxury range plug with chain // Bouchon gamme luxe avec chaînette
Пробка с цепочкой серии люкс



C-124	80		051241 ORO	11,386	5	N
	80		051242 CROMO	4,050	5	N
	80		051243 BLANCO	6,454	5	N

Conjunto de accesorios de plato de ducha de Ø 80 mm. Tornillo M6 x 65

Shower plate set of accessories. Diam 80mm. M6x65 screw
Ensemble pour plateau de douche. Diam 80 mm, vis M6x65
Набор аксессуаров для душевых поддонов 80@ мм. Винт M6x65




C-125	110	145	051251 ORO	16,440	5	N
	110	145	051252 CROMO	10,605	5	N
	110	145	051253 BLANCO	12,900	5	N

Conjunto de accesorios para tapa bote sifónico, con tornillo

Accessories set for central trapped gully, with screw. // Ensemble d'accessoires pour siphon de sol central avec vis
Набор аксессуаров для сифонной крышки с винтом

Crearplast

2014



BOTES Y MANGUITOS


Indoor central floor traps. WC sleeves and pans
Siphon de sol intérieur. Manchettes WC
СИФОННЫЕ СТОКИ И МУФТЫ



Made in Spain

MECANISMOS CISTERNA

Flushing cisterns mechanisms
Mécanismes de réservoirs WC
СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



						
C-140	5 E / 40 1 S / 50	90	060140	9,953	25	H
	Bote sifónico PVC 110 Ø mm. extensible con tapa expansión embellecedor inoxidable 145 Ø mm.cinco entradas de 40 Ø mm. y salida de 50 Ø mm Central PVC floor trap, extendible, diam 145 mm stainless steel plate, 5 inlets (diam 40mm) 1 outlet (diam 50mm) // Siphon de sol central avec extension, capot inox de 145 mm, cinq entrée de 40 mm une sortie de 50 mm // Сифонный сток ПВХ 110Øмм растяжимый с декоративной расширяющей крышкой нержавеющей 145Ø мм с пятью входами40Ø мм и выходом 50Ø мм					
C-140-B	5 E / 40 1 S / 50	69	061140	9,863	25	J
	Bote sifónico PVC 100 Ø mm EXTRA CORTO EXTENSIBLE PVC central floor trap diam 100 mm. Short height // Siphon de sol central hauteur réduite Сифонный сток из ПВХ 110Ø мм сильно укороченный растяжимый					
C-141	5 E / 40 1 S / 50	90	060141	11,712	25	H
	Bote sifónico PVC 110 Ø mm extensible con tapa sumidero rejilla inoxidable 145 Ø mm cinco entradas de 40 Ø mm y salida de 50 Ø mm Central PVC floor trap, extendible grid cover, diam 145 mm stainless steel plate, 5 inlets (diam 40mm) 1 outlet (diam 50mm) // Siphon de sol central avec grille avaloir, capot inox de 145 mm, cinq entrée de 40 mm une sortie de 50 mm // Сифонный сток из ПВХ110Ø мм растяжимый с крышкой для водослива решетчатой нержавеющей 145Ø мм с пятью входами 40Ø мм и выходом 50Ø мм					
C-142	110	145	060142	5,320	50	K
	Tapa expansión para bote PVC con embellecedor inoxidable 145 Ø mm (mod. C-140 y C-140-B) Extendible cover for PVC central floor trap with diam 145 mm stainless steel plate (mod. C140 and C140B) Couvercle extension pour siphon de sol central avec capot inox de 145 mm Крышка расширения для сифонного стока из ПВХ декоративная нержавеющая 145Ø мм (мод. C-140 и C-140- B)					
C-143	110	145	060143	6,151	40	K
	Tapa sumidero para bote PVC con rejilla inoxidable 145 Ø mm. (mod. C-140) Grid cover for PVC central floor trap with stainless steel grid (Mod C140) Couvercle avaloir avec grille inox pour siphon de sol central (mod. C140) Крышка водослива для сифонного стока из ПВХ с нержавеющей решеткой 145Ø мм (мод. C-140)					
C-144	90	148	069144	4,819	22	J
	110	148	061144	5,219	27	H
Manguito para desagüe de inodoro PVC PVC pan connector // Manchette WC en PVC // Муфта для унитаза из ПВХ						
C-145	90	150	060145	4,690	22	J
	110	150	060148	5,936	27	H
Manguito para desagüe de inodoro excéntrico PVC PVC eccentric pan connector // Manchette WC excentrée en PVC Муфта для унитаза эксцентрическая из ПВХ						
C-146	90	148	069146	4,805	22	J
	110	148	061146	5,148	27	H
Manguito para desagüe de inodoro PP PP pan connector // Manchette WC en PP // Муфта для унитаза из полипропилено						



C-147	90	150	060147	5,277	22	J
	110	150	060149	5,848	27	H

Manguito para desagüe de inodoro excéntrico PP

PP eccentric pan connector // Manchette WC excentrée en PP
Муфта для унитаза эксцентрическая из полипропилено



C-154	90	148	060154	6,979	22	J
-------	----	-----	--------	-------	----	---

Manguito PVC para desagües de inodoro con junta labiada


PVC pan connector with joint // Manchette WC en PVC avec joint
Муфта для унитаза из ПВХ с уплотненной прокладкой



C-155	90	150	060155	7,793	22	J
-------	----	-----	--------	-------	----	---

Manguito PVC excéntrico para desagües de inodoro con junta labiada

PVC eccentric pan connector with joint // Manchette WC excentrée en PVC avec joint
Муфта эксцентрическая из ПВХ для унитаза с уплотненной прокладкой



C-156	90	540	060156	16,000	15	E
	90	400	061156	15,500	15	D

Manguito para desagües inodoro con junta labiada flexible y comprimible

Pan connector with flexible joint // Manchette WC en PVC avec joint flexible
Муфта для унитаза с уплотненной прокладкой гибкая и сжимающая



C-160	90		060160	15,500	12	H
-------	----	--	--------	--------	----	---

Manguito inodoro acodado (salida Dual)

Bend pan connector (Dual outlet) // Manchette WC coucée (sortie Dual)
Муфта для унитаза изогнутая(двойной выход)



C-150	110	95	060150	4,300	25	J
-------	-----	----	--------	-------	----	---

Manguito desagüe inodoro flexible recto

Straight flexible pan connector // Manchette WC flexible verticale // Муфта для унитаза гибкая прямая



C-151	110	95	060151	4,300	25	J
-------	-----	----	--------	-------	----	---

Manguito para desagüe de inodoro flexible excéntrico

Eccentric flexible pan connector // Manchette WC flexible excentrée
Муфта для унитаза гибкая эксцентрическая



C-152	90/110	-	060152	2,180	25	L
-------	--------	---	--------	-------	----	---

Junta manguito inodoro Ø 90-110 mm




Joint for diam 90-110 pan connectors // Joint pour manchette WC 90-110 mm
Прокладка для муфты унитаза Ø90-110 мм



C-153	90	-	060153	2,080	25	L
-------	----	---	--------	-------	----	---

Junta labiada manguito inodoro

Flexible joint for pan connector // Joint flexible pour manchette WC
Прокладка уплотняющая для муфты унитаза



C-162	1 1/2 40	156	070162	2,782	50	J
Racord con tuerca de enlace y toma de electrodomésticos Coupling with nut with domestic appliance inlet // Union avec écrou pour électroménager Патрубок с гайкой для подключения к бытовой техники						

C-163	1 1/2 40	151	070163	2,174	40	K
Racord con toma de electrodomésticos (tuerca loca)						
Coupling with domestic appliance inlet // Union avec prise électroménager						
Патрубок с подключением к бытовой техники						

C-261	1 1/2	110	070261	2,862	25	J
T a tubo liso con toma electrodomésticos						
T-extension with domestic appliance inlet // Rallonge en T vec prise électroménager						
Тройник для гладких труб и подключением к бытовой техники						

C-174	1 1/2 40	118	070174	1,968	50	J
	Te cuatro bocas roscadas Tee with 4 threaded inlets // Té avec 4 entrée filetées // Тройник четыре выхода резьбовой					



C-165	1 1/4 32	48	074165	1,055	50	L
	1 1/2 40		072165	1,343	50	L
Enlace de unión						
Coupling // Union // Соединитель						

C-166	1 1/2 40	67	070166	1,488	50	L
Toma electrodomésticos para encolar <i>Domestic appliance connector // Connecteur électroménager</i> Выход для бытовой техники клеивающий						

C-266	1 1/2 40	67	070266	2,143	50	L
Toma doble electrodomésticos PVC (encolar)						
Double domestic appliance PVC connector (glue in) // Connecteur électroménager double en PVC (à coller)						
Двойной выход для бытовой техники из ПВХ клеивающий						

TE	1 1/2	62	070003	0,688	50	M
Toma electrodomésticos con tapón Domestic appliance inlet with plug // Prise électroménager avec bouchon Выход для бытовой техники с крышкой						


C-192	1 1/4 32	83	074192	1,408	50	L
	1 1/2 40	83	070192	1,448	50	K
Codo con tuerca loca (macho/hembra)						
Bend with free nut (male/female) // Coude avec écrou libre (mâle/femelle) Колено с гайкой (наружное-внутреннее)						



	Ø	A		€/•		
C-173	1 1/4 32	83	074173	1,407	50	L
	1 1/2 40	83	070173	1,407	50	K
	Codo con tuercas roscadas (macho/hembra) Bend with threaded nuts (male / female) // Coude avec écroux taraudés (mâle/femelle) Колено с гайкой резьбовой (внутреннее- внутреннее)					
C-167	1 1/4 40	38	074167	1,375	50	M
	1 1/2 40		072167	1,407	50	M
	Enlace con tuerca loca para instalación mixta de PVC Coupling with free nut for combined PVC union // Union mixte avec écrou libre en PVC Соединение с гайкой для смешанной инсталляции из ПВХ					
C-158	1 1/2 40	62	072158	1,390	40	L
	Enlace mixto para instalaciones de PVC y tubo liso no encolable Coupling for combined union PVC / tube without solvent welding // Union mixte PVC/tube non collable Соединение смешанное для инсталляции из ПВХ и гладкими трубами не клеивающие					
C-168	1 1/2 40	210 ↓ 230	070168	3,071	50	B
	Racord con dos tomas de electrodomésticos (tuerca loca) Raiser with two domestic appliance inlets (free nuts) // Rallonge vec deux prises électroménager (écrous libres) Патрубок с двумя выходами для бытовой техники (гайка)					
C-169	1 1/4 32	105	074169	4,286	50	K
	1 1/2 40	105	072169	4,382	50	K
	Válvula extensible para lavabo y bidet (inox. Ø 70) Extendible outlet for washbasin and bidet (stainless steel diam 70) // Bonde extensible pour lavabo/bidet (acier inox diam 70mm) // Выпуск регулируемый для раковин и биде(нержавейка 70Ø мм)					
C-170	1 1/2 40	105	070170	3,390	50	K
	Válvula extensible para fregadero (inox. Ø 70) Extendible outlet for sink (stainless steel diam 70) // Bonde extensible pour évier (acier inox diam 70mm) Выпуск регулируемый для мойки (нержавейка 70Ø мм)					
C-265	1 1/2 40	105	070265	3,549	50	K
	Válvula extensible para fregadero (inox. Ø 70) con toma electrodomésticos Extendible outlet for sink (stainless steel diam 70) with domestic appliance inlet Bonde extensible pour évier (acier inox diam 70mm) avec prise électroménager Выпуск регулируемый для мойки с выходом для бытовой техники (нержавейка 70Ø мм)					
C-171 (*)	1 1/4 32	90	074171	1,007	50	L
	1 1/2 40		072171	1,119	50	K
	Racord extensible (tuerca loca) Extendible raiser, loose nut // Rallonge extensible, écrou libre // Патрубок растяжимый (гайка)					
C-172	1 1/4 32	150	074172	2,718	50	J
	1 1/2 40		072172	2,767	50	J
	Curva sifónica Trapped curve // Courbe siphonide // Загиб сифонный					
C-195	1/2	14	070195 ROJO	0,751	200	P
			071195 AZUL	0,751	200	P
	Tapón rosca gas largo (rojo-azul) Long gaz-threaded plug (red or blue) // Bouchon long à filet gaz (rouge ou bleu) Пробка с резьбой длинная(красная-синяя)					

(*) Diam 32: para junta plana // use with flat joint // Pour joint plat // Для плоской прокладки

Diam 40: para junta plana o cónica // Use with flat or conical joint // Pour joint plat ou conique // Для плоской прокладки или для кухни



C-175	5 E / 40 1 S / 50	90	070175	7,579	25	H
	Cuerpo de bote C-140 y C-141 Central floor trap body (C140 and C141) // Corps de siphon de sol (C140 et C141) Элемент сифонного слива C-140 и C-141					

C-159	5 E / 40 1 S / 50	69	070159	7,521	25	J
	Cuerpo de bote C-140-B (EXTRA CORTO)					
	Central floor trap body C140B short height // Corps de siphon de sol hauteur réduite (C140B) Элемент сифонного слива C-140-B экстра укороченный					

C-197		5,5 x 22	070197	0,879	100	N
Tornillo para tapa bote PVC Central floor trap cover screw // Vis de capot de siphon de sol // Болт для крышки сифона ПВХ						

C-176	110	25	070176	0,897	50	L
Aro extensible para bote PVC						
Raisher four central floor trap body // Anneau extensible pour siphon de sol PVC Редукторное кольцо для сифонной системы ПВХ						


C-185	32		074185	0,497	100	M
	40		072185	0,609	100	M
	Tuerca Nut // Ёсrou // Гайка					

TC 1 1/2	1 1/2		070002	0,639	50	N
Tuerca ciega recuperable Double use cut off nut // Ecrou à découper multi-usages // Гайка глухая						

C-161	1/4 10	60	071161	0,256	500	L
	3/8 16	60	072161	0,256	500	P
	1/2 20	60	073161	0,256	500	L
	3/4 25	75	074161	0,256	500	K
	1" 32	75	075161	0,272	500	K
	1 1/4 40	75	076161	0,303	500	K
	1 1/2 50	75	077161	0,303	400	K
Plafón embellecedor						
Cover // Capot // Декоративная крышка						

C-184	32	77	074184	0,448	100	L
	40	77	072184	0,448	100	L
	Plafón embellecedor					
	Cover // Capot // Декоративная крышка					


C-700	1 1/4 32	300-800	074700	3,200	25	K
	1 1/2 40	300-800	072700	3,200	25	K
	1 1/4 32/40	300-800	077700	3,200	25	K
	1 1/2 32/40	300-800	075700	3,200	25	K
	1 1/2 40/50	300-800	076700	3,200	25	K
Alargadera flexible y extensible con tuerca Flexible extension with nut // Extension flexible avec écrou Удлинитель гибкий и растяжимый с гайкой						



C-701	32/40 - 32/40	300-800	074701	3,200	25	Q
	40/40	300-800	072701	3,200	25	Q
	40/50 - 40/50	300-800	075701	3,200	25	Q

Alargadera flexible y extensible con bocas lisas


Flexible extension with smooth inlets // Extension flexible avec entrées lisses
Удлинитель гибкий и растяжимый с гладкими выходами



C-702	1 1/4 32/40	300-800	074702	3,350	25	K
	1 1/2 32/40	300-800	072702	3,350	25	K
	1 1/2 40/50	300-800	075702	3,350	25	K

Alargadera flexible y extensible con junta cónica


Flexible extension with conical joint // Extension flexible avec joint conique
Удлинитель гибкий и растяжимый с конусообразной прокладкой



C-260	1 1/4 32	175	074260	1,262	50	K
	1 1/2 40	175	072260	1,343	50	K

Prolongador con tuerca de unión


Raiser with nut // Extension avec écrou // Удлинитель с соединительной гайкой



C-194	32	250	074194	1,951	50	K
	40	250	072194	2,016	50	K

Alargadera lisa PVC con plafón color blanco. Para encolar


White PVC extension with cover. Solvent weld // Extension en PVC blanc avec capot à coller
Удлинитель гладкий из ПВХ с белой крышкой . Вклеивающий



C-198	32	250	074198	5,255	50	K
	40	250	072198	5,541	40	J

Alargadera flexible


Flexible extension // Extension flexible // Удлинитель гибкий



AL-250	32	1000	070004	4,720	10	
	40	1000	070007	5,952	10	
	32	250	070006	1,180	50	K
	40	250	070005	1,488	50	K

Alargadera lisa de PVC color blanco para encolar


Smooth white PVC extension. Solvent weld // Extension blanche lisse en PVC à coller
Удлинитель гладкий из ПВХ белого цвета клеивающий



C-164	1 1/4 32	175	074164	1,390	40	K
	1 1/2 40	175	072164	1,488	50	J

Prolongador con tuerca de unión y plafón

Extension with nut and cover // Extension avec écrou et capot
Удлинитель с соединительной гайкой и крышка



AL-251	32	180	074251	1,102	50	K
	40	180	072251	1,102	50	K

Alargadera lisa de PP 18 cm

18 cm PP extension // Rallonge lisse PP 18 cm // Удлинитель гладкий из ПП 18мм



Drainage hose for washing machine // Tube vidage de machine à laver
Шланг сливной для стиральной машинки



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-270	32		070270	32,550	10	
	40		071270	32,980	10	
	50		072270	61,680	10	
	75		073270	68,808	5	
	90		074270	77,246	5	
	110		075270	89,660	5	

Válvula de admisión de aire

Air admission valve // Valve d'admission d'air // Аэрационный клапан

C-271	32		070271	34,900	10	
	40		071271	35,330	10	


Conjunto T con válvula de admisión de aire

T-connector with air admission valve // Connecteur en T avec valve d'admission d'air
Набор тройник с аэрационным клапаном


C-272	40		071272	2,350	10	
-------	----	--	--------	-------	----	--

T para acople de válvulas de admisión de aire


T-connector for air admission valve // Connecteur en T pour valve d'admission d'air
Тройник для аэрационного клапана



Válvula abierta



Válvula abierta



Dimensión	D	H	
32	54	61	
40	70	77	
50	84	98	
75	118	107	
90	140	121	
110	140	125	

Funcionamiento:

Las válvulas de aireación permiten la admisión de aire cuando se crea una depresión en las tuberías, evitando así el descebado de los sifones de la instalación. Su diseño incluye un sistema automático de cierre que evita así el escape de malos olores.

Recomendaciones de uso:

Instalar siempre las válvulas en posición vertical. Pueden instalarse con junta cónica (32 y 40) o encolada (32 a 110).

Fabricadas según la norma europea EN.12380:2002

Use:

Ventilation valves allow air admission when low pressures occur in the pipes and avoid the traps to empty. They are designed with a non-return valve to stop bad smells escapes.

Instruction of use:

Always vertical use for the valves. Can be used either with conical joint (32 and 40 mm) or glued (32 to 110 mm)

Manufactured according to EN.12380:2002

Fonctionnement:

Les vannes de ventilations permettent l'entrée d'air quand se produisent des dépressions dans les tuyauteries, évitant ainsi que ne se vident les siphons de l'installation. Leur design inclue un système automatique de fermeture évitant que ne s'échappent de mauvaises odeurs.

Recommandations d'utilisation:

Toujours utiliser les vannes en position verticale. Peuvent être installées avec un joint conique (32 à 40) ou collées (32 à 110)

Fabriqué selon la norme européenne EN.12380:2002

Как действует:

Воздушные клапаны позволяют подачу воздуха при снижении давления в трубах, что позволяет избежать опустошение сифонов. Его конструкция включает в себя систему автоматического закрытия, таким образом предотвращает утечку неприятных запахов.

Рекомендации по использованию:

Устанавливать всегда клапаны в вертикальном положении. Так же могут устанавливаться с конусообразной прокладкой (32 и 40) или клеивающей (32 и 110).

Изготовлено по европейским стандартом EN.12380: 2002



Ø	A	📖	€/•	📊	📏
---	---	---	-----	---	---

C-250			060250	25,200	5	K
Mecanismo doble descarga Double flush mechanism // Mécanisme double décharge // Механизм слива двойного объема						

C-251			060251	20,900	5	K
Mecanismo de descarga con interrupción Flush mechanism with stop // Mécanisme WC avec interruption de décharge Механизм слива с прерыванием						

C-252	3/8 "		060252	16,405	5	P
Grifo flotador (entrada lateral) Floating valve (lateral inlet) // Robinet flottant WC (entrée latérale) // Поплавок наполнения с боку						

C-255	3/8 "		060255	16,405	5	Q
Grifo flotador (entrada inferior) Floating valve (lower inlet) // Robinet flottant WC (entrée inférieure) // Поплавок наполнения с низу						

C-253			060253	6,489	10	N
Kit montaje para cisternas Flushing cistern assembling kit // Kit de montage de réservoir WC // Набор монтажа для бочка						

C-254			060254	23,900	16	J
-------	--	--	--------	--------	----	---

PRIORIDAD:
50%
AHORRO



- Mecanismo pulsador de descarga con ahorro obligado y cuantificado de agua
- Apto para todo tipo de cisternas
- Base Rosca Universal
- Ahorro hasta un 50% de agua:
 1. Pulsando y soltando, se obtiene una descarga parcial
 2. Pulsando y manteniendo se obtiene una descarga total

Con envase individual para exposición y protección.

- Mécanisme de chasse d'eau avec économiseur obligatoire et dosificateur d'eau
- Apte pour tout réservoir WC
- Base filetage universel
- Economie jusqu'à 50% d'eau:
 1. Pulsation et relache, décharge partielle
 2. Pulsation soutenue, décharge totale

Conditionnement individuel pour vente et protection.

- Flushing cistern mechanism with compulsory water saver and water meter
- Available for any kind of flushing cistern
- Universal thread base
- Water saver up to 50%:
 1. Pressing and releasing, partial discharge
 2. Continuous pressing, total discharge

Individual packaging for marketing and protection.

- Кнопочные сливные механизмы с экономией и подсчетом воды
- Подходит ко всем типам цистерн
- Основа Резьба Универсальная
- Экономия воды до 50% :
 1. Нажимая и отжимая вы получаете частичное сливание воды
 2. Нажимая и удерживая вы получаете полное сливание воды

В индивидуальной упаковке для экспозиции и защиты.

Crearplast

2014



HIGIENE INDUSTRIAL
Industrial hygiene // Hygiène Industrielle
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИГИЕНА



Made in Spain



Dosificadores de jabón
Soap dispenser // Distributeur de savon // ДОЗАТОРЫ МЫЛА



HDJ-21	200 x 115 x 110	Blanco	710200	18,890	B
HDJ-31		Cromado	710201	29,070	B
HDJ-41		Satinado	710202	29,070	B
HDJ-12		Negro	710205	26,760	B
HDJ-13		Acero-Negro	710207	26,760	B

Dosificador de jabón ABS 0,8 lts, con sistema de válvula antigoteo y cierre con llave de seguridad

ABS soap dispenser. 0.8 lts. Antidrops system and key locker
Distributeur de savon en ABS. Système anti-goutte et clé de sécurité
Дозаторы мыла ABS 0,8 л. с антикапельной системой и замком

HDJ-81	240 x 140 x 101	Blanco	710203	58,970	B
--------	-----------------	--------	--------	--------	---

Motor DC 6V/300 mA, capacidad 1000 ml, potencia DC 6V (4 PLS AA) sensor distancia 30 - 150 mm

DC 6V/300mA engine, 1000 ml capacity, DC 6V (4PSAA) power. 30 to 150 mm distance sensor). ABS
Moteur DC 6 V/300 mA, capacité de 1000 ml, puissance DC 6V (4PLS AA) capteur distance 30-150 mm
Мотор DC 6V/300 mA, емкость 1000 мл, мощность DC 6V (4PLS AA) датчик расстояния 30-150 мм. ABS

Dispensadores de papel higiénico (rollo)
Toilet tissue dispenser (rolls) // distributeur de papier hygiénique
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ (РУЛОН)



HMP-11	280 x 265 x 132 250 metros	Blanco	710220	22,320	B
HMP-12		Fume	710222	22,320	B
HMP-13		Acero	710225	30,200	B

Visor de consumo de papel, láminas dentadas para corte de papel, eje 45 mm y kit de anclaje con llave de seguridad

Paper controller, sheets with easy cutting, 45 mm axis, fixing kit with key locker. ABS
Regard de consommation de papier, règlete dentées pour découpe du papier, axe de 45 mm et kit de fixation. Clé de sécurité. ABS
Контроль потребления бумаги, зубчатые пластинки для резки бумаги, ось 45 мм и комплект для фиксации с замком. ABS

HMP-41	280 x 265 x 132 400 metros	Blanco	710221	26,110	B
--------	-------------------------------	--------	--------	--------	---

Visor de consumo de papel, láminas dentadas para corte de papel, eje 45 mm y kit de anclaje con llave de seguridad

Paper controller, sheets with easy cutting, 45 mm axis, fixing kit with key locker. ABS
Regard de consommation de papier, règlete dentées pour découpe du papier, axe de 45 mm et kit de fixation. Clé de sécurité. ABS
Контроль потребления бумаги, зубчатые пластинки для резки бумаги, ось 45 мм и комплект для фиксации с замком. ABS



HCP-21	180 x 135 x 135	Blanco - Gris	710500	13,910	B
Dispensador papel higiénico mini Z o rollo doméstico. ABS Mini Z or domestic rolls toilet tissue ABS dispenser Distributeur de papier hygiénique mini Z ou rouleau domestique. ABS Диспенсер для туалетной бумаги в виде мини салфеток или рулона. ABS					



HCP-31	325 x 135 x 135	Blanco - Gris	710501	21,020	B
Visor de consumo, capacidad 200-600 mini Z, posibilidad de utilizar rollo de papel higiénico doméstico, kit de anclaje y llave de seguridad. ABS Paper controller, 200 to 600 mini Z capacity, can be used with domestic rolls, fixing kit with key locker. ABS / Regard de consommation, capacité 200'600 mini Z, possibilité d'utiliser des rouleaux de papier domestiques, kit de fixation et clé de sécurité Контроль потребления бумаги, вместимость бумажных мини салфеток 200-600 шт с возможностью использования рулонной бумаги. Комплект фиксации с замком. ABS					

Dispensadores de toallas "Z"
Z tissues dispenser // distributeur de serviettes "z" // ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК



HCP-11	375 x 280 x 130	Blanco-Gris	710440	23,630	B
HCP-12		Fume-Negro	710441	23,630	B
HCP-13		Acero	710444	31,960	B
Visor de consumo de papel, capacidad hasta 600 servicios, kit de anclaje y llave de seguridad. ABS					
Paper controller, 600 uses capacity, fixing kit and key locker. ABS					
Regard de consommation de papier, capacité jusqu'à 600 usages, kit de fixation et clé de sécurité. ABS					
Контроль потребления бумаги , вместимость салфеток 600 штук. Комплект для фиксации и замком . Нержавейка					



Dispensadores de papel "mecha"

"Wick" paper dispenser // distributeur de papier mèche // ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАГИ "ФИТИЛЬ"



HXP-14	368 x 225 x 250	Acero	710603	39,430	B
HXP-40		Blanco-Gris	710600	32,920	B
HXP-44		Fume-Gris	710601	32,920	B

Admite bobina hasta 205 mm., fácil carga y limpieza, kit de anclaje y llave de seguridad. ABS

Allows until 205 mm width rolls, easy feed and cleaning, fixing kit and key locker. ABS

Admet des bobines jusqu'à 205 mm, recharge et nettoyage faciles. Kit de fixation et clé de sécurité- ABS
Вмещает бобину до 205 мм. Легкого замены и мытья. Комплект фиксации и замок. ABS

HXP-70	325 x 135 x 135	Blanco	710602	22,740	B
--------	-----------------	--------	--------	--------	---

Visor de consumo, admite bobinas hasta 130mm, , kit de anclaje y llave de seguridad. ABS

Paper controller, allows until 130 mm width rolls, fixing kit and key locker. ABS

Visor de consumo, admet des bobines jusqu'à 130 mm, kit anclaje y llaves de seguridad. Inox.
Контроль употребления бумаги, вмещает бобину до 130 мм, комплект для фиксации и замок. ABS

Soporte de papel industrial

Industrial tissue dispenser // distributeur de papier industriel // ПРОМЫШЛЕННЫЕ БУМАГОДЕРЖАТЕЛИ



HTP-31			710700	31,750	B
--------	--	--	--------	--------	---

Soporte mural bobina industrial

Industrial paper rolls wall dispenser // Support mural pour bobine industrielle
Настенный промышленный бобинный бумагодержатель

HTP-30			710701	36,590	B
--------	--	--	--------	--------	---

Soporte trípode bobina industrial

Industrial paper rolls tripod dispenser // Support trépied pour bobine industrielle
Штативный промышленный бобинный бумагодержатель



HAM-12	275 x 250 x 127	Blanco	710800	145,180	b
Potencia 2000W, tensión 230V, frecuencia 50 Hz, consumo 7.5 Amps, caudal aire 230 m³/hr., ruido máx. 1 mt 50dB, aislamiento Clase II e índice IP 23. Tapa ABS y materiales clasificados VO según norma UL 94. PULSADOR. ABS					
Power 2000W, tension 230V, frequency 50 Hz, consumption 7.5 Amps, air flow 230 m³/hr, max. noise 1 mt 50dB, insulation Class II index IP 23. ABS cover and VO classified materials according to UL 94 standard. PUSH BUTTON. ABS Puissance 2000W, tension 230V, fréquence 50 Hz, consommation 7.5 Amps, débit d'air 230 m³/hr., bruit max. 1 mt 50dB, isolant Classe II et index IP 23. Couverture ABS et matériaux classés VO selon la norme UL 94. POUSSOIR. ABS Мощность 2000W, напряжение 230V, частота 50Hz, расход 7.5 Amps, расход воздуха 230 m³/hr., звук максимальный 1 mt 50dB, изоляция класса II и индекс IP 23. Крышка ABS и материал классифицированный UL 94 VO. PUSH. ABS					



HAM-11	270 x 250 x 127	Blanco	710801	153,360	B
Potencia 2000W, tensión 230V, frecuencia 50 Hz, consumo 7.5 Amps, caudal aire 230 m³/hr., ruido máx. 1 mt 50dB, aislamiento Clase II e índice IP 23. Tapa ABS y materiales clasificados VO según norma UL 94. ÓPTICO. ABS					
Power 2000W, tension 230V, frequency 50 Hz, consumption 7.5 Amps, air flow 230 m³/hr, max. noise 1 mt 50dB, insulation Class II index IP 23. ABS cover and VO classified materials according to UL 94 standard. OPTICAL CELL. ABS Puissance 2000W, tension 230V, fréquence 50 Hz, consommation 7.5 Amps, débit d'air 230 m³/hr., bruit max. 1 mt 50dB, isolant Classe II et index IP 23. Couverture ABS et matériaux classés VO selon la norme UL 94. OPTIQUE. ABS Мощность 2000W, напряжение 230V, частота 50Hz, расход 7.5 Amps, расход воздуха 230 m³/hr., звук максимальный 1 mt 50dB, изоляция класса II и индекс IP 23. Крышка ABS и материал классифицированный UL 94 VO. OPTICAL. ABS					



HAM-13	270 x 250 x 127	Acero	710803	166,380	B
Potencia 2000W, tensión 230V, frecuencia 50 Hz, consumo 8.5 Amps, caudal aire 270 m³/hr., ruido máx. 1 mt 65dB, aislamiento Clase I e índice IP 21. PVC. ÓPTICO. ABS					
Power 2000W, tension 230V, frequency 50 Hz, consumption 8.5 Amps, air flow 270 m³/hr, max. noise 1 mt 65dB, insulation Class I index IP 21. PVC. OPTICAL. ABS. Puissance 2000W, tension 230V, fréquence 50 Hz, consommation 8.5 Amps, débit d'air 270 m³/hr., bruit max. 1 mt 65dB, isolant Classe I et index IP 21. PVC. OPTIQUE. ABS Мощность 2000W, напряжение 230V, частота 50Hz, расход 8,5 Amps, расход воздуха 270 m³/hr., звук максимальный 1 mt 65dB, изоляция класса I у индекс IP 21. ПВХ OPTICAL. ABS					



Crearplast

2014



SUMIDEROS Y CALDERETAS

Floor gullies and traps

Avaloirs et siphons de sol

НАПОЛЬНЫЕ СЛИВЫ И КЛАПАНЫ



Made in Spain

CANALETAS Y REJILLAS

Channel gullies

Caniveaux et grilles

ТРАПЫ И РЕШЕТКИ ДЛЯ ПОЛОВ



LA GAMA DE CALDERETAS DE ENCOLAR MÁS AMPLIA DEL MERCADO

WIDEST RANGE OF GULLIES AVAILABLE ON THE MARKET PLACE
LA GAMME LA PLUS GRANDE DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ
НАИБОЛЕЕ ОБШИРНАЯ ГАММА ВКЛЕИВАЮЩИХ ЖЕЛОБОВ НА
РЫНКЕ

A partir de la serie convencional (conocida desde hace 20 años), **Crearplast** ha desarrollado una gama EXCLUSIVA que ofrece soluciones para TODAS las situaciones.

From our traditionnal range (made since 20 years ago) Crearplast designed this EXCLUSIVE, a valid range for any situation.

A partir de la gamme standard (connue depuis plus de 20 ans), Crearplast a développé cette gamme EXCLUSIVE qui offre des solutions pour toutes les situations.

Отталкиваясь от обычной серии (известной в течение 20 лет), Crearplast разработал ряд эксклюзивных гамм этой продукции, что предоставляет решение на все случаи жизни.

Serie Convencional

(Ej. **C-202** - Pág. 76)

- Base de encolar
Glue in body // Corps à coller
База вклеивающаяся
- Rejilla de PVC gris
Grey PVC grid // Grille en PVC gris
Решетка ПВХ серая



Crearplast®



Serie "P"

(Ej. **C-202-P** - Pág. 78)

- Base de encolar
Glue in body // Corps à coller
База вклеивающаяся
- Rejilla de PP negro
Black PP grid // Grille en PP noir
Решетка ПП черная



Serie "M"

(Ej. **C-202-M** - Pág. 81)

- Base de encolar
Glue in body // Corps à coller
База вклеивающаяся
- Rejilla de acero inoxidable
Stainless steel grid // Grille en acier inox
Решетка из нержавеющей стали



Serie "E"

(Ej. **C-202-E** - Pág. 83)

- Base de encolar
Glue in body // Corps à coller
База вклеивающаяся
- Rejilla de PVC gris
Grey PVC grid // Grille en PVC gris
Решетка ПВХ серая
- Anillo de sujeción de telas impermeabilizantes
Waterproof fabric fixing ring // Anneau de fixation des toiles imperméables
Прижимное кольцо для гидроизоляционной ткани
- Adaptable a todos los tipos de telas
Useable with any kind of fabric // Adaptable à tout type de toile
Адаптированные к разным видам ткани





Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

GRIS RAL 7037




C-217	250 x 250 110	152	105217	24,094	10	B
	Sumidero sifónico salida horizontal PVC PVC trapped floor gully, horizontal outlet // Siphon de sol PVC sortie horizontale Сифон для донного клапана с горизонтальным выходом из ПВХ					



C-201	150 x 150 50 Ø	59	101201	10,610	35	J
	150 x 150 75 Ø	59	102201	10,610	25	J
	200 x 200 75 Ø	84	103201	18,034	14	J
	200 x 200 90 Ø	84	106201	18,034	16	H
	250 x 250 90 Ø	84	104201	22,918	12	B
	250 x 250 110 Ø	84	105201	22,948	12	B
	Sumidero sifónico salida vertical PVC PVC trapped floor gully, vertical outlet // Siphon de sol PVC sortie verticale Сифон для донного клапана с вертикальным выходом из ПВХ					



C-202	150 x 150 70 Ø	74	101202	18,627	14	J
	200 x 200 90 Ø	90	102202	30,172	10	H
	200 x 200 110 Ø	90	103202	30,215	10	H
	250 x 250 90 Ø	93	104202	33,652	6	J
	250 x 250 110 Ø	93	105202	33,784	6	J
	Caldereta sifónica extensible salida vertical PVC Extendible PVC trapped floor gully, horizontal outlet // Siphon de sol extensible PVC sortie horizontale Желоб наружный с вертикальным выходом					



C-203	150 x 150 75 Ø	109	101203	19,349	15	J
	200 x 200 90 Ø	135	102203	31,927	8	H
	200 x 200 110 Ø	135	103203	31,958	8	H
	250 x 250 110 Ø	152	104203	38,429	6	H
	Caldereta sifónica extensible salida horizontal PVC Extendible PVC trapped floor gully, vertical outlet // Siphon de sol PVC extensible sortie verticale Желоб наружный с горизонтальным выходом					



C-204	200 x 200 75 Ø	84	103204	19,037	8	J
	200 x 200 90 Ø	84	104204	19,037	8	H
	250 x 250 90 Ø	84	11204	24,718	6	B
	250 x 250 110 Ø	84	102204	24,718	6	B
	Sumidero sifónico salida vertical con rejilla elevada PVC High grid PVC trapped floor gully, vertical outlet // Siphon de sol PVC grille haute sortie verticale Сифон для донного клапана с вертикальным выходом и с завышенной решеткой из ПВХ					




Ø	A		€/•		
C-205	200 x 200 90 Ø	90	103205	30,639	7 B
	200 x 200 110 Ø	90	104205	30,639	7 B
	250 x 250 90 Ø	93	101205	34,706	4 B
	250 x 250 110 Ø	93	102205	34,706	4 B

Caldereta sifónica extensible salida vertical con rejilla elevada PVC

High grid extendible PVC trapped floor gully, vertical outlet

Siphon de sol extensible PVC grille haute sortie verticale

Желоб наружный с вертикальным выходом и завышенной решеткой из ПВХ



C-206	200 x 200 90 Ø	135	103206	33,670	7 B
	200 x 200 110 Ø	135	104206	33,670	7 B
	250 x 250 110 Ø	149	100206	38,543	4 B

Caldereta sifónica salida horizontal con rejilla elevada PVC

High grid extendible PVC trapped floor gully, horizontal outlet

Siphon de sol extensible PVC grille haute sortie horizontale

Желоб с горизонтальным выходом и завышенной решеткой из ПВХ




C-200	100 x 100 40 Ø	98	100200	8,599	30 J
-------	-------------------	----	--------	-------	------

Sumidero PVC para baños salida horizontal con embellecedor de acero inoxidable

Indoor PVC trapped floor gully, stainless sbranchl grid, horizontal outlet

Siphon de sol intérieur PVC, grille inox sortie horizontale

Сифонный сток из ПВХ для душа с горизонтальным выходом и решеткой из нерж.стали



C-216	125 x 125 50 / 40	93	100216	8,600	30 J
-------	----------------------	----	--------	-------	------

Sumidero sifónico con salida horizontal-vertical-rejilla inoxidable de 125 x 125

Trapped floor gully, vertical/horizontal outlet, 125x125 mm stainless sbranchl grid

Siphon de sol PVC, grille inox de 125x125 sortie verticale/horizontale

Сифон для донного клапана с вертикальным и горизонтальным выходом и нержавеющей решеткой 125x125



C-216-L	100 x 100 50 / 40	93	130216	13,040	24 K
---------	----------------------	----	--------	--------	------

Sumidero sifónico con salida horizontal-vertical-rejilla inoxidable de 100 x 100

Trapped floor gully, vertical/horizontal outlet, 100x100 mm stainless sbranchl grid

Siphon de sol PVC, grille inox de 100x100 sortie verticale/horizontale

Сифон для донного клапана с вертикальным и горизонтальным выходом и нержавеющей решеткой 100x100



C-218	100 x 100 50 / 40	93	100218	8,031	24 K
-------	----------------------	----	--------	-------	------

Sumidero sifónico con salida horizontal-vertical-rejilla PVC

Trapped floor gully, vertical/horizontal outlet, PVC grid // Siphon de sol PVC, grille PVC sortie verticale

Сифон для донного клапана с горизонтальным и вертикальным выходом и решеткой из ПВХ



C-221	100 x 100 50 / 40	61	100221	9,391	30 J
-------	----------------------	----	--------	-------	------

Caldereta sifónica extensible s/vertical rejilla PVC

Extendible PVC trapped floor gully, vertical outlet, PVC grid

Siphon de sol extensible PVC, grille PVC sortie verticale

Желоб наружный с вертикальным выходом и решеткой из ПВХ





C-223	125 x 125 50 / 40	90	100223	12,097	30	J
Caldereta sifónica extensible s/horizontal - rejilla inoxidable de 125 x 125 Extendible trapped floor gully, horizontal outlet, 125x125 mm stainless sbranchl grid Siphon de sol PVC, grille inox de 125x125 sortie horizontale Желоб наружный с горизонтальным выходом и нержавеющей решеткой 125+125						



C-223-L	100 x 100 50 / 40	90	133223	16,537	30	J
Caldereta sifónica extensible s/horizontal - rejilla inoxidable de 100 x 100 Extendible trapped floor gully, horizontal outlet, 100x100 mm stainless sbranchl grid Siphon de sol PVC, grille inox de 100x100 sortie horizontale Желоб наружный с горизонтальным выходом и нержавеющей решеткой 100+100						



C-224	100 x 100 50 / 40	90	100224	12,027	30	J
Caldereta sifónica extensible s/horizontal - rejilla PVC						
Extendible trapped floor gully, horizontal outlet, PVC grid // Siphon de sol PVC, grille PVC sortie horizontale Желоб наружный с горизонтальным выходом и решеткой их ПВХ						



C-220	125 x 125 50 / 40	61	100220	9,505	30	J
Caldereta sifónica extensible salida vertical rejilla inoxidable de 125 x 125 Extendible trapped floor gully, vertical outlet, 125x125 mm stainless sbranchl grid Siphon de sol PVC, grille inox de 125x125 sortie verticale Желоб наружный с вертикальным выходом и нержавеющей решеткой 125+125						



C-220-L	100 x 100 50 / 40	61	133220	13,947	30	J
Caldereta sifónica extensible salida vertical rejilla inoxidable de 100 x 100 Extendible trapped floor gully, vertical outlet, 100x100 mm stainless sbranchl grid Siphon de sol PVC, grille inox de 100x100 sortie verticale Желоб наружный с вертикальным выходом и нержавеющей решеткой 100+100						



C-202-P	150 x 150 75 Ø	74	141202	17,326	14	J
	200 x 200 90 Ø	90	142202	28,056	10	H
	200 x 200 110 Ø	90	143202	28,056	10	H
	250 x 250 90 Ø	93	144202	31,360	6	J
	250 x 250 110 Ø	93	145202	31,360	6	J
Caldereta sifónica extensible salida vertical PVC-PP <i>Extendible trapped floor gully, vertical outlet, PVC / PP // Siphon de sol extensible PVC/PP sortie verticale</i> Желоб наружный с вертикальным выходом из ПВХ и ППГ (полипропилену)						




C-203-P	150 x 150 75 Ø	109	141203	17,995	5	J
	200 x 200 90 Ø	135	142203	29,694	8	H
	200 x 200 110 Ø	135	143203	29,964	8	H
	250 x 250 110 Ø	152	144203	35,742	6	H
Caldereta sifónica extensible salida horizontal PVC-PP Extendible trapped floor gully, horizontal outlet, PVC / PP // Siphon de sol extensible PVC/PP sortie horizontale Желоб наружный с горизонтальным выходом из ПВХ и ПП						


REPUESTOS
SPARES // RECHANGES
Запчасти



						
C-227	100 x 100 50 Ø	61	100227	5,679	5	J
	150 x 150 75 Ø	74	101227	8,103	5	J
	200 x 200 90 Ø	90	102227	10,963	5	J
	200 x 200 110 Ø	90	103227	10,963	5	J
	250 x 250 90 Ø	93	104227	13,245	5	J
	250 x 250 110 Ø	93	105227	13,245	5	J
Caldereta (sin sumidero) salida vertical						
Body extendible PVC trapped floor gully, vertical outlet // Corps de siphon de sol PVC, sortie verticale Корпус желоба с вертикальным выходом						



C-228	100 x 100 50 Ø	90	100228	5,822	5	J
	150 x 150 75 Ø	109	101228	8,385	5	J
	200 x 200 90 Ø	135	102228	11,346	5	J
	200 x 200 110 Ø	135	103228	11,346	5	J
	250 x 250 110 Ø	152	104228	13,995	5	J
Caldereta (sin sumidero) salida horizontal Body extendible PVC trapped floor gully, horizontal outlet // Corps de siphon de sol PVC, sortie horizontale Корпус желоба с горизонтальным выходом						



C-229	100 x 100		100229	5,525	5	J
	150 x 150	135	101229	6,204	5	J
	200 x 200	180	102229	6,545	5	J
	250 x 250	225	105229	6,743	5	J
	Rejilla plana para sumideros PVC <i>Flat grid for PVC gullies // Grille plate pour avaloirs PVC // Решетка плоская для сифонов из ПВХ</i>					



C-222	200 x 200	84	103222	9,491	6	N
	250 x 250	84	100222	9,944	10	N
Rejilla elevada PVC para sumideros High grid for PVC gullies // Grille haute pour avaloirs PVC // Решетка высокая для сифонов из ПВХ						



C-235	150 x 150		101235	13,545	5	J
	200 x 200		102235	20,170	5	J
	200 x 250		104235	21,567	5	J
Sumidero con rejilla para calderetas C-202 y C-203 Gully central body for C-202 and C-203 gullies // Siphon pour siphons de sol C-202 et C-203 Rus						



Desarrollo exclusivo de
Exclusive design from
Design exclusif de
Эксклюзивная разработка



Crearplast®





Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-201-M	200 x 200 75 Ø	84	132201	101,500	1	L
	200 x 200 90 Ø	84	133201	101,500	1	L
	250 x 250 90 Ø	84	134201	149,650	1	L
	250 x 250 110 Ø	84	135201	149,650	1	L

Sumidero mixto - PVC - acero inoxidable, salida vertical de encolar

PVC/stainless sbranchl floor gully, solvent weld vertical outlet // Siphon de sol PVC/inox, sortie vertical à coller
 Сифонный сток смешанный ПВХ - нержавеющая сталь выход вертикальный . Шаровой кран



C-202-M	150 x 150 75 Ø	74	131202	86,200	1	L
	200 x 200 90 Ø	90	132202	115,250	1	L
	200 x 200 90 Ø	90	133202	115,250	1	L
	200 x 200 110 Ø	93	134202	163,150	1	K
	250 x 250 110 Ø	93	135202	163,150	1	K

Caldereta sifónica mixta PVC - inoxidable, salida vertical. Encolar

Extendible PVC/stainless sbranchl floor gully, solvent weld vertical outlet
 Siphon de sol extensible PVC/inox sortie verticale à coller
 Желоб смешанный ПВХ - нержавеющая сталь выход вертикальный . Шаровой кран



C-203-M	150 x 150 75 Ø	109	131203	87,050	1	L
	200 x 200 90 Ø	135	132203	115,950	1	K
	200 x 200 90 Ø	135	133203	115,950	1	K
	250 x 250 110 Ø	152	134203	163,850	1	K

Caldereta sifónica mixta PVC - inoxidable, salida horizontal. Encolar

Extendible PVC/stainless sbranchl floor gully, solvent weld horizontal outlet
 Siphon de sol extensible PVC/inox sortie horizontale à coller
 Желоб смешанный ПВХ - нержавеющая сталь выход горизонтальный . Шаровой кран



C-220-M	100 x 100 50 / 40	61	130220	57,420	1	M
	125 x 125 50 / 40	61	131220	62,850	1	M

Caldereta sifónica mixta PVC - inoxidable, salida vertical. Encolar


Extendible PVC/stainless sbranchl floor gully, solvent weld vertical outlet
 Siphon de sol extensible PVC/inox sortie verticale à coller
 Желоб смешанный ПВХ - нержавеющая сталь выход вертикальный . Шаровой кран



C-223-M	100 x 100 50 / 40	90	130223	57,600	1	M
	125 x 125 50 / 40	90	131223	63,200	1	M

Caldereta sifónica mixta PVC - inoxidable, salida horizontal. Encolar

Extendible PVC/stainless sbranchl floor gully, solvent weld horizontal outlet
 Siphon de sol extensible PVC/inox sortie horizontale à coller
 Желоб смешанный ПВХ - нержавеющая сталь выход горизонтальный . Шаровой кран





Sumideros y calderetas Serie E para telas impermeabilizantes de todo tipo
Floor gullies for waterproof fabrics // Avaloirs et siphons de sols pour toiles imperméables de tout type
Напольные сливные каналы серии Е для различных типов гидроизоляционной ткани

Desarrollo exclusivo de
Exclusive design from
Design exclusif de
Эксклюзивная разработка



Crearplast®





Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-202-E	250 x 250 90 Ø	93	124202	43,507	6	J
	250 x 250 110 Ø	93	125202	43,507	6	J

Caldereta sifónica extensible, salida vertical, especial terrazas

Terrace extendible floor gully, solvent weld vertical outlet
Siphon de sol extensible de terrasse, sortie verticale à coller
Желоб наружный с вертикальным выходом для террас



C-203-E	250 x 250 110 Ø	149	124203	47,861	6	H
---------	--------------------	-----	--------	--------	---	---

Caldereta sifónica extensible, salida horizontal, especial terrazas

Terrace extendible PVC/stainless sbranchl floor gully, solvent weld horizontal outlet
Siphon de sol de terrasse PVC/inox, sortie verticale à coller
Желоб наружный с горизонтальным выходом для террас



C-205-E	250 x 250 90 Ø	93	124205	44,353	4	B
	250 x 250 110 Ø	93	125205	44,353	4	B

Caldereta sifónica extensible, salida vertical, con rejilla elevada PVC, especial terrazas

High PVC grid terrace extendible floor gully, solvent weld vertical outlet
Siphon de sol extensible de terrasse, grille haute PVC, sortie verticale à coller
Желоб наружный с вертикальным выходом и с завышенной решеткой из ПВХ для террас



C-206-E	250 x 250 110 Ø		120206	12,028	6	
---------	--------------------	--	--------	--------	---	--

Aro especial para acople. Kit= aro + 6 tornillos

Fitting kit (ring and 6 screws) // Kit de fixation (anneau et 6 vis)
Прижимное кольцо. Набор кольцо и 6 болтов



Colocar la base de la caldereta como siempre

Place the body as usual

Disposer le corps comme habituellement

Положить базу желоба в обычном положении



Desenrollar la tela (de cualquier tipo) encima y cortar como siempre

Cover with the fabric (all kinds) and cut as usual

Dérouler la toile (tout type) dessus et couper comme à l'accoutumée

Развернуть материал сверху и обрезать



Colocar el anillo en su sitio gracias a los pivotes de centrado

Place the ring centered in its hole

Placer l'anneau dans son logement grâce aux tétens de centrage

Положите кольцо на место благодаря центрирующим штифтам



Fijar la tela roscando los tornillos de sujeción del anillo

Fix the fabric screwing the ring

Fixer la toile en vissant l'anneau

Уплотнить материал крутя болты укрепляющего кольца



Colocar el sumidero como siempre

Place the trapped body as usual

Placer le siphon comme habituellement

Положить сток в обычное положение



La instalación de la serie "E" sólo se diferencia por el sistema de sujeción de la tela que es UNIVERSAL

The only difference for the serie "E" is its UNIVERSAL fabrics fixing system

L'installation de la série E ne diffère que par le mode UNIVERSEL de fixation de la toile

Установка серии "Е" отличается только системой крепления ткани, которая является универсальной.



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



C-207	520 x 170		110207 GRIS GARAJE	24,038	10	F
	520 x 170		111207 BLANCO PISCINA	24,038	10	F

Rejilla con cerco. PVC


PVC grid with frame // Grille PVC et cadre // Обрамленная решетка . ПВХ



C-208	520 x 170		110208 GRIS GARAJE	41,037	9	B
	520 x 170		111208 BLANCO PISCINA	41,037	9	B

Canaleta con rejilla. PVC

PVC channel with grid // Caniveau avec grille // Желоб с решеткой ПВХ



C-209	500 x 130		110209 GRIS GARAJE	21,658	10	F
	500 x 130		111209 BLANCO PISCINA	21,658	10	F

Rejilla PVC. Modelos C-208 y C-241

 PVC grid for C208 and C241 models // Grille pour modèles C-208 et C-241
 Решетка ПВХ. Модели C- 208 и C- 241


C-210	520 x 170 x 130		110210 GRIS GARAJE	24,860	9	B
	520 x 170 x 130		111210 BLANCO PISCINA	24,860	9	B

Canaleta PVC

PVC channel // Caniveau PVC // Желоб ПВХ



C-211	170 x 170		110211 GRIS GARAJE	13,726	6	F
	170 x 170		111211 BLANCO PISCINA	13,726	6	F


Canaleta con rejilla de salida horizontal 90 Ø. PVC

 PVC channel with grid, diam 90 horizontal outlet // Caniveau PVC avec grille, sortie horizontale diam 90
 Желоб с решеткой и горизонтальным выходом 90Ø.ПВХ


C-212	-		110212 GRIS GARAJE	14,718	6	F
	-		111212 BLANCO PISCINA	14,718	6	F


Canaleta con rejilla en ángulo 45°. PVC

PVC 45° channel with grid // Caniveau PVC 45° avec grille // Желоб с решеткой и углом 45Ø ПВХ



C-213	110 Ø		110213 GRIS GARAJE	9,335	3	M
	110 Ø		111213 BLANCO PISCINA	9,335	3	M

Conjunto tapa-salida 110 Ø para canaleta. PVC

 PVC plug and diam 110 outlet set for channel // Kit bouchon/sortie diam 110 pour caniveau PVC
 Набор заглушка - выход 110Ø для желоба. ПВХ


C-214	170		110214 GRIS GARAJE	9,335	3	N
	170		111214 BLANCO PISCINA	9,335	3	N

Conjunto tapa-tapa para canaleta. PVC

 PVC plugs set for channel // Kit bouchons pour caniveau PVC
 Набор заглушка-заглушка для желоба .ПВХ


C-215	110 Ø		110215 GRIS GARAJE	9,589	3	L
	110 Ø		111215 BLANCO PISCINA	9,589	3	L


Conjunto salida-salida 110 Ø para canaleta. PVC

 Conjunto salida-salida 110 Ø para canaleta. PVC // PVC diam 110 outlets set for channel
 Набор выход - выход 110Ø для желоба. ПВХ

GRIS GARAJE: GREY GARAGE // GRIS GARAGE // СЕРЫЙ ГАРАЖ:

BLANCO PISCINA: WHITE SWIMMING POOL // BLANC PISCINE // БЕЛЫЙ БАССЕЙН

Ancho 200
200 mm width // Largeur 200
Ширина 200






Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

C-231	200 x 500		110231 GRIS GARAJE	39,000	5	F
	200 x 500		111231 BLANCO PISCINA	31,000	5	F
Rejilla para garaje y piscina reforzada						
Strong grid for garage and swimming pool // Grille renforcée pour garage et piscine Решетка для гаража и бассейна уплотненная						

C-232	200 x 500 x 120		110232	29,500	5	H
Canaleta gris						
Grey channel // Caniveau gris // Желоб серый						

C-233			110233	7,800	3	L
Tapa y salida Ø 80-75 ciegas gris						
Grey plug and blind outlet diam 80-75 mm // Bouchon et sortie diam 80-75 à découper Заглушка и выход 80-75Ø серая						

Cota baja 75 mm- Ancho 130
Low height 75mm. 130 width // Basse hauteur 75 mm - Largeur 130 // Укороченный 75 мм - ширина 130



C-241	520 x 170		110241 GRIS GARAJE	35,837	15	B
	520 x 170		111241 BLANCO PISCINA	35,837	15	B
Canaleta con rejilla. PVC						
PVC channel with grid // Caniveau PVC avec grille // Желоб с решеткой . ПВХ						

C-209	500 x 130		110209 GRIS GARAJE	21,658	10	F
	500 x 130		111209 BLANCO PISCINA	21,658	10	F
Rejilla PVC. Modelos C-208 y C-241						
PVC grid for C208 and C241 models // Grille PVC pour modèles C208 et C241 Решетка ПВХ. Модели C-208 и C-241						

C-242	520 x 170 x 75		110242 GRIS GARAJE	24,119	5	H
	520 x 170 x 75		111242 BLANCO PISCINA	24,119	5	H
Canaleta PVC. Cota baja						
Low height PVC channel // Caniveau PVC hauteur réduite Желоб ПВХ. Заниженная высота						

C-243	40 Ø		110243 GRIS GARAJE	9,051	3	L
	40 Ø		111243 BLANCO PISCINA	9,051	3	L
Conjunto tapa-salida 40 Ø para canaleta. PVC						
PVC plug and diam 40 mm outlet set // Kit bouchon-sortie diam 40 pour caniveau PVC Набор заглушка - выход 40Ø для желоба. ПВХ						

GRIS GARAJE: GREY GARAGE // GRIS GARAGE // СЕРЫЙ ГАРАЖ;
BLANCO PISCINA: WHITE SWIMMING POOL // BLANC PISCINE // БЕЛЫЙ БАССЕЙН



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--




C-208 M (Mate)	520 x 170	127	136208	121,050	9	B
Canaleta con rejilla metálica						
Channel with metallic grid // Caniveau avec grille métallique Противоскользящий (матовый) Желоб с металлической решеткой						



C-241 M (Mate)	520 x 170	75	136241	120,900	15	B
Canaleta (cota baja) con rejilla metálica						
Low height channel with metallic grid // Caniveau hauteur réduite avec grille métallique Противоскользящий (матовый) желоб заниженный с металлической решеткой						



C-209 M (Mate)	500 x 160		136209	110,530	10	F
Rejillas para todas las canaletas (C-210 y C-242)						
Grid for all channels (C210 and C242) // Grille pour caniveaux (C208 et C242) Противоскользящий (матовый) решетка для всех типов желобов (C-210 и C-242)						




C-207 M			136207	55,500	10	F
Marco de refuerzo						
Reinforcing frame // Cadre de renfort // Усилительная рама						

Crearplast 2014

INFORMACIÓN TÉCNICA

Technical data // Données techniques
Техническая информация





	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F
--	-----	-----	-----	---	---	---

C-203 C-206 C-223 C-224 C-225	150 x 150	75	151	221	74	35	109
	200 x 200	90	202	290	90	45	135
	200 x 200	110	202	290	90	45	135
	250 x 250	110	249	349	94	55	152
	250 x 250	40 / 50	105	155	61	29	90
Sumidero/caldereta sifónica extensible salida horizontal - PVC PVC extendible trapped floor gully, horizontal outlet // Siphon de sol PVC extensible, sortie horizontale Сифонный сток / желоб наружный с горизонтальным выходом из ПВХ							

SUMIDEROS Y SIFONES PARA EDIFICIOS

Información sobre la clasificación de los sumideros (según UNE EN 1253)

CLASE H1.5

Para techos planos no utilizados, tales como techos con revestimientos bituminosos, rellenos de gravas o similares: C-204; C-205; C-206

CLASE K3

Zonas sin circulación de vehículos, tales como cuartos de baño en edificios de viviendas, residencias de ancianos, hoteles, escuelas, piscinas, baños o duchas públicas, balcones, naves, terrazas y techos con vegetación: C-216; C-218; C-221; C-223; C-224; C-225; C-226 (en rejilla plástica o inox)

CLASE L15

Zonas con circulación de vehículos ligeros, con excepción carretillas elevadoras en locales comerciales: C-217; C-201; C-202; C-203; C-202-P; C-203-P; C-201-M; C-202-M; C-203-M

FLOOR GULLIES AND TRAPS FOR BUILDINGS

Data about Gullies classification (according UNE EN 1253)

H1.5 CLASS

For flat rooves without people traffic, i.e. bituminous treated rooves, small stones covering rooves: C-204; C-205; C-206


K3 CLASS

Areas free of vehicles such as bathrooms in residential buildings, seniors residences, hotels, schools, swimming-pools, public bathrooms, balcony, industrial buildings, terraces, green rooves: C-216; C-218; C-221; C-223; C-224; C-225; C-226 (with inox or plastic grid)

L15 CLASS

Light vehicles traffic áreas, excepting forklift machine in commercial area: C-217; C-201; C-202; C-203; C-202-P; C-203-P; C-201-M; C-202-M; C-203-M

L (mm)	Ø	Caudal (L/S) Flow (L/S)
100x100	45	0,6
150x150	50	0,6
200x200	75	0,9
250x250	90	1,8
Caudales de Evacuación (L/S) // Drainage flow (L/S)		



		CARACTE.		A	B	C	D	E	F	G
C-208	520 x 170 x 127	GARAJE	GRIS	500	127	165	140	24	15	129
	520 x 170 x 127	PISCINA	BLANCO	500	127	165	140	24	15	129
Canaleta con rejilla PVC										
Channel with PVC grid // Canniveau avec grille PVC // Желоб с решеткой ПВХ										
C-231	520 x 200 x 170	REFORZADA GARAJE PISCINA	GRIS	500	127	-	202	7	20	198
Rejilla de PVC - Ancho 200										
PVC grid - 200 mm width // Grille PVC largeur 200 mm // Решетка ПВХ - ширина 200										
C-241	500 x 130 x 75	REFORZADA GARAJE PISCINA	GRIS	500	75	-	140	24	15	129
Rejilla reforzada de PVC - Cota baja: 75										
Strong PVC grid - low height (75mm) // Grille PVC renforcée - hauteur réduite (75 mm) Решетка уплотненная из ПВХ - заниженная : 75										

CLASIFICACIÓN TÉCNICA

La norma UNE-EN 1433:2002, establece una clasificación de grupos y de clases mínimas en función de los niveles de resistencia a la carga en kN (1kN=10kg), en función de los lugares de utilización dentro de la vía pública.

Las canaletas con rejilla inoxidable y el marco de refuerzo (C-208-M + C-207-M) cumplen con lo establecido en la norma UNE-EN 1433:2002, en cuanto a resistencia de carga y estanqueidad. Estas rejillas obtienen la clasificación B-125, TipoM.

ENSAYOS

Para la obtención de estas clasificaciones según UNE-EN 1433, se realizan los siguientes ensayos:

Ensayos mecánicos (sobre rejilla y conjunto canal-rejilla):

Para la clasificación y periódicamente

A-15: Aplicar 15kN = 1500kg

B-125: Aplicar 125kN = 12500kg

Ensayos de estanqueidad: Se comprueba la estanqueidad sobre 2 canales y sus accesorios, instalados según las instrucciones del fabricante.

TECHNICAL CLASSIFICATION

The UNE-EN 1433:2002 standard defines a groups classification and minimum classes according to load resistance in kN (1kN = 10 kg) depending on the place in the public roads it is used.

Channels with stainless steel grids and reinforcing frame (C-208-M + C-207-M) fulfill the UNE-EN 1433:2002 standard requirements about load resistance and waterproof. This grids are classified B-125, M type.

TESTS

To certificate a product according to the UNE-EN 1433, the following tests are made:

Mechanical tests (Only grid and channel + grid set):


For the classification and periodically

A-15: apply 15 Kn = 1.500kg

B-125: apply 125 Kn = 12.500kg


Waterproof testing: waterproof is checked with 2 channels and its accessories, according to the manufacturer instructions of use.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE // INSTRUCTIONS OF USE




Esquema de construcción de la solera y talud de hormigón a realizar. En caso de que la instalación tenga mucha pendiente, hormigonar al máximo hasta la zona de la rejilla

Building scheme for the cement base and the slope to make. In the case of a high slope installation, use cement until the grid level




Realizar una zanja de dimensiones suficientes (10 cm alrededor del canal)

Dig a trench with enough dimensions (10 cm all around the channel)




Escoger el punto de salida para las aguas

Choose the place for the water outlet




Instalar los canales de la cama de hormigón teniendo en cuenta que los extremos del canal son macho y hembra

Take in account that channels are male/female while installing in the cemented trench




Instalar las rejillas en su alojamiento

Set up the grid in its place




Nivelar el canal en la cama de hormigón hasta que quede a la altura necesaria

Level the channels in the cement until reaching the correct height



Embocar a la red y finalizar el hormigonado en forma de talud

Connect to the drainage network and finish with cement with a slope



La norma UNE-EN 1433:2002, establece una clasificación de grupos y de clases mínimas en función de los niveles de resistencia a la carga en kN (1kN=10kg), en función de los lugares de utilización dentro de la vía pública.



Grupo 1 (clase mín A-15)

Áreas que sólo pueden utilizarse por peatones y ciclistas



Grupo 2 (clase mín B-125)

Aceras, zonas peatonales y superficies comparables, aparcamientos privados de vehículos o plataformas de aparcamiento de vehículos



Grupo 3 (clase mín C-250)

Laterales de bordillo y áreas sin tráfico de arcenes resistentes y similares; las unidades de bordillos pertenecen siempre al grupo 3



Grupo 4 (clase mín D-400)

Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes resistentes y zonas de aparcar para todo tipo de vehículos de carretera.

The UNE-EN 1433:2002 standard defines a groups classification and minimum classes according to load resistance in kN (1kN = 10 kg) depending on the place in the public roads it is used.



Group 1 (class min. A-15)

Only pedestrian and cycling areas



Group 2 (class min. B-125)

Pavement, pedestrian areas and similar, private parkings or vehicles parking platforms





Group 3 (class min. C-250)

Pavement edge and road shoulder areas without traffic and similar; units of edges are always part of group 3.



Group 4 (class min. D-400)


Roadways (including pedestrian streets), resistant pavements and any vehicle parking area.



TUBERÍAS DE PVC
Serie B, Serie F y Flexibles
PVC pipes. B and F Series and Flexible Pipes
TUBES DE PVC. Série B, Série F et Flexibles
ТРУБЫ ИЗ ПВХ. Серии B, Серии F и Гибкие



Made in Spain



Serie B

Tuberías de evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios por encima del nivel del suelo.

Drainage pipes for sewage (low and high temperature) for indoor installation above the floor level.

Tubes d'évacuation d'eaux résiduelles (à basses et hautes températures) à l'intérieur des bâtiments au dessus du niveau du sol.

Трубы водосточные (высокой и низкой температуры) для строительных конструкций над уровнем земли.






Serie F

Tuberías de evacuación de aguas pluviales y residuales fabricadas según los requisitos de la norma UNE EN 12200.


DWV and pluvial water drainage.

Tube d'évacuation pour eaux pluviales et évacuer.

Водосточные трубы для дождевой воды и эвакуации изготовлены согласно Une 12200.



	Ø	E	A		€/•	
Serie B	32	3,0	3	411013	3,722	249
			5	412501	5,821	249
	40	3,0	3	411014	4,653	200
			5	412502	7,088	200
	50	3,0	3	411015	6,039	158
			5	412503	8,870	158
	75	3,0	3	411001	8,078	174
			5	412504	13,405	174
	90	3,0	1	410105	4,760	120
			3	411002	9,702	120
	100	3,0	5	412505	16,196	120
			3			99
	110	3,2	5			99
			1	410106	6,150	80
	125	3,2	3	411003	12,533	80
			5	412506	21,226	80
	160	3,2	1	410107	7,125	60
			3	411004	14,414	60
	200	3,9	5	412507	24,611	60
			1	410108	9,530	33
250	4,5	4,5	3	411005	18,434	33
			5	412508	31,541	33
315	5,6	5,6	1	410109	13,250	18
			3	411006	28,195	18
			5	412509	47,500	18
			3	411007	47,223	11
			5	412510	78,784	11
			3	411008	75,398	8
			5	412511	125,730	8




	Ø	E	A		€/•	
Serie F	90	1,9	3	401004	7,088	120
	100	2,6	3	409999	9,100	99
	110	2,2	3	401005	9,959	80
	125	2,5	3	401006	12,949	60



Crearflex®





Ø	E	m/Ø		€/•		
Flexibles	20	16	25	420201 ☐	0,900	64
				421201 ☐		
			50	420001 ☐	0,900	40
				421001 ☐		
	25	20	25	420202 ☐	1,262	64
				421202 ☐		
			50	420002 ☐	1,262	32
				421002 ☐		
	32	26	25	420204 ☐	1,462	40
				421204 ☐		
			50	420004 ☐	1,462	28
				421004 ☐		
	32	27	25	423225 ☐	1,345	40
			50	423250 ☐		28
	40	34	25	420206 ☐	1,840	28
				421206 ☐		
			50	420006 ☐	1,840	28
				421006 ☐		
	40	35	25	424035 ☐	1,680	28
			50	424050 ☐		16
	50	43	25	420211 ☐	2,945	24
				421211 ☐		
			50	420011 ☐	2,945	10
				421011 ☐		
	63	55	25	420212 ☐	4,465	8
				421252 ☐		

☐ BLANCO // WHITE // BLANC // БЕЛЫЙ

☐ GRIS // GREY // GRIS // СЕРЫЙ



Datos Técnicos

- Tuberías flexibles de termoplásticos con refuerzo para la succión y descarga de líquidos acuosos.
- Tubería flexible de PVC plastificado y con un refuerzo en espiral de PVC rígido, superficies lisas, gran resistencia al aplastamiento, gran capacidad para curvarse.

Ventajas


- Ligereza y comodidad en el transporte y almacenamiento al ir en bobinas.
- Gran resistencia química a productos químicos domésticos.
- Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas.
- Se puede acoplar multitud de accesorios tanto por el diámetro exterior (accesorios PVC evacuación/presión, fitting para polietileno) como por el diámetro interior.
- Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C

Technical data

- Thermoplastic flexible pipes with reinforcement for blowing and draining a aqueous liquids.
- Flexible plastified PVC pipes with a rigid PVC spiral for reinforcement, smooth surfaces, high crushing resistance, high flexibility to bend.

Benefits

- Light and easy for transport and logistics rolls
- High chemical resistance to any domestic chemical goods
- Adapts to irregular floor and allows curves
- Can be connected to many fittings either by its external diameter (DWV fittings, compression fittings) or by its internal diameter
- Temperature resistance from -10°C to +60°C



	Ø EXT	Ø INT	Presión servicio Pressure of use 20° C (bar)	Presión de rotura Breaking pressure 20° C (bar)	Presión vacío Vacuum pressure (bar)	Tipo Class
Datos Técnicos Technical data	20	16	7	22	0,35	2
	25	20	7	22	0,35	2
	32	26	5	16	0,35	2
	32	27	5	16	0,35	2
	40	34	5	16	0,35	2
	40	35	5	16	0,35	2
	50	43	5	16	0,35	2
	63	55	5	16	0,35	2

Fabricada según norma UNE EN ISO 3994
Manufactured according to UNE EN ISO 3994

NOTA: Ver adhesivo especial recomendado para tubo flexible en la página 99
Data: see specific solvent weld for flexible pipes on page 99



P-1000	1.000		205000	21,164	12	K
	Adhesivo PVC					
	PVC solvent weld // Colle PVC // Клей ПВХ					

P-500	500		205001	12,428	24	K
	Adhesivo PVC					
	PVC solvent weld // Colle PVC // Клей ПВХ					

P-125	125		205002	3,649	50	F
	Adhesivo PVC					
	PVC solvent weld // Colle PVC // Клей ПВХ					

L-500	500		205100	7,956	24	K
	Limpador					
	Cleaner // Nettoyeur // Очиститель					

P-250	250	205003	11,180	36	K
Adhesivo PVC. Recomendado para tubería flexible PVC solvent weld for flexible pipes // Colle PVC pour tubes flexibles Клей ПВХ рекомендованной для гибких труб					



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



CMH-101	32	45°	200308	0,329	250	K
CMH-104	40	45°	200305	0,419	300	J
CMH-105	50	45°	200307	0,666	180	J
CMH-110	75	45°	200300	1,009	95	B
CMH-107	80	45°	200309	1,185	120	D
CMH-113	90	45°	200301	1,371	80	B
CMH-128	100	45°	200310	1,652	80	D
CMH-116	110	45°	200302	1,519	50	E
CMH-119	125	45°	200303	2,289	40	E
CMH-122	160	45°	200304	5,734	27	E
CMH-123	200	45°	200306	7,570	12	E
CMH-126	250	45°	210101	19,257	4	E
CMH-127	315	45°	210102	42,486	2	E
C40045	400	45°	210103	212,773	1	

Codo macho - hembra 45°


45° elbow, male female // Coude 45° mâle-femelle // Колено наружное - внутреннее 45°



CMH-111	75	67°	200400	1,027	85	B
CMH-114	90	67°	200401	1,364	65	D
CMH-117	110	67°	200402	1,549	50	E
CMH-120	125	67°	200403	2,451	35	E
CMH-129	160	67°	200404	5,320	18	E

Codo macho - hembra 67°

67° elbow, male female // Coude 67° mâle-femelle // Колено наружное - внутреннее 67°



CMH-103	32	87°	200508	0,379	200	K
CMH-106	40	87°	200500	0,397	250	J
CMH-109	50	87°	200507	0,615	150	J
CMH-112	75	87°	200501	0,895	80	B
CMH-102	80	87°	200509	0,990	100	D
CMH-115	90	87°	200502	1,224	65	D
CMH-108	100	87°	200510	1,774	68	E
CMH-118	110	87°	200503	1,678	45	E
CMH-121	125	87°	200504	2,415	30	D
CMH-124	160	87°	200505	5,213	17	E
CMH-125	200	87°	200506	8,500	12	E
CMH-130	250	87°	210001	25,114	4	E
CMH-131	315	87°	210002	50,514	1	
C40087	400	87°	210003	232,100	1	

Codo macho - hembra 87°

87° elbow, male female // Coude 87° mâle-femelle // Колено наружное - внутреннее 87°



CD-00	110 - 87°	50	203620	7,220	20	B
-------	-----------	----	--------	-------	----	---

Codo con toma macho - hembra

Elbow with male/female connector // Coude avec prise male-femelle
Колено с выходом наружно - внутреннее



CGI-118	110 M - H	87°	204601	5,400	13	J
CGI-18	110 H - H	87°	204602	5,400	12	J

Curva gran impacto - 87°

Curved elbow - 87° // Courbe 87° // Угол 87°



CDT-00	110 - 87°	50	203600	3,600	20	B
CDT-01	125 - 87°	50	203601	10,750	18	D

Codo doble toma 87° M-H

87° Double inlet elbow male/female // Coude 87° double prise mâle-femelle
Колено с двойным выходом 87° наруж.- внутр



CDT-02	110 - 45°	50	203602	4,884	20	B
CDT-03	125 - 45°	50	203603	10,750	20	D

Codo doble toma 45° M-H

Codo doble toma 45° M-H // 45° Double inlet elbow male/female
Колено с двойным выходом 45° наруж.- внутр.





	Ø	A		€ / •		
CHH-01	32	45°	200000	0,319	250	K
CHH-04	40	45°	200001	0,431	300	J
CHH-07	50	45°	200002	0,635	180	J
CHH-28	100	45°	200010	1,804	60	D
CHH-16	110	45°	200003	1,768	50	E
CHH-19	125	45°	200004	5,540		
CHH-22	160	45°	200005	12,920		
CHH-23	200	45°	200006	13,430		
CHH-26	250	45°	200007	66,760		
CHH-27	315	45°	200008	116,850		

Codo hembra-hembra 45°

45° elbow, female/female // Coude 45° femelle-femelle // Колено с двойным выходом внутр.- внутр. 45°



CHH-02	32	67°	200100	0,421	250	K
CHH-05	40	67°	200101	0,438	270	J
CHH-08	50	67°	200102	0,599	160	J

Codo hembra-hembra 67°

Codo hembra-hembra 67° // 67° elbow, female/female // Колено с двойным выходом внутр.- внутр. 67°



CHH-03	32	87°	200200	0,316	200	K
CHH-06	40	87°	200201	0,408	250	J
CHH-09	50	87°	200202	0,556	140	J
CHH-15	90	87°	200203	2,090	35	H
CHH-208	100	87°	200210	1,936	45	D
CHH-18	110	87°	200204	1,937	40	E
CHH-21	125	87°	200205	7,630		
CHH-24	160	87°	200206	14,540		
CHH-25	200	87°	200207	21,660		
CHH-30	250	87°	200208	81,940		
CHH-31	315	87°	200209	133,520		

Codo hembra - hembra 87°

Codo hembra - hembra 87° // 87° elbow, female/female // Колено с двойным выходом внутр.- внутр. 87°

CODOS ESPECIALES
SPECIAL ELBOWS
COUDES SPÉCIALES
Специальное колено



CH-40	40	87°	070001	1,412	80	L
-------	----	-----	--------	-------	----	---

Codo macho 40 mm PVC. Mixto con rosca 1 1/2 con un lado largo (el roscado) para salir de alicatado y conectar los electrodomésticos
PVC 40 mm female elbow female / long 1.1/2 threaded outlet to built in and connect domestic appliance / Coude femelle 40mm, PVC, union mixte taraudée longue pour traverser le carrelage et connection 's électroménagers
Колено наружное 40 мм ПВХ и резьбой 1 1/2 (с длинной стороны) для выхода и присоединения к техники



CM-40	40	87°	070000	1,412	80	L
-------	----	-----	--------	-------	----	---

Codo macho 40 mm PVC. Mixto con rosca 1 1/2 con un lado largo (el roscado) para salir de alicatado y conectar los electrodomésticos
PVC 40 mm male elbow female / long 1.1/2" threaded outlet to built in and connect domestic appliance / Coude mâle 40mm, PVC, union mixte taraudée longue pour traverser le carrelage et connection 's électroménagers
Колено наружное 40 мм ПВХ и резьбой 1 1/2 (с длинной стороны) для выхода и присоединения к техники

ENLACES TUBO METÁLICO
METALLIC PIPES CONNECTOR
UNION TUBES MÉTALLIQUES
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА МЕТАЛ



CUM-01	22-28/40	87°30'	203901	1,482	50	L
--------	----------	--------	--------	-------	----	---

Codo unión macho PVC tubo metálico
PVC elbow male / metallic pipes connector // Coude PVC mâle / union tube métallique
Колено соединительное наружное ПВХ труба металлическая



CUH-01	22-28/40	87°30'	204101	1,482	50	L
--------	----------	--------	--------	-------	----	---

Codo unión hembra PVC tubo metálico
PVC elbow female / metallic pipes connector // Coude PVC femelle / union tube métallique
Колено соединительное внутреннее ПВХ труба металлическая





Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



MUT-01	22-28/32		203400	1,519	50	L
MUT-02	22-28/40		203401	1,519	50	L
MUT-03	35/40		203402	1,735	50	L

Manguito unión macho tubo metálico

Male sleeve metallic pipe connector // Manchon mâle pour union à tube métallique
Муфта соединительная наружная с металлической трубой




MUH-01	22-28/40		203800	1,417	50	L
MUH-02	22-28/50		203801	1,519	50	L

Manguito unión hembra tubo metálico

Female sleeve metallic pipe connector // Manchon femelle pour union à tube métallique
Муфта соединительная с внутренняя с металлической трубой

SECTORES - CODO CURVE // SECTEURS - COUDES СЕКТОРЫ - КОЛЕНА



SC-01	110	15°	203951	1,768	27	K
SC-02	125	15°	203952	2,526	27	K
SC-03	160	15°	203953	3,890	8	Q

Sector codo macho-hembra a 15°

Sector codo macho-hembra a 15° // Long 15° elbow male/female // Сектор колено наружное-внутреннее 15°



SC-11	110	30°	203961	1,920	26	Q
SC-12	125	30°	203952	2,695	18	K
SC-13	160	30°	203953	4,295	6	Q

Sector codo macho-hembra a 30°

Sector codo macho-hembra a 30° // Long 30° elbow male/female // Сектор колено наружное - внутреннее 30°

DERIVACIONES M/H BRANCH M/F DÉRIVATIONS M/F КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОТВОДЫ Н/В



DSM-101	32	45°	200820	0,756	110	K
DSM-104	40	45°	200821	1,036	120	J
DSM-105	50	45°	200822	1,269	75	J
DSM-110	75	45°	200803	1,566	50	D
DSM-107	80	45°	200823	1,816	54	D
DSM-113	90	45°	200800	2,528	45	E
DSM-128	100	45°	200806	2,870	30	E
DSM-116	110	45°	200801	2,787	25	E
DSM-119	125	45°	200802	4,681	18	E
DSM-122	160	45°	200804	10,347	8	E
DSM-123	200	45°	200805	27,162	4	E
DSM-126	250	45°	210202	50,314	1	
DSM-127	315	45°	210203	122,540	1	

Derivación simple macho-hembra 45°

Single 45° branch male/female // Culotte simple 45° mâle femelle
Отводок обыкновенный наружно - внутренний 45°



DST-105	110 / 50	45°	204750	5,221	30	B
---------	----------	-----	--------	-------	----	---

Derivación simple M - H

Single branch male/female // Culotte simple M-F // Отводок обыкновенный наружно внутренний



DSDT-105	110 / 50 - 50	45°	204760	6,105	20	B
----------	---------------	-----	--------	-------	----	---

Derivación doble M - H

Derivación doble M - H // Double branch male/female // Отводок двойной наружно внутренний



DSM-132	110	67°	204702	3,150	20	D
DSM-133	125	67°	204703	4,935	20	E

Derivación simple macho-hembra - 67°

Single 67° branch male/female // Culotte simple 67° mâle femelle
Отводок обыкновенный наружно - внутренний 67°






DERIVACIONES M/H
BRANCH M/F
DÉRIVATIONS M/F
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ОТВОДЫ Н/В



DERIVACIONES H/H
BRANCH F/F
DÉRIVATIONS F/F
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ОТВОДЫ Н/Я



Ø	A		€/•			
---	---	--	-----	--	--	--

DSM-103	32	87°	200920	0,601	130	K
DSM-106	40	87°	200921	0,893	150	J
DSM-109	50	87°	200922	1,015	90	J
DSM-112	75	87°	200902	1,406	50	B
DSM-102	80	87°	200923	1,577	48	B
DSM-115	90	87°	200903	1,926	45	D
DSM-108	100	87°	200906	2,374	43	E
DSM-118	110	87°	200900	2,312	30	E
DSM-121	125	87°	200901	3,559	25	E
DSM-124	160	87°	200904	9,180	12	E
DSM-125	200	87°	200905	23,957	5	E
DSM-130	250	87°	210302	40,114	2	
DSM-131	315	87°	210303	100,60	1	

Derivación simple macho - hembra 87°

Single 87° branch male/female // Culotte simple 87° mâle femelle
Отводок обыкновенный наружно - внутренний 87°

DS-43	75	87°	203204	3,739	25	J
DS-44	90	87°	203205	4,387	18	H
DS-45	110	87°	203206	4,800	12	B
DS-46	125	87°	203207	8,648	8	B

Derivación doble plana 87° macho - hembra

Double 87° branch male/female // Culotte double 87° mâle femelle
Отводок двойной ровный 87° наружно - внутренний

DS-34	90	45°	203105	5,221	18	B
DS-35	110	45°	203106	6,493	8	B
DS-36	125	45°	203107	9,482	6	B
DS-37	160	45°	203108	32,244	5	E

Derivación doble - plana 45° M-H

Double 45° branch male/female // Culotte double 45° mâle femelle
Отводок двойной ровный 45° наружно - внутренний

DRI-00	90	45°	203500	44,400	10	B
DRI-01	110	45°	203501	46,520	10	D
DRI-02	125	45°	203502	50,080	8	E

Inserto rincón M-H

Corner inlet male/female // Insert d'angle M-F // Отводок угловой наружно - внутренний

DS-01	32	45°	200600	0,488	110	K
DS-04	40	45°	200601	0,699	120	J
DS-07	50	45°	200602	0,834	75	J
DS-16	110	45°	200603	8,650		
DS-19	125	45°	200604	9,080		
DS-22	160	45°	200605	29,120		
DS-23	200	45°	200606	34,190		

Derivación simple hembra-hembra 45°

Single branch female/female // Culotte simple 45° // Отводок обыкновенный внутр. - внутр. 45°

DS-30	40 - 40 - 40	45° / S-50	203101	2,070	75	5
DS-31	40 - 40 - 40	45° / S-40	203102	2,070	75	5

Derivación doble plana PVC H-H

Double branch female/female // Culotte double 45° // Отводок двойной ровный ПВХ внутр. - внутр.





Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



DS-102	40	67°	201401	0,648	150	J
DS-103	50	67°	201402	0,909	85	J

Derivación simple hembra - hembra - 67°

Single 67° branch female/female // Culotte simple 67° femelle-femelle
Отводок обыкновенный внутр. - внутр. 67°



DS-03	32	87°	200700	0,421	130	K
DS-06	40	87°	200701	0,623	150	J
DS-09	50	87°	200702	0,783	90	J
DS-21	125	87°	200705	11,210		
DS-24	160	87°	200706	24,300		
DS-25	200	87°	200707	31,970		

Derivación simple hembra - hembra 87°

Single 87° branch female/female // Culotte simple 87° femelle-femelle
Отводок обыкновенный внутр. - внутр. 87°

MANGUITOS
SLEEVES
MANCHONS
МУФТЫ



CVC-00	110	50°	203200	9,420	22	B
--------	-----	-----	--------	-------	----	---

Conectado de ventilación cruzada PVC - con junta

Crossed ventilation PVC connector with joint // Connecteur de ventilation croisée PVC - avec joint
Поперечный вентиляционные соединитель ПВХ с прокладкой



MD-110	110		204350	5,726	13	J
MD-125	125		204351	7,481	11	J

Manguito dilatación M-H

Dilatation sleeve M-F // Manchon de dilatation M-F // Муфта распределительная наружно внутренняя



MDT-110	110	50°	204370	6,326	11	J
MDT-125	125	50°	204371	8,081	11	J

Manguito dilatación M-H con toma

Dilatation sleeve M-F with inlet // Manchon de dilatation M-F avec prise
Муфта распределительная наружно внутренняя с выходом



MDE-01	32		201200	0,421	325	K
MDE-02	40		201201	0,512	200	K
MDE-03	50		201202	0,539	225	J
MDE-04	75		201203	1,010	45	K
MDE-05	90		201204	1,474	60	J
MDE-06	110		201205	1,848	64	D
MDE-07	125		201206	2,199	60	E

Manguito deslizante de encolar

Glue in sleeve // Manchon lisse à coller // Муфта гладкая



MDE-08	160		201207	3,200	27	D
MDE-09	200		201208	8,421	10	D
MDE-10	250		201209	21,100	8	E
MDE-11	315		201210	69,150	1	

Manguito deslizante sin tope

Sleeve without stopper // Manchon lisse sans butée // Муфта гладкая без верха





Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



MRT-90	90	40	204200	4,766	30	J
MRT-110	110	50	204201	5,196	18	J
MRT-125	125	50	204202	6,550	16	J

Manguito reparación con toma

Ing // Fra // Муфта с выходом



MR-90	90		204300	4,404	30	J
MR-110	110		204301	4,810	18	J
MR-125	125		204302	6,398	18	J

Manguito reparación sin toma (prolongador bote sifónico)

Repairing sleeve with inlet // Manchon de réparation avec prise // Муфта без выхода



BDF-90	90		203300	9,950	45	
BDF-110	110		203301	10,710	33	
BDF-125	125		203302	11,290	21	

Manguito deslizante para unir tubo fibrocemento (drena) con tubo PVC

Sleeve without stopper to fit fibrocement and PVC pipes

Manchon lisse pour union de fibrociment avec tubo (PVC)

Скользкая муфта для крепления цементной трубы (слива) с трубой ПВХ



BCT-90	90		203350	9,950	42	
BCT-110	110		203351	10,710	36	
BCT-125	125		203352	11,290	27	

Manguito corredero para tubo de PVC

Sleeve without stopper for PVC pipes // Manchon de réparation pour tube PVC

Скользкая муфта для труб ПВХ



JUNTA
JOINT
JOINT
Прокладка

SIN JUNTA
WITHOUT JOINT
SANS JOINT
БЕЗ ПРОКЛАДКИ

MDI-50	50		201303	1,694	30	8
MDI-110	110		201305	4,422	27	4

Maguito dilatación (1 Junta). Hembra

Expansion sleeve w/ joint. Female // Manchon de dilatation (1 joint). Femelle

Муфта расширяющая (1 прокладка) внутренняя



JUNTA
JOINT
JOINT
Прокладка

JUNTA
JOINT
JOINT
Прокладка

MDJ-50	50		204803	1,928	30	8
MDJ-110	110		204806	5,053	27	4

Manguito dilatación (doble junta). Hembra

Dilatation sleeve (double joint) F-F // Manchon de dilatation (deux joints) F-F

Муфта распределительная (двойная прокладка) внутренняя





TAPONES
PLUGS // BOUCHONS
ЗАГЛУШКИ



	Ø	A		€/•		
TRS-02	75	40	201902	0,800	40	Q
TRS-03	75	50	201903	0,800	40	Q
TRS-05	90	40	201904	1,111	60	J
TRS-06	90	50	201905	1,111	60	J
TRS-07	90	75	201906	1,111	60	J
TRS-30	100	32	201930	1,280	55	K
TRS-31	100	40	201931	1,280	55	K
TRS-32	100	50	201932	1,280	55	K
TRS-08	110	50	201907	1,288	100	H
TRS-09	110	40	201908	1,288	100	J
TRS-10	125	75	201909	2,016	50	J
TRS-11	125	40	201910	1,608	50	J
TRS-12	125	50	201911	1,608	50	J
TRS-17	110	75	201915	1,670	90	H
TRS-18	125	90	201914	2,016	70	H
TRS-19	110	90	201913	1,608	90	H
TRS-20	125	110	201912	2,016	70	H
TRS-21	160	110	201916	4,579	15	K
TRS-22	160	125	201917	4,579	15	K
TRS-23	200	125	201918	6,786	10	K
TRS-24	200	160	201919	6,786	10	K
TRS-25	250	160	201920	17,980	5	K
TRS-26	250	200	201921	17,980	5	K
TRS-27	315	200	201922	32,971	6	J
TRS-28	315	250	201923	32,971	6	J

Tapón reductor PVC

PVC reducing plug // Bouchon réduit PVC // Заглушка редукционная ПВХ

TRD-00	90	32 - 32	202100	0,994	60	K
TRD-01	90	40 - 32	202101	0,994	60	K
TRD-02	90	40 - 40	202102	0,994	60	K
TRD-13	100	40 - 32	202113	1,122	55	K
TRD-14	100	40 - 40	202114	1,122	55	K
TRD-15	100	50 - 32	202115	1,122	55	K
TRD-16	100	50 - 40	202116	1,122	55	K
TRD-04	110	40 - 32	202104	1,238	100	H
TRD-05	110	50 - 32	202105	1,238	100	H
TRD-03	110	50 - 40	202103	1,238	100	H
TRD-06	125	40 - 32	202106	1,701	72	H
TRD-07	125	50 - 32	202107	1,701	72	H
TRD-08	125	50 - 40	202108	1,701	72	H
TRD-09	125	50 - 50	202109	1,701	72	H
TRD-10	125	40 - 40	202110	1,701	72	H
TRD-11	110	40 - 40	202111	1,238	100	H

Tapón doble reducido abierto

Double reducing plug with openings // Bouchon double réduction ouvert
Зажушка двойная уменьшения открытая

TRDC-03	110	50 - 40	202150	1,238	100	H
TRDC-04	110	40 - 32	202151	1,238	100	H

Tapón reducido ciego

Blind reducing plug // Boucon de réduction à découper // Заглушка уменьшительна слепая

TRT-01	110	40 - 40 - 40	202000	1,120	90	J
--------	-----	--------------	--------	-------	----	---

Tapón reducido triple (2 bocas ciegas, 1 boca abierta)

Triple reducing plug (2 blind holes and 1 opening)
Bouchon triple de réduction (2 orifices à découper, 1 ouvert)
Зажушка уменьшительная тройная (2 выхода слепых, 1 выход открытый)

TRTA-01	110	40 - 40 - 40	202050	1,120	90	J
---------	-----	--------------	--------	-------	----	---

Tapón reducido triple abierto

Triple openings reducing plug // Bouchon de réduction triple ouvert
Зажушка уменьшительная тройная открытая





Ø	A		€ / •		
---	---	--	-------	--	--



TC-10	40		202210	0,330	80	N
TC-11	50		202211	0,438	150	M
TC-01	75		202200	0,615	75	Q
TC-02	90		202201	0,808	70	Q
TC-100	100		202212	0,940	55	K
TC-03	110		202202	0,943	90	H
TC-04	125		202203	1,229	75	H
TC-05	160		202204	3,688	15	K
TC-06	200		202205	5,574	10	K
TC-07	250		202206	11,290	5	K
TC-08	315		202207	19,280	6	J

Tapón macho ciego PVC

Blind male PVC plug // Bouchon fermé male // Пробка заглушка наружная ПВХ



TR-40	40		204000	0,606	250	P
TR-50	50		204001	0,842	100	P
TR-75	75		204002	1,145	50	Q
TR-90	90		204003	1,667	55	K
TR-110	110		204004	2,071	75	J
TR-125	125		204005	2,417	60	J
TR-160	160		204006	7,158	25	H
TR-200	200		204007	13,987	14	H

Tapón de registro PVC

PVC registering plug // Bouchon de registre PVC // Заглушка для доступа ПВХ



H

THC-03	110		203702	1,263	90	J
THC-00	40		203700	0,168	70	M

Tapón ciego hembra P.E azul (no encolable)

Blue PE female blind plug (no solvent weld) // Bouchon femelle en PE bleu (non encollable)
Заклушка слепая внутренняя ПЭ голубая (не вклеивающаяся)



H

M

CR-4032	40 - 32	28	204177	0,350	120	M
CR-5040	50 - 40	31	205177	0,520	70	M

Casquillo reductor PVC

Reducing PVC sleeve // Insert réducteur PVC // Крышка редукционная из ПВХ



H

M

TC-40	40	20	200178	0,385	120	M
TC-50	50	31	201178	0,550	70	M

Tapón ciego PVC

Blind PVC plug // Bouchon PVC // Заглушка слепая ПВХ





REDUCCIONES
REDUCERS
RÉDUCTIONS
РЕДУКЦИИ



H

M



M

H



H

M

SIFONES
TRAPS // SIPHONS // СИФОНЫ



SOMBRERETES AIREACIÓN
VENTILATION CAP
CHAPEAUX DE VENTILATION
ШЛЯПКИ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ



H

Ø	A		€ / •		
---	---	--	-------	--	--

REE-15	40 / 32		201015	0,379	70	L
REE-16	50 / 32		201016	0,429	70	L
REE-17	50 / 40		201017	0,463	70	J
REE-18	75 / 50		201018	1,120	45	K
REE-19	90 / 50		201019	1,128	70	J
REE-20	90 / 75		201020	1,145	45	K
REE-02	110 / 75		201001	1,288	70	J
REE-03	110 / 90		201002	1,305	55	J
REE-04	125 / 75		201003	1,676	45	J
REE-05	125 / 90		201004	1,676	45	J
REE-06	125 / 110		201005	1,238	45	J
REE-07	160 / 110		201006	2,829	25	J
REE-08	160 / 125		201008	2,779	20	J
REE-10	200 / 125		201010	7,789	20	D
REE-11	200 / 160		201014	7,789	25	D

Reducción excéntrica - macho - hembra

Eccentric reducer. Male / female // Réductions excentriques male-femelle
Эксцентрическое сужение наружно внутреннее

RC-02	110 / 90		204400	1,979	40	J
RC-03	125 / 110		204401	2,139	36	J
RC-04	160 / 125		204402	2,501	20	J

Reducción concéntrica - macho - hembra

Concentric reducer. Male / female // Réductions concentriques male-femelle
Концентрическое сужение наружно внутреннее

MR-40	40		204303	1,154	50	M
-------	----	--	--------	-------	----	---

Manguito reparación M-H para tubo de 40

Repairing sleeve M-F for 40 mm diam pipe // Manchon de réparation M-F pour tube de 40 mm
Муфта наружно внутренняя для труб 40

SMH-110	110		210603	23,750	3	G
SMH-125	125		210600	24,710	3	G
SMH-160	160		210601	52,000	2	F
SMH-200	200		210602	92,000	2	F

Sifón con registro macho - hembra (gris)

Grey registering trap (male-female) // Siphon avec regard male-femelle (gris)
Линейный сифон наружно внутренний (серый)

SDA-32	32		202700	9,480	20	L
SDA-40	40		202701	10,279	20	Q
SDA-50	50		202702	10,900	20	K
SDA-75	75		202703	12,174	12	K
SDA-90	90		202704	13,642	12	J
SDA-110	110		202705	16,532	6	K
SDA-125	125		202706	17,432	6	K
SDA-160	160		202707	24,726	6	J
SDA-200	200		202708	26,953	6	H

Sombrerete de aireación (color pizarra) Hembra

Female ventilation trap (dark grey color) // Chapeaux de ventilation (couleur ardoise)
Шляпки вентиляционные (цвет шифера) внутренняя





INJERTOS
INLET FITTINGS
INSERTS
ОТВОДОК



↑
PVC RÍGIDO
RIGID PVC
PVC RIGIDE
ЖЕСТКИЙ ПВХ



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

INJ-01	110	40	201601	1,019	150	K
INJ-02	110	50	201602	1,019	140	K

Injerto clip

Clip inlet // Insert clip // Отводок клипс

IRCE-40	110 - 125	S / 40	204040	2,164	90	K
IRCE-50	110 - 125	S / 50	204050	2,164	90	K
IRCE-904	90	S / 40	204904	2,164	90	K
IRCE-905	90	S / 50	204905	2,164	90	K

Injerto de seguridad tubo 110-125 y tubo 90 (colocación externa)

Safe inlet for 110-125 pipes and outside clamping for 90 mm
Inser de sécurité pour tube 110-125 et 90 (en usage externe)
Отводок с фиксатором труб 110 - 125 и труб 90 (внешнее размещение)

IRCO-40	110 / 125	S / 40	204041	1,700	90	K
IRCO-50	110 / 125	S / 50	204051	1,700	90	K

Injerto de seguridad (colocación interior)

Safe inlet (inside clamping) // Insert de sécurité (usage interne)
Отводок с фиксатором (размещение наружное)

* PARA LA INSTALACIÓN DE LOS IRCE É IRCO (INJERTOS DE SEGURIDAD) SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE LA CORONA (APV-00)
* For IRCE and IRCO inlets, we recommend using the APV drilling bit
* POUR INSTALLER LES "IRCE" ET "IRCO" (INSERTS DE SÉCURITÉ) UTILISER LA FRAISE EN CLOCHE (APV-00)
* ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТВОДКА С ФИКСАТОРОМ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ (APV-00)

IB-40	110 / 125	40	201750	1,155	45	K
IB-50	110 / 125	50	201751	1,155	45	K

Injerto de abrazadera con brida

Brace inlet with flange // Insert à bride avec bride // Отводок хомут с фланцем

INA-01	110 / 125	40	201700	0,950	100	J
INA-02	110 / 125	50	201701	0,950	95	J

Injerto de abrazadera

Brace inlet // insert à bride // Отводок хомут

EMR-40	40 H - 1. 1/4 " H		204501	1,466	55	P
EMR-50	50 H - 1. 1/2 " H		204502	1,767	55	L

Enlace mixto. Roscar - encolar

Screw and solvent weld coupling // Union mixte. Visser-coller
Соединитель смешанный . Резьба - вклеивание

EMH-01	40 M / 32 H- 3/4 " H		204525	1,064	40	N
EMH-02	40 M / 32 H- 1/2 " H		204526	1,058	40	N

Enlace rosca hembra para caldera - encolar 40 - 32

Heater female solvent weld coupling (40-32mm) // Insert taraudé pour chaudière. A coller 40-32
Соединитель резьба внутренний для желоба - вклеивание 40-32

EMM-01	40 M / 32 H- 3/4 " H		204550	1,064	40	N
EMM-02	40 M / 32 H- 1/2 " H		204551	1,058	40	N

Enlace rosca macho para caldera - encolar 40 - 32

Heater male solvent weld coupling (40-32mm) // Insert vissé pour chaudière. A coller 40-32
Соединитель резьба наружный для желоба - вклеивание 40-32





Accesorios de Evacuación PVC - GRIS RAL 7037
PVC DWV - grey RAL 7037 // Raccords d'évacuation PVC GRIS RAL 7037
Аксессуары для канализаций ПВХ - СЕРЫЙ RAL7037

Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



AMA-03	50		202600	1,266	100	
AMA-04	75		202601	1,526	100	
AMA-05	90		202602	1,568	100	
AMA-06	110		202603	1,649	100	
AMA-07	125		202604	1,742	80	
AMA-08	160		202605	1,917	65	
AMA-09	200		202606	3,051	50	

Abrazaderas metálicas atornillar de acero resistencia 50 kg/cm² y baño protección especial

Steel metallic braces to screw. 50 kg/cm² resistance. Special bath protected

Brides métalliques pour visser en acier. Résistance 50 kg/cm² avec bain de protection spéciale

Хомуты металлические винты стальные сопротивлением 50 кг/см² со специальной защитой в ванной комнате



ISO-32	32		202610	0,908	50	
ISO-40	40		202611	0,999	50	
ISO-50	50		202612	1,074	50	
ISO-75	75		202613	1,655	25	
ISO-80	80		202614	1,772	25	
ISO-90	90		202615	1,794	25	
ISO-100	100		202616	2,040	25	
ISO-110	110		202617	1,879	25	
ISO-125	125		202618	2,604	25	
ISO-160	160		202619	3,297	25	
ISO-200	200		202620	4,214	25	
ISO-250	250		202621	5,140	20	
ISO-315	315		202622	6,809	25	

Abrazadera isofónica

Isophonic braces // Bride isophonique // Хомут изофонический



TA	M8 - 40		8301040	0,139	100	N
----	---------	--	---------	-------	-----	---

Tornillo abrazadera

Brace screw // Vis de bride // Болт хомута



APV-00	60		203000	75,800	1	N
--------	----	--	--------	--------	---	---

Corona con husillo especial para I.R.C.E.

Special drilling bit for I.R.C.E // Fraise cloche spéciale pour I-R-C-E

Корона со специальным винтом I.R.C.E.

* PARA LA INSTALACIÓN DE LOS IRCE É IRCO (INJERTOS DE SEGURIDAD) SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE LA CORONA (APV-00)

* For IRCE and IRCO inlets, we recommend using the APV drilling bit

* POUR INSTALLER LES "IRCE" ET "IRCO" (INSERTS DE SÉCURITÉ) UTILISER LA FRAISE EN CLOCHE (APV-00)

* ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТВОДА С ФИКСАТОРОМ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ (APV-00)

Collarín Anti Fuego


Fire resistant saddle // Collier de prise anti-feu // Крепеж противопожарный



CI-90	90		202720	64,290	1	
CI-110	110		202721	68,870	1	
CI-125	125		202722	81,870	1	
CI-160	160		202723	123,470	1	
CI-200	200		202724	374,000	1	
CI-250	250		202725	608,420	1	
CI-315	315		202726	961,840	1	

Collarín ignífugo

Fireproof saddle // Collier de prise ignifuge // Крепеж антипожарный



UNI-220			202730	348,500	1	
---------	--	--	--------	---------	---	--

Unicollarín 220 cm ignífugo

Fireproof 220 cm saddle // Collier de prise 220 cm ignifuge // Крепеж антипожарный 220 см

Crearplast

2014



ACCESORIO PVC COLOR TEJA CON JUNTA

Brown PVC sewage fittings with joint
Accessoires PVC couleur brique avec joint
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПВХ С КОЛЬЦОМ




Made in EU



Accesorios de Gran Evacuación PVC - Color teja con junta
PVC sewage fittings. Brown color with joint // accessoires assainissement pvc. Couleur brique avec joint
Комплекующие канализаций ПВХ - Кирпичного цвета с кольцом

VÁLVULA ANTIRRETORNO
NON-RETURN VALVE
CLAPET ANTI-RETOUR
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

VAT-01	110	290 x 250 x 250	700200	166,60	1	K
VAT-02	125	300 x 250 x 250	700201	166,95	1	K
VAT-03	160	310 x 240 x 250	700202	262,100	1	K
VAT-04	200	415 x 290 x 250	700203	255,790	1	K
VAT-05	250		700204	788,680	1	

Válvula antirretorno color teja

Non-return valve brown color // Clapet anti-retour couleur brique // Запорный клапан кирпичного цвета

CODOS
ELBOWS // COUDES // КОЛЕНА



CJE-80	110	87°	210800	5,240	1	
CJE-86	125	87°	210806	6,390	1	
CJE-81	160	87°	210801	13,470	1	
CJE-82	200	87°	210802	25,150	1	
CJE-83	250	87°	210803	65,480	1	
CJE-84	315	87°	210804	130,670	1	
CJE-85	400	87°	210805	340,580	1	

Codo macho - hembra 87°

M/F elbow 87° // Coude M/F 87° // Колено наружно - внутреннее 87°



CJE-40	110	45°	210900	4,310	1	
CJE-46	125	45°	210906	5,160	1	
CJE-41	160	45°	210901	11,380	1	
CJE-42	200	45°	210902	20,460	1	
CJE-43	250	45°	210903	54,100	1	
CJE-44	315	45°	210904	105,170	1	
CJE-45	400	45°	210905	250,590	1	

Codo macho hembra 45°

M/F elbow 45° // Coude M/F 45° // Колено наружно - внутреннее 45°

DERIVACIONES
BRANCHES // CULOTTES
ОТВОДЫ



TJE-80	110	87°	211000	8,610	1	
TJE-86	125	87°	211006	10,320	1	
TJE-81	160	87°	211001	22,680	1	
TJE-82	200	87°	211002	38,200	1	
TJE-83	250	87°	211003	114,040	1	
TJE-84	315	87°	211004	228,040	1	

Derivación simple a 87° macho - hembra

Single branch M/F 87° // Culotte simple M/F 87° // Отводок обычный 87° наружно - внутренний



TJE-40	110	45°	211100	10,060		
TJE-46	125	45°	211106	12,190		
TJE-41	160	45°	211101	24,560		
TJE-42	200	45°	211102	39,520		
TJE-43	250	45°	211103	109,520		
TJE-44	315	45°	211104	217,460		

Derivación simple a 45° macho - hembra

Single branch M/F 45° // Culotte simple M/F 45° // Отводок обычный 45° наружно - внутренний



SIFONES
TRAPS // SIPHON // СИФОНЫ



SJE-110	110		211201	53,120	1	
SJE-125	125		211202	37,770	1	
SJE-160	160		211203	63,990	1	
SJE-200	200		211204	110,670	1	

Sifón con registro macho - hembra (con junta)

Registering traps M/F (with joint) // Siphon avec registre M/F (avec joint)
Линейный сифон наружно - внутренний (с прокладкой)

MANGUITOS
SLEEVES // MANCHONS
МУФТЫ



MAU-110	110		210504	8,440	1	
MAU-125	125		210506	9,380	1	
MAU-160	160		210500	17,690	1	
MAU-200	200		210501	32,910	1	
MAU-250	250		210502	52,010	1	
MAU-315	315		210503	87,100	1	
MAU-400	400		210505	138,340	1	

Manguito unión

Sleeve // Manchon // Муфта соединительная

UNIONES
COUPLINGS // UNIONS
СОЕДИНИТЕЛИ



AJ125/110	125/110		211301	7,800	1	
AJ110/160	110/160		211302	9,460	1	
AJ160/125	160/125		211303	9,460	1	
AJ200/125	200/125		211304	14,840	1	
AJ200/160	200/160		211305	14,840	1	
AJ250/200	250/200		211306	29,760	1	
AJ315/250	315/250		211307	115,960	1	
AJ400/315	400/315		211308	342,120	1	

Ampliación excéntrica macho - hembra (con junta)

Excentric enlargement M/F with joint // Ampliation excentrique M/F (avec joint)
Расширение эксцентрическое наружно - внутреннее (с прокладкой)

Crearplast 2014



ARQUETAS
Square inspection chambers
Regards carrés
Инспекционные колодцы



Made in EU



C-300	20 x 20		122200	5,970	1	
	30 x 30		120300	13,200	1	
	40 x 40		121300	31,430	1	
	55 x 55		123000	87,180	1	
Tapa simple antichoque <i>Shockproof cover // Couvercle anti-choque // Крышка инспекционного колодца обычная</i>						

C-301	20 x 20		122301	5,970	1	
	30 x 30		120301	13,200	1	
	40 x 40		212301	31,430	1	
	55 x 55		123301	87,180	1	
Rejilla simple antichoque <i>Shockproof grid // Grille anti-choque // Решетка инспекционного колодца обычная</i>						

C-302	20 x 20	63-80-110-125	122302	11,750	1	
	30 x 30	80-110-125-140	120302	23,760	1	
	40 x 40	125-160-200-250	121302	37,800	1	
	55 x 55	125-160-200-250-315	123302	75,160	1	
Arqueta en polipropileno						
PP inspection chamber // Regard carré en PP // Инспекционный колодез ПП						

C-303	30 x 30	100 mm	120303	18,350	1	
	40 x 40	100 mm	121303	26,590	1	
	55 x 55 *	100 mm	123303	74,490	1	
Prolongador arqueta <i>Inspection chamber extension // Rallonge regard carré // Удлинитель инспекционного колодца</i>						

* Para la medida 55 x 55 se sirve la arqueta sin fondo

* For 55 x 55 cm the inspection chamber without bottom is delivered

* Pour 55x55, est servi un regard carré sans fond



* Для размера инспекционного колодца 55+55 подходят бездонные удлинители

C-304	30 x 30		120304	18,160	1	
	40 x 40		121304	27,220	1	
Campana sifónica Trap // Siphon // Сифонный сток						

C-307	20 x 20		122307	3,600	1	
	30 x 30		120307	4,550	1	
	40 x 40		121307	6,700	1	
Tabique sifón para arqueta Partition for trap in inspection chamber // Cloison por siphon pour regard carré ПАНЕЛЬ ДЛЯ СИФОНА						

C-308	30 x 30		120308	23,700	1	
	40 x 40		121308	41,050	1	
Tapa rellenable Fill - in cover // Couvercle à remplir // КРЫШКА ШТАМПОВАННАЯ						

C-309	20 x 20		122309	5,050	1	
	30 x 30		120309	8,800	1	
	40 x 40		121309	11,310	1	
	55 x 55		123309	24,200	1	
Marco simple Single frame // Cadre simple // Рамка обычная						



P-60	210 x 240 x 175		306000	9,100	1	
	420 x 320 x 200		306001	18,152	1	
	650 x 530 x 300		306002	49,510	1	
Arqueta con cierre y llave de apertura Tap access chamber with locker // Bouche d'arrosage avec clé Инспекционные колодцы с замком и ключом для открытия						

Crearplast

2014



ACCESORIOS DE PRESIÓN PARA TUBOS PE

PPG compression fittings

Raccords compression PPG

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ТРУБ ПЭ



Made in Spain

NEW RANGE. OWN PRODUCTION AND DEVELOPMENTS

NOUVELLE GAMME. PRODUCTION ET DESIGN PROPRE

РАСШИРЕННАЯ ГАММА. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗРАБОТКА

Ø

A



€/•



Enlace recto

Straight coupling // Manchon // Муфта соединительная



Enlace reducido

Reduced coupling // Manchon réduit // Муфта редукционная



Enlace rosca hembra

Female threaded coupling // Raccord femelle // Муфта с внутренней резьбой



Enlace rosca macho

Male threaded coupling // Raccord mâle // Муфта с наружной резьбой



P-9	20		300900	2,625	60	P
	25		300901	2,590	40	L
	32		300902	3,681	50	K
	40		300903	5,735	29	K
	50		300904	8,694	10	Q
	63		300905	14,472	8	K
	75		300906	27,647	4	K
	90		300907	46,028	3	K
Enlace codo						
Elbow // Coude // Колено						



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



P-10	20 - 1/2 "		301000	2,832	55	P
	25 - 3/4 "		301001	3,936	90	K
	25 - 1/2 "		301011	3,936	90	K
	32 - 3/4 "		301012	5,281	50	K
	32 - 1 "		301002	5,281	50	K
	40 - 1 1/4 "		301003	6,840	25	K
	50 - 1 1/2 "		301004	11,299	14	J
	63 - 2 "		301005	17,205	7	K
	75 - 2 1/2 "		301006	29,605	4	K
	90 - 3 "		301007	45,093	3	K
Enlace "T" rosca hembra						
Female threaded te branch // Dérivation T taraudée // Тройник с внутренней резьбой						



P-12	20		301200	3,200	70	Q
	25		301201	3,936	60	K
	32		301202	5,508	30	K
	40		301203	8,625	19	K
	50		301204	13,466	20	J
	63		301205	22,600	4	K
	75		301206	39,718	7	J
	90		301207	58,713	2	K
Te igual						
Te branch // Dérivation // Тройник равный						



P-17	25 - 20		301701	3,601	45	Q
	32 - 25		301702	5,586	25	Q
	40 - 32		301703	8,756	22	K
Te reducida						
Reduced te // Dérivation T réduite // Тройник редукционный						



P-18	20 - 1/2 "		301800	2,718	50	P
	25 - 3/4 "		301801	3,780	80	K
	32 - 1 "		301802	5,098	45	K
	40 - 1 1/4 "		301803	6,577	25	K
Enlace "T" rosca macho						
T connector male threaded // T filetée au centre // Тройник соединитель с наружной резьбой						

Ø		€/•		€/•		€/•		€/•
---	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----

REPUESTOS SPARES PIÈCES DÉTACHÉES ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	20	303000	0,389	303100	0,813	303200	0,813	303300	0,273
	25	303001	0,428	303101	0,465	303201	0,389	303301	0,337
	32	303002	0,661	303102	0,465	303202	0,597	303302	0,416
	40	303003	1,076	303103	0,624	303203	0,793	303303	0,493
	50	303004	1,766	303104	0,819	303204	1,000	303304	0,661
	63	303005	3,013	303105	0,897	303205	1,455	303305	1,013
	75	303006	4,299	303106	2,143	303206	1,805	303306	1,506
	90	303007	6,638	303107	2,533	303207	2,197	303307	1,636

 Racord
 Nut // Ecrou
 Патрубок

 Casquillo
 Sleeve // Douille
 Втулка

 Junta tórica
 Toric joint
 Joint torique
 Прокладка

 Arandela
 Washer // Rondelle
 Шайба




P-16	3/8 "		301600	0,412	500	N
	1/2 "		301601	0,425	450	M
	3/4 "		301602	0,693	500	P
	1 "		301603	1,430	150	M
	1 " x 1/4 "		301604	1,760	100	P
	1 " x 1/2 "		301605	2,310	100	P
	2 "		301606	3,750	50	P
	2 " x 1/2 "		301607	4,620	50	Q
	3 "		301608	6,930	50	K
Tapón roscado Threaded plug // Bouchon fileté // Зарпушка концевая с резьбой						



Ø	A		€/•		
25 x 1/2 "		900000	2,360	200	K
25 x 3/4 "		900001	2,360	180	K
32 x 1/2 "		900002	3,360	100	K
32 x 3/4 "		900003	3,360	100	K
32 x 1 "		900004	3,360	100	K
40 x 1/2 "		900005	3,490	100	K
40 x 3/4 "		900006	3,490	90	K
40 x 1 "		900007	3,490	80	K
50 x 1/2 "		900008	3,720	80	K
50 x 3/4 "		900009	3,720	50	K
50 x 1 "		900010	3,720	50	K
63 x 1/2 "		900029	5,350	50	K
63 x 3/4 "		900011	5,350	50	K
63 x 1 "		900012	5,800	50	K
63 x 1 1/2 "		900013	6,660	45	K
75 x 1/2 "		900014	8,800	30	K
75 x 3/4 "		900015	8,800	30	J
75 x 1 "		900016	8,800	30	J
75 x 1 1/2 "		900017	8,800	20	J
90 x 1/2 "		900018	8,800	20	K
90 x 3/4 "		900019	10,260	20	J
90 x 1 "		900020	10,260	20	K
90 x 1 1/4 "		900021	10,260	20	K
90 x 1 1/2 "		900022	10,260	12	K
110 x 1 "		900023	11,830	12	K
110 x 1 1/2 "		900024	11,830	12	K
110 x 2 "		900025	11,830	12	K
125 x 1 "		900026	11,830	12	J
125 x 1 1/2 "		900027	19,730	12	J
125 x 2 "		900028	19,730	12	H
Collarines simple P.P.					
PPG Clamp Saddle // Colliers de prise PPG // Хомуты из ПП					

Crearplast

2014



VÁLVULAS DE ESFERA DE PVC

PVC ball valve // Robinet à bille

Шаровые краны из ПВХ



Made in EU



Válvulas de esfera P.V.C. para tubo P.E.
Compression fitting ball valve // Robinet à bille pour tube PE
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПЭ


Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



20		700300	15,440	30	
25		700301	20,585	30	
32		700302	27,791	28	
40		700303	32,939	12	
50		700304	42,130	10	
63		700305	54,555	5	

Válvula de esfera para tubo PE


Compression fitting ball valve // Robinet à bille pour tube PE
Шаровой кран для труб из полиэтилена



20		700400	11,988	40	
25		700401	15,987	40	
32		700402	16,984	40	
40		700403	23,979	16	
50		700404	25,593	16	
63		700405	37,964	10	
75		700406	162,561	4	
90		700407	206,921	3	

Válvula de esfera encolar (doble sentido de flujo). PVC Presión

Solvent weld ball valve (double sense flow) // Robinet à bille à coller (flux double sens)
Шаровой кран вклеивающий с двусторонним потоком из ПВХ давления



1/2 "		700500	13,182	40	
3/4 "		700501	17,174	40	
1 "		700502	18,982	40	
1 1/4 "		700503	25,977	16	
1 1/2 "		700504	27,975	16	
2 "		700505	41,153	10	
2 1/2 "		700506	171,797	4	
3 "		700507	217,979	3	
4 " (DN80)		700508	251,230	3	

Válvula de esfera roscadas hembra (doble sentido de flujo). PVC Presión

Threaded ball valve (double sense flow) // Robinet à bille taraudé (flux double sens)
Шаровой кран внутренняя резьба с двусторонним потоком из ПВХ давления



Tirar de la maneta hacia arriba. No hay tornillo que la sujete

Pull up the handle (not screwed)

Tirer sur la manette (n'est pas vissée)

Тянуть наверх. Удерживающий винт отсутствует



Usar la maneta como llave para desenroscar el casquillo roscado

Use the handle as a wrench to unscrew the threaded sleeve

Utiliser la poignée comme clé pour dévisser la butée fileté

Использовать как ключ для развинчивания



Girar en el sentido de la agujas del reloj para desenroscar (al contrario de lo habitual)

Unscrew the other way round

Dévisser en tournant à droite

Крутить по часовой стрелки



Puede acceder al interior del cuerpo de la válvula

Allows you to inspect inside

Permet d'accéder à l'intérieur du robinet

Доступ к внутренней части крана



Volver a colocar el casquillo roscando en el sentido opuesto de lo habitual para roscar

Screw the other way round the threaded sleeve

Revisser l'insert (le pas est à gauche)

Закрутить крышку при помощи винта в противоположном направлении



Volver a colocar la maneta a presión

Press down the handle

Remonter la manette à pression

Вернуть ручку давления на место

Crearplast

2014



ACCESORIOS DE LATÓN

Pressure brass fittings

Brass raccords

Латунные фитинги



Made in Spain



CASQUILLO Y ARANDELA LATÓN PN20

PN20 brass sleeve and washer // Douille et rondelle laiton PN 20
Фитинги с конусообразным кольцом из латуни PN20

Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



AL-20	20 - 1/2 "		602000	6,158	50	N
	25 - 3/4 "		602001	9,262	40	N
	32 - 1 "		602002	11,067	30	N
	40 - 1 1/4 "		602003	20,799	16	N
	50 - 1 1/2 "		602004	29,267	10	N
	63 - 2 "		602005	48,165	6	N
	75 - 2 1/2 "		602006	171,892	1	N
	* 90 - 3 "		602007	237,616	1	N
	* 110 - 4 "		602008	384,230	1	N
Enlace rosca macho						
Male threaded coupling // Raccord mâle // Муфта с наружной резьбой (латунь)						



AL-21	20 - 1/2 "		602100	6,269	50	N
	25 - 3/4 "		602101	9,621	40	N
	32 - 1 "		602102	15,324	30	N
	40 - 1 1/4 "		602103	24,565	16	N
	50 - 1 1/2 "		602104	32,902	10	N
	63 - 2 "		602105	51,370	6	N
	* 75 - 2 1/2 "		602106	176,948	1	N
	* 90 - 3 "		602107	237,616	1	N
	* 110 - 4 "		602108	364,007	1	N
Enlace rosca hembra						
Female threaded coupling // Raccord femelle // Муфта с внутренней резьбой (латунь)						



AL-22	20		602200	9,934	40	N
	25		602201	15,865	30	N
	32		602202	24,019	24	N
	40		602203	32,563	15	N
	50		602204	50,486	9	N
	63		602205	79,955	4	N
	75 - 2 1/2 "		602206	323,562	1	N
	* 90 - 3 "		602207	429,730	1	N
	* 110 - 4 "		602208	657,235	1	N
Manguito						
Straight coupling // Manchon // Муфта переходник (латунь)						



AL-23	20		602300	15,880	20	N
	25		602301	25,688	16	N
	32		602302	38,676	10	N
	40		602303	57,159	8	N
	50		602304	89,394	5	N
	63		602305	152,812	1	N
Te igual						
Te branch // Dérivation // Тройник равный (латунь)						

* Ø75, 90 y 110 con bridas

* diam. 75, 90 and 110 with flange

* diam. 75, 90 et 110 avec brides

* 75, 90 и 110 с фланцем



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



AL-24	20 - 1/2 "		602400	12,098	15	N
	25 - 3/4 "		602401	19,899	8	N
	32 - 1 "		602402	30,172	5	N
	40 - 1 1/4 "		602403	45,385	3	N
	50 - 1 1/2 "		602404	70,238	2	N
	63 - 2 "		602405	118,312	1	N
	* 75 - 1 1/2 "		602406	449,953	1	N
	* 90 - 3 "		602407	551,066	1	N
Te Rosca hembra						
Female threaded te branch // Dérivation T taraudée // Тройник с внутренней резьбой (латунь)						



AL-25	20		602500	11,325	20	N
	25		602501	18,059	12	N
	32		602502	27,280	7	N
	40		602503	41,947	3	N
	50		602504	63,135	2	N
	63		602505	111,629	1	N
Codo 90° igual						
Elbow // Coude // Колено 90° равное (латунь)						



AL-26	20 - 1/2 "		602600	7,518	25	N
	25 - 3/4 "		602601	11,729	15	N
	32 - 1 "		602602	18,630	10	N
	40 - 1 1/4 "		602603	32,366	5	N
	50 - 1 1/2 "		602604	44,945	3	N
	63 - 2 "		602605	76,345	2	N
Codo 90° macho						
Male threaded elbow // Coude fileté // Колено 90° с наружной резьбой (латунь)						



AL-27	20 - 1/2 "		602700	7,422	25	N
	25 - 3/4 "		602701	11,613	15	N
	32 - 1 "		602702	18,190	10	N
	40 - 1 1/4 "		602703	28,969	5	N
	50 - 1 1/2 "		602704	41,664	3	N
	63 - 2 "		602705	76,042	2	N
Codo 90° hembra						
Female threaded elbow // Coude taraudé // Колено 90° с внутренней резьбой (латунь)						



AL-28	1/2 "		602800	9,570	5	N
	3/4 "		602801	13,261	5	N
Codo placa grifo						
Wall plate elbow // Applique murale // Колено настенное (латунь)						

* Ø75, 90 y 110 con bridas
* diam. 75, 90 and 110 with flange
* diam. 75, 90 et 110 avec brides
* 75,90 и 110 с фланцем

Crearplast

2014



ACCESORIOS PRESIÓN ENCOLAR

PVC solvent weld pressure fittings

Raccords PVC pression

Аксессуары давления клеиваемые



Made in Spain



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



20	16	250001	0,253	150	
25	16	250002	0,379	150	
32	16	250003	0,541	85	
40	16	250004	0,690	85	
50	16	250005	0,961	64	
63	16	250006	1,586	30	
75	10	250007	4,681	20	
90	10	250008	7,762	12	
110	10	250009	13,497	16	
125	10	250010	21,798	12	
140	10	250011	38,625	8	
160	10	250012	42,044	5	
200	10	250013	66,135	2	

Codo hembra-hembra 90° de encolar PVC presión

90° F/F elbow // Coude femelle 90°

Колено внутренне- внутреннее 90° вклеивающие из ПВХ давления



20	16	250021	0,293	180	
25	16	250022	0,362	180	
32	16	250023	0,557	100	
40	16	250024	0,805	100	
50	16	250025	1,110	80	
63	16	250026	1,547	40	
75	10	250027	4,252	20	
90	10	250028	6,951	14	
110	10	250029	13,497	20	
125	10	250030	20,428	16	
140	10	250031	34,081	10	
160	10	250032	40,897	6	
200	10	250033	59,816	2	

Codo hembra-hembra 45° de encolar PVC presión

45° F/F elbow // Coude femelle 45°

Колено внутренне- внутреннее 45° вклеивающие из ПВХ давления



20	16	250041	0,328	100	
25	16	250042	0,414	100	
32	16	250043	0,650	60	
40	16	250044	0,966	60	
50	16	250045	1,553	36	
63	16	250046	2,013	19	
75	10	250047	6,230	14	
90	10	250048	10,168	24	
110	10	250049	17,615	12	
125	10	250050	30,480	8	
140	10	250051	50,165	5	
160	10	250052	53,021	4	
200	10	250053	80,743	1	

Te hembra 90° encolar PVC presión

90° tee // Té femelle 90° // Тройник внутренний 90° вклеивающий из ПВХ давления



20	16	250211	2,453	90	
25	16	250212	2,858	40	
32	16	250213	3,261	30	
40	16	250214	4,366	60	
50	16	250215	5,670	30	
63	16	250216	9,855	20	
75	10	250217	14,555	9	
90	10	250218	19,303	17	
110	10	250219	28,976	8	

Crucetas encolar PVC presión

Cross fitting // Croix // Крестовина вклеивающая из ПВХ давления



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



20	16	250061	0,230	150	
25	16	250062	0,281	150	
32	16	250063	0,345	70	
40	16	250064	0,511	70	
50	16	250065	0,759	60	
63	16	250066	1,265	60	
75	10	250067	4,028	35	
90	10	250068	4,273	18	
110	10	250069	8,301	12	
125	10	250070	12,755	24	
140	10	250071	21,191	14	
160	10	250072	23,148	10	
200	10	250073	42,065	5	
Manguitos encolar PVC presión					
Coupling // Manchon // Муфта клеивающая из ПВХ давления					



25 x 20	16	250151	0,586	60	
32 x 20	16	250152	1,102	40	
32 x 25	16	250153	1,102	40	
40 x 20	16	250154	2,249	100	
40 x 25	16	250155	2,249	90	
40 x 32	16	250156	2,249	80	
50 x 20	16	250157	2,318	50	
50 x 25	16	250158	2,318	50	
50 x 32	16	250159	2,318	45	
50 x 40	16	250160	2,318	45	
63 x 50	16	250161	3,261	26	
75 x 50	16	250162	5,664	12	
75 x 63	16	250163	5,664	12	
90 x 50	16	250164	9,412	25	
90 x 63	16	250165	9,412	24	
90 x 75	10	250166	9,412	16	
110 x 50	10	250167	17,617	12	
110 x 63	10	250168	17,615	14	
110 x 75	10	250169	17,615	11	
110 x 90	10	250170	17,615	9	
Te reducida hembra 90° de encolar PVC presión					
90° reduced Tee // Té réduit au centre 90° ройник редукционный внутренний 90° клеивающий из ПВХ давления					



20	16	250081	0,207	240	
25	16	250082	0,218	120	
32	16	250083	0,845	75	
40	16	250084	0,500	75	
50	16	250085	0,759	60	
63	16	250086	1,035	50	
75	10	250087	3,669	60	
90	10	250088	4,544	38	
110	10	250089	10,214	18	
125	10	250090	15,905	13	
140	10	250091	22,699	10	
160	10	250092	24,969	6	
200	10	250093	33,384	3	
Tapones PVC presión					
Plug // Bouchon // Заглушки из ПВХ давления					



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



20 x 25 x 1/2 "	16	250191	0,586	200	
25 x 32 x 3/4 "	16	250192	0,632	120	
25 x 32 x 1 "	16	250193	0,632	90	
32 x 40 x 1 "	16	250194	0,766	60	
40 x 50 x 1 1/4 "	16	250195	1,081	150	
50 x 63 x 1 1/2 "	16	250196	2,003	120	
63 x 75 x 2 "	10	250197	3,375	80	
75 x 90 x 2 1/2 "	10	250198	5,399	36	
110 x 125 x 4 "	10	250199	10,214	12	

Manguitos múltiples hembra macho/roscas macho PVC presión

Threaded socket adaptor // Manchon mixte M/F - taraudé

Муфты многочисленные внутренне наружные/ резьба наружная из ПВХ давления



20 x 1/2 "	16	250241	0,991	70	
25 x 1/2 "	16	250242	1,149	50	
25 x 3/4 "	16	250243	1,149	40	
32 x 1 "	16	250244	1,420	30	
40 x 1 1/4 "	16	250245	2,386	20	
50 x 1 1/2 "	16	250246	3,444	12	
63 x 1 1/2 "	16	250247	4,299	6	
63 x 2 "	16	250248	4,299	9	
75 x 1 1/2 "	10	250249	7,243	3	
75 x 2 1/2 "	10	250250	15,746	3	
90 x 1 1/2 "	10	250251	11,271	8	
90 x 3 "	10	250252	23,394	10	
110 x 1 1/2 "	10	250253	17,770	5	
110 x 2 "	10	250254	17,770	5	
110 x 2 1/2 "	10	250255	26,250	5	
110 x 4 "	10	250256	38,241	4	

Te mixta hembra-roscas hembra 90° PVC presión

90° threaded tee // Té taraudé au centre 90°

Тройник смешанный внутренний- резьба внутренняя 90° из ПВХ давления



20 x 1/2 "	16	250271	0,878	120	
25 x 1/2 "	16	250272	0,991	90	
25 x 3/4 "	16	250273	0,945	70	
32 x 1 "	16	250274	1,237	40	
40 x 1 1/4 "	16	250275	2,115	25	
50 x 1 1/2 "	16	250276	2,881	15	
63 x 2 "	16	250277	3,511	10	
75 x 2 1/2 "	10	250278	13,497	6	
90 x 3 "	10	250279	21,145	10	
110 x 4 "	10	250280	32,392	5	

Codo mixto hembra-roscas hembra 90° PVC presión

90° threaded elbow // Coude taraudé 90°

Колено смешанное внутреннее- резьба внутренняя 90° из ПВХ давления



20 x 1/2 "	16	250410	0,699	130	
25 x 3/4 "	16	250411	0,899	90	
32 x 1 "	16	250412	0,924	50	
40 x 1 1/4 "	16	250413	1,058	40	
50 x 1 1/2 "	16	250414	1,846	30	
63 x 2 "	16	250415	2,610	18	
72 x 2 1/2 "	10	250416	6,749	9	
90 x 3 "	10	250417	9,343	6	
110 x 4 "	10	250418	14,847	12	

Manguito hembra-roscas hembra PVC presión

Adaptor socket // Manchon femelle - taraudé

Муфта внутренняя - резьба внутренняя из ПВХ давления



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



50	16	250321	1,711	150	
63	16	250322	2,182	90	
75	10	250323	2,610	55	
90	10	250324	4,028	30	
110	10	250325	6,390	20	
125	10	250326	8,301	14	
140	10	250327	11,581	8	
160	10	250328	15,454	18	
200	10	250329	28,480	9	

Manguitos porta bridas PVC presión

Flange adaptor // Manchon porte-bride // Муфта фланцевая из ПВХ давления



50	16	250301	3,419	70	
63	16	250302	3,736	50	
75	10	250303	4,273	40	
90	10	250304	5,130	34	
110	10	250305	9,561	25	
125	10	250306	12,892	22	
140	10	250307	15,905	17	
160	10	250308	17,029	10	
200	10	250309	24,566	5	

Bridas PVC presión

Flange // Bride // Фланец из ПВХ давления



20 x 1/2 "	16	250341	1,860	90	
25 x 3/4 "	16	250342	2,163	40	
32 x 1 "	16	250343	2,575	30	
40 x 1 1/4 "	16	250344	3,786	70	
50 x 1 1/2 "	16	250345	2,700	60	
50 x 2 "	16	250346	3,100	50	
63 x 2 "	16	250347	3,825	36	

Enlace 3 piezas mixto rosca macho PVC presión

Male threaded union // Union 3 pièces filetée

Соединитель из 3 частей смешанный с наружной резьбой из ПВХ давления



20 x 1/2 "	16	250381	1,744	100	
25 x 3/4 "	16	250382	2,077	50	
32 x 1 "	16	250383	2,444	40	
40 x 1 1/4 "	16	250384	3,677	75	
50 x 1 1/2 "	16	250385	2,929	60	
63 x 2 "	16	250386	4,067	30	

Enlace 3 piezas encolar rosca hembra PVC presión

Female threaded union // Union 3 pièces taraudée

Соединитель из 3 частей клеивающий с внутренней резьбой из ПВХ давления



20	16	250361	1,644	100	
25	16	250362	1,947	50	
32	16	250363	2,272	30	
40	16	250364	3,244	75	
50	16	250365	2,150	60	
63	16	250366	3,170	36	
75	10	250367	23,100	16	
90	10	250368	26,250	12	
110	10	250369	33,600	6	

Enlace 3 piezas encolar PVC presión

Solvent weld union // Union 3 pièces à coller

Соединитель из 3 частей клеивающий из ПВХ давления



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

	1/2 "		250401	0,130	300	
	3/4 "		250402	0,151	200	
	1 "		250403	0,195	200	
	1 1/4 "		250404	0,237	60	
	1 3/4 "		250405	0,346	60	
	2 "		250406	0,412	50	

Juntas P / manguito tanque PVC presión

P joint / tank adaptor // Joint P / manchon pour réservoir
Прокладки / муфты водосборные из ПВХ давления



	25 / 20	16	250101	0,230	240	
	32 / 20	16	250107	0,407	200	
	32 / 25	16	250102	0,253	120	
	40 / 20	16	250108	0,607	140	
	40 / 25	16	250109	0,607	140	
	40 / 32	16	250103	0,322	75	
	50 / 20	16	250110	0,674	80	
	50 / 25	16	250111	0,674	80	
	50 / 32	16	250112	0,674	80	
	50 / 40	16	250104	0,552	75	
	63 / 32	16	250113	1,058	50	
	63 / 40	16	250114	1,058	50	
	63 / 50	16	250105	0,575	60	
	75 / 40	10	250115	1,782	100	
	75 / 50	10	250116	1,782	100	
	75 / 63	10	250106	0,897	50	
	90 / 50	10	250117	2,969	60	
	90 / 63	10	250118	2,969	60	
	90 / 75	10	250119	2,969	60	
	110 / 50	10	250120	5,603	38	
	110 / 63	10	250121	5,603	38	
	110 / 75	10	250122	5,603	38	
	110 / 90	10	250123	5,603	38	
	125 / 75	10	250124	8,652	24	
	125 / 90	10	250125	8,652	24	
	125 / 110	10	250126	8,652	24	
	140 / 90	10	250127	10,815	20	
	140 / 110	10	250128	10,815	20	
	140 / 125	10	250129	10,815	20	
	160 / 90	10	250130	14,059	9	
	160 / 110	10	250131	14,059	12	
	160 / 125	10	250132	14,059	12	
	160 / 140	10	250133	14,059	12	
	200 / 110	10	250134	31,363	4	
	200 / 125	10	250135	34,608	4	
	200 / 140	10	250136	38,069	4	
	200 / 160	10	250137	38,069	4	

Casquillo reducido PVC presión

Reducing sleeve // Insert réducteur // Крышка редукционная из ПВХ давления

Crearplast

2014



CANALÓN
Gutters // Gouttière // Желоб



Made in EU



Ø			€/•		
---	--	--	-----	--	--

m/l

4 m	Blanco	820000	12,950	20 m	
4 m	Arena	820200	12,950	20 m	

Canalón tradición

Classic gutter // Gouttière classique // Желоб обыкновенный

	Blanco	820001	3,733	50	
	Arena	820201	3,733	50	

Unión encolar

Weld union // Union à coller // Соединитель

80	Blanco	820002	12,521	15	
80	Arena	820202	12,521	15	

Conexión central a bajante dilataciónCentral outlet with dilatation system // Naissance centrale avec absorption de dilatation
Центральный соединитель с распределительной системой

	Blanco	820003	3,350	25	
	Arena	820203	3,350	25	

Tapa lado derecho

Right end cover // Fond de gouttière droit // Крышка правой стороны желоба

	Blanco	820004	3,350	25	
	Arena	820204	3,350	25	

Tapa lado izquierdo

Left end cover // Fond de gouttière gauche // Крышка левой стороны желоба

80	Blanco	820005	14,394	15	
80	Arena	820205	14,394	15	

Conexión a bajante lado derecho dilataciónRight end outlet with dilatation system // Naissance droite avec dilatation
Соединительная система с правым распределителем

80	Blanco	820006	14,394	15	
80	Arena	820206	14,394	15	

Conexión a bajante lado izquierdo dilataciónLeft end outlet with dilatation system // Naissance gauche avec dilatation
Соединительная система с левым распределителем

	Blanco	820007	2,788	100	
	Arena	820207	2,788	100	

Gancho de fijación invisible

Hidden bracket // Crochet invisible // Невидимый крючок для крепления

	Blanco	820008	17,199	10	
	Arena	820208	17,199	10	


Ángulo interior

Inside 90° angle // Angle intérieur // Угол внутренний

	Blanco	820009	17,199	10	
	Arena	820209	17,199	10	

Ángulo exterior

Outside 90° angle // Angle extérieur // Угол наружный



Ø			€/•		
---	--	--	-----	--	--

m/l

4 m	Blanco	820300	5,186	40 m	
Canalón					
Gutter // Gouttière // Желоб					

	Blanco	820301	2,315	75	
Unión encolar					
Weld union // Union à coller // Соединитель					

80	Blanco	820302	6,993	10	
Conexión central dilatación y bajante					
Central outlet with dilatation system // Naissance centrale avec absorbtion de dilataion Соединитель центрально распределительный и спуск					

80	Blanco	820303	1,370	40	
Tapa canalón derecha					
Right end cover // Fond de gouttière droit // Крышка правой стороны желоба					

	Blanco	820303	1,370	40	
Tapa canalón izquierda					
Left end cover // Fond de gouttière gauche // Крышка левой стороны желоба					


80	Blanco	820305	6,332	30	
Bajada lateral derecha					
Right end outlet // Naissance droite // Спуск правой стороны					

	Blanco	820306	6,332	30	
Bajada lateral izquierda					
Left end outlet // Naissance gauche // Спуск левой стороны					

	Blanco	820308	12,285	10	
Ángulo universal					
Universal angle // Angle universel // Угол универсальный					

	Blanco	820307	1,607	75	
Gancho					
Bracket // Crochet // Крючок					

0	Blanco	820309	5,056	50	
Soporte para cubierta ondulada					
Curved tiles roof bracket // Support pour toit ondulé Механизм для поддержания волнистой крыши					



Ø			€/•		
---	--	--	-----	--	--

80	Blanco	820010	4,536	20	
80	Arena	820210	4,536	20	
Codo bajante macho-hembra 45°					
45° Angle outlet male/female // Coude de descente M/F 45° // Колено спускное наруж.-внутр.45°					

80	Blanco	820011	5,245	20	
80	Arena	820211	5,245	20	
Codo bajante macho-hembra 67°30'					
67°30' Angle outlet male/female // Coude de descente M/F 67°30' // Колено спускное внутр.-наруж.67°30'					

80	Blanco	820012	5,528	20	
80	Arena	820212	5,528	20	
Codo bajante macho-hembra 87°30'					
87°30' Angle outlet male/female // Coude de descente M/F 87°30' // Колено спускное наруж.-внутр. 87°30'					

80	Blanco	820013	6,237		
80	Arena	820213	6,237		
Te derivación bajante macho-hembra 87°-30'					
Downpipe 87°30' Tee male/female // Culotte 87°30' M/F // Тройник спускной наруж.-внутр.87°30'					

80	Blanco	820014	5,954	20	
80	Arena	820214	5,954	20	
Te derivación bajante macho-hembra 45°					
Downpipe 45° Tee male/female // Culotte 45° M/F // Тройник спускной наруж.-внутр.45°					

80	Blanco	820015	2,599	75	
80	Arena	820215	2,599	75	
Manguito bajante macho-hembra					
Downpipe coupling male/female // Manchon M/F // Муфта спускная наруж.-внутр.					


80	Blanco	820017	2,410	50	
80	Arena	820217	2,410	50	
Abrazadera para atornillar					
Screw on bracket // Crochet à visser // Хомут для скручивания					

m/l

80	Blanco	820018	5,250	40 m	
80	Arena	820218	5,250	40 m	
Tubo bajante 4 m					
Downpipe 4 m // Tube descente // Спускная труба 4 метра					

Tabla de caudales de evacuación
 Evacuation flow chart

Modelo de canalón Gutter model	Sistema System	Color Colour	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Superficie de cubierta Roof surface
Canalón semicircular Half-round gutter	encolado / junta glued / joint	Gris 7037 Grey 7037	mod. 25	mod. 33	mod. 25 65 - 100 m ² mod. 33 80 - 150 m ²
			A 130	190	
			B 73	100	
			C 77	110	
Tradición Tradition	encolado glued	Arena Sand Blanco White	A 160		130 - 200 m ²
			B 89		
			C 99		
			D 98		



Ø				€/•		
---	--	--	--	-----	--	--

m/l

C-25		Gris	810000	4,879	40 m	
C-33		Gris	810200	8,824	32 m	

Canalón circular 4 m

Circular gutter 4 m // Gouttière circulaire // Желоб круглый 4 м

UD-25-T		Gris	810001	4,583	10	
UD-33		Gris	810201	7,088	10	

Unión

Union // Union // Соединитель

BC-25-T	80	Gris	810002	7,135	10	
BC-33	100	Gris	810202	13,608	5	

Bajada central

Central outlet // Naissance centrale // Спуск центральный

AI-25-T		Gris	810003	11,954	10	
AI-33		Gris	810203	12,947	6	

Ángulo Universal

Universal angle // Angle universel // Угол универсальный

TCI-25	Izquierda - 25		810005	1,276	40	
TCD-25	Derecha - 25		810006	1,276	40	
TCI-33	Izquierda - 33		810205	2,882	20	
TCD-33	Derecha - 33		810206	2,882	20	

Tapa Canalón

Cover // Fond de gouttière // Крышка желоба

TAI-25	Izquierda - 25		810015	1,276	40	
TAD-25	Derecha - 25		810016	1,276	40	
TAI-33	Izquierda - 33		810215	2,882	20	
TAD-33	Derecha - 33		810216	2,882	20	

Tapa Accesorio

Accessories cover // Fond d'accessoire // Запасная крышка

GB-25		Gris	810007	1,559	75	
BG-33		Gris	810207	2,315	50	

Gancho canalón

Gutter bracket // Crochet pour gouttière // Крючок для желоба

CA-25	80-90	Gris	810010	5,292	10	
CA-33	100-110	Gris	810210	5,292	10	

Casquillo ampliación

Sleeve // Manchon // Муфта



m/l

T-25	80	Gris	810011	4,394	40 m	
T-33	100	Gris	810211	6,131	20 m	

Tubo bajada 4 m

Downpipe // Tube de descente // Труба спускная

Canalón desarrollo Ø 25 bajada 80 // Diam 25 gutter. Pipes diam 80 // Gouttière développement diam. 25, descente diam 80 // Желоб развития Ø 25 на 80
Canalón desarrollo Ø 33 bajada 100 // Diam 33 gutter. Pipes diam 100 // Gouttière développement diam. 33, descente diam 100 // Желоб развития Ø 33 на 100



Ø				€/•		
---	--	--	--	-----	--	--

m/l

-	Cobre	840000	19,467	20 m	
---	-------	--------	--------	------	--

Canalón serie cobre PVC - 4m

Copper design PVC gutter - 4 m // Gouttière PVC "série cuivre" - 4 m

Желоб из медной серии ПВХ 4м

-	Cobre	840001	10,490	15	
---	-------	--------	--------	----	--

Unión (doble sistema)

Union (double system) // Union (double système) // Соединитель (двойная система)

-	Cobre	840002	24,990	8	
---	-------	--------	--------	---	--

Bajada central (doble sistema)

Central outlet (double system) // Naissance centrale (double système)

Спуск центральный(двойная система)

-	Cobre	840003	5,760	10	
---	-------	--------	-------	----	--

Tapa canalón

End cover // Fond de gouttière // Крышка желоба

-	Cobre	840004	5,760	10	
---	-------	--------	-------	----	--

Tapa accesorio

Accessories cover // Fond d'accessoire // Запасная крышка

-	Cobre	840005	15,640	4	
---	-------	--------	--------	---	--

Ángulo interior

Inside angle // Angle intérieur // Угол наружный

-	Cobre	840006	15,640	4	
---	-------	--------	--------	---	--

Ángulo exterior

Outside angle // Angle extérieur // Угол внутренний

-	Cobre	840007	0,803	100	
---	-------	--------	-------	-----	--

Junta adhesiva - dilatación

Solvent weld union - dilatation // Union adhesive - dilatation

Прокладка клеивающаяся распределитель

m/l

-	Cobre	840008	18,711	18 m	
---	-------	--------	--------	------	--

Tubo de bajante de 3m y 96x62 (oval)


3 m oval section (96x62) downpipe // Tube oval de descente de 3 m et 96x62

Труба спускная 3м и 96x62(овал)

-	Cobre	840009	6,615	10	
---	-------	--------	-------	----	--

Abrazadera

Bracket // Crochet // Хомут



	-	Cobre	840010	6,757	10	
Manguito unión						
Union sleeve // Manchon // Муфта соединительная						
	-	Cobre	840011	10,854	8	
Codo 67°-30'						
67°30 angle // Angle 67°30 // Колено 67°-30'						
	-	Cobre	840012	10,854	8	
Codo 87°-30'						
87°30 angle // Angle 87°30 // Колено 87°-30*						
	-	Cobre	840013	4,111	50	
Gancho PVC						
PVC bracket // Crochet en PVC // Крючок ПВХ						

SM-00	-	-	830100	3,084	100	7
Soporte canal madera						
Gutter bracket for wood // Crochet pour bois // Поддержка канала дерево						
SP-01	-	-	830101	2,400	100	7
Soporte canal						
Gutter bracket // Crochet de gouttière // Поддержка канала						
SP-02	-	-	830102	2,781	100	7
Soporte canal placa						
Gutter bracket for plate // Crochet pour plaque // Поддержка канала для пластины						
ST-03	-	-	830103	2,998	100	7
Soporte canal teja						
Gutter bracket for tile // Crochet pour tuile // Поддержка канала для плиты						
PM	-	Cobre	840004	12,285	10	
Parahojas metálico						
Steel leaves stopper // Stop feuilles métallique // Сетка металлическая (для листьев)						
PUP	-	Cobre	840005	1,682	25	
Parahojas universal plástico						
Universal plastic leaves stopper // Stop feuilles plastique universal Сетка универсальная пластмассовая (для листьев)						

Crearplast



2014



AIRE ACONDICIONADO
Air conditioning range // Air conditionné
Кондиционер



Made in Spain



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

m/l

		730000	5,900	32 m x caja	
Canaleta 70 x 40					
70x40 channel // Canal 70x40 // Желоб 70+40					

m/l

		730017	8,330	32 m x caja	
Canaleta con tapa 70 x 40					
70x40 channel with cover // Canal 70x40 avec couvercle // Желоб с крышкой 70+40					

		730001	3,520	10	
Ángulo exterior 70 x 40					
70x40 outside angle // Angle extérieur 70x40 // Угол наружный 70+40					

		730002	4,020	10	
Ángulo plano 70 x 40					
70x40 flat angle // Angle plat 70x40 // Угол прямой 70+40					

		730003	3,830	10	
Ángulo interior 70 x 40					
70x40 inside angle // Angle intérieur 70x40 // Угол внутренний 70+40					

		730004	3,310	10	
Tapa terminal 70 x 40					
70x40 end plug // Bouchon final 70x40 // Крышка завершающая 70+40					


		730005	1,130	40	
Abrazadera canal (70 x 40 / 100 x 60)					
Channel clamp (70x40 / 100x60) // Collier pour canal (70x40 / 100x60) Зажимный канал (70x40 / 100x60)					

		730006	5,610	1	
Caja preinstalación práctica sin desagüe					
Preinstalling box without drainage // Boîte de préinstallation sans évacuation Коробка практической предустановки без водослива					


		730007	6,470	1	
Caja preinstalación práctica con desagüe y bolsa					
Preinstalling box with drainage and bag // Boîte de préinstallation avec évacuation et sac Коробка практической предустановки водослива и мешка					



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



		730011	3,020	75	
Antivibradores Silemblocks A35 Kit 4 antiv., 4 tuercas, 4 arandelas					
Antivibrations silentblocks A35 (4 units + 4 nuts + 4 rings kit) Silentblocks antivibration A35. Kit de 4 antivibration+4 écrous+ 4 rondelles Демпфер A35 Silemblocks . комплект 4 антивибруса., 4 гайки, 4 шайбы					



		730012	3,450	70	
Antivibradores Silemblocks A45 Kit 4 antiv., 4 tuercas, 4 arandelas					
Antivibrations silentblocks A45 (4 units + 4 nuts + 4 rings kit) Silentblocks antivibration A45. Kit de 4 antivibration+4 écrous+ 4 rondelles Демпфер A45 Silemblocks . комплект 4 антивибруса., 4 гайки, 4 шайбы					



		730013	3,540	70	
Amortiguadores Silemblocks. Kit 4 amortiguadores M 8					
Shock absorber Silentblocks. 4 units Kit. M8 // Amortisseurs Silentblocks, kit de 4 amortisseurs M 8 Амортизаторы Silemblocks. Набор 4 амортизатора М 8					



		730014	17,650	50	
Amortiguadores Silemblocks. Kit 4 amortiguadores M 10					
Shock absorber Silentblocks. 4 units Kit. M10 // Amortisseurs Silentblocks, kit de 4 amortisseurs M 10 Амортизаторы Silemblocks. Набор 4 амортизатора М 10					



		730015	8,085	50	
Antivibrador metal Silemblocks (M75 sujeción suelo)					
Metallic shock absorber Silentblocks (m75 floor fixing) Silentblock antivibrations métallique (M 75, fixation au sol) Демпфер Silemblocks метал (зажим заземления М75)					



		730016	43,160	1	
Tubo de drenaje (50 metros)					
Drainage pipe (50 mts) // Tube de drainage (50 mètres) // Дренажная труба (50 метров)					

Crearplast

2014



PPR
PPR // PPR // ПП-Р



Made in EU



Ø Superiores (hasta 250 mm) consultar
Ask for bigger diameters (up to 250 mm)

TUBOS

PIPES // TUBES // ТРУБЫ



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--

				m/l		
	16 x 2,7		160000	161000	1,110	160
	20 x 3,4		160001	161001	1,420	100
	25 x 4,2		160002	161002	2,230	60
	32 x 5,4		160003	161003	3,610	40
	40 x 6,7		160004	161004	5,510	24
	50 x 8,3		160005	161005	8,920	16
	63 x 10,5		160006	161006	12,720	12
	75 x 12,5		160007	161007	20,420	8
	90 x 15		160008	161008	30,510	4
	110 x 18,3		160009	161009	43,510	4

Tubería PN 20 - 4 metros

Pipe PN 20 - 4 m // Tubes PN20 de 4 mètres // Трубы ПП 20 - 4 метра

				m/l		
	16 x 2,2		160010	161010	1,040	160
	20 x 2,8		160011	161011	1,170	100
	25 x 3,5		160012	161012	1,860	60
	32 x 4,4		160013	161013	3,110	40
	40 x 5,5		160014	161014	4,760	24
	50 x 6,9		160015	161015	7,020	16
	63 x 8,6		160016	161016	10,340	12
	75 x 10,3		160017	161017	16,500	8
	90 x 12,3		160018	161018	24,240	4
	110 x 15,1		160019	161019	36,270	4

Tubería PN 16 - 4 metros

Pipe PN 16 - 4 m // Tubes PN16 de 4 mètres // Трубы ПП 16 - 4 метра

				m/l		
	20 x 3,4		160020	161020	2,920	100
	25 x 4,2		160021	161021	3,950	60
	32 x 5,4		160022	161022	6,030	40
	40 x 6,7		160023	161023	9,170	24
	50 x 8,3		160024	161024	14,450	16
	63 x 10,5		160025	161025	22,680	12
	75 x 12,5		160026	161026	32,610	8
	90 x 15		160027	161027	45,920	4
	110 x 18,3		160028	161028	70,320	4

Tubo PN 20 Faser

Pipe PN 20 FASER // Tubes PN20 Faser // Трубы ПП 20

	16		160030	161030	1,210	180
	20		160031	161031	1,720	100
	25		160032	161032	1,890	50
	32		160033	161033	2,950	35
	40		160034	161034	4,550	20

Salvatubo

Cross-over // Pont // Перекрещивание

	16		160040	161040	0,310	200
	20		160041	161041	0,360	300
	25		160042	161042	0,480	150
	32		160043	161043	0,650	80
	40		160044	161044	1,400	40
	50		160045	161045	3,170	30
	63		160046	161046	5,610	10
	75		160047	161047	11,200	6
	90		160048	161048	21,460	6
	110		160049	161049	29,320	3

CODO 90° Hembra - Hembra

Elbow 90° // Coude // Колено 90° Внутренне - внутреннее



	25x20		160050	161050	0,940	100	
	Codo 90° Reducido						
	Elbow 90° - reduced // Coude réduit // Колено 90° редуцированное						

	16		160060	161060	0,390	200	
	20		160061	161061	0,440	400	
	25		160062	161062	0,600	200	
	32		160063	161063	0,970	80	
	40		160064	161064	1,790	30	
	50		160065	161065	3,530	28	
	63		160066	161066	6,530	10	
	75		160067	161067	13,260	6	
	90		160068	161068	20,880	6	
	110		160069	161069	37,980	5	
Codo 45°							
Elbow 45° // Coude 45° // Колено 45°							

	20		160070	161070	0,440	400	
	25		160071	161071	0,580	200	
	32		160072	161072	1,650	100	
	Codo 90° - Macho-Hembra						
Elbow 90° I. male/female joint // Coude 90° M/F // Колено 90° - Наружно - внутреннее							

	16		160080	161081	0,440	280	
	20		160081	161082	0,460	200	
Codo 45° - Macho-Hembra							
Elbow 45° I. male/female joint // Coude 45° M/F // Колено 45° - Наружно - внутреннее							

	20x16		160090	161090	0,390	400	
	25x16		160091	161091	0,460	300	
	25x20		160092	161092	0,440	400	
	32x20		160093	161093	0,580	300	
	32x25		160094	161094	0,580	200	
	40x20		160095	161095	0,850	180	
	40x25		160096	161096	0,820	180	
	40x32		160097	161097	0,850	120	
	50x32		160098	161098	1,520	80	
	50x40		160099	161099	1,550	60	
	63x32		160100	161100	1,860	60	
	63x40		160101	161101	2,930	50	
	63x50		160102	161102	3,270	40	
	75x50		160103	161103	8,810	20	
	75x63		160104	161104	6,480	24	
	90x63		160105	161105	6,750	25	
	90x75		160106	161106	7,310	20	
110x75		160107	161107	16,640	1		
110x90		160108	161108	14,030	9		
Reducción Macho Hembra							
Reducer male/female joint // Réduction M/F // Редукция Наружно - внутренняя							



Ø A  €/•  							
	16		160200	161200	0,270	300	
	20		160201	161201	0,310	400	
	25		160202	161202	0,440	200	
	32		160203	161203	0,530	100	
	40		160204	161204	1,110	100	
	50		160205	161205	2,180	40	
	63		160206	161206	3,270	30	
	75		160207	161207	7,720	15	
	90		160208	161208	8,540	10	
	110		160209	161209	14,030	4	
Manguito Coupling // Manchon // Μυφτα							



	16		160210	161210	0,360	150	
	20		160211	161211	0,440	160	
	25		160212	161212	0,580	120	
	32		160213	161213	1,040	60	
	40		160214	161214	1,690	48	
	50		160215	161215	3,970	22	
	63		160216	161216	5,980	9	
	75		160217	161217	13,910	6	
	90		160218	161218	24,800	5	
	110		160219	161219	32,950	2	
Тс Т - Junction // Тс // Тройник							



	20 x 16 x 20		160220	161220	0,580	100	
	20 x 25 x 20		160221	161221	0,990	100	
	25 x 20 x 20		160222	161222	1,090	50	
	25 x 20 x 25		160223	161223	0,600	120	
	32 x 20 x 32		160224	161224	1,190	90	
	32 x 25 x 32		160225	161225	1,230	80	
	40 x 20 x 40		160226	161226	2,640	60	
	40 x 25 x 40		160227	161227	2,640	50	
	40 x 32 x 40		160228	161228	2,640	50	
	50 x 25 x 50		160229	161229	4,160	40	
	50 x 32 x 50		160230	161230	3,970	30	
	50 x 40 x 50		160231	161231	4,230	14	
	63 x 32 x 63		160232	161232	8,200	10	
	63 x 40 x 63		160233	161233	8,200	10	
	63 x 50 x 63		160234	161234	8,200	10	
90 x 63 x 90		160235	161235	36,000	5		
90 x 75 x 90		160236	161236	37,110	5		
Te reducida							
T - Junction, reduced // Té réduit // Тройник редуцированный							



	20		160240	161240	0,970	100	
	25		160241	161241	1,230	100	
	32		160242	161242	4,910	100	
Cruz							
Cross // Dérivation en croix // Крестовина							



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



	16		160250	161250	0,310	500	
	20		160251	161251	0,310	300	
	25		160252	161252	0,900	200	
	32		160253	161253	1,040	120	
	40		160254	161254	1,600	60	
	50		160255	161255	3,240	60	
	63		160256	161256	3,970	30	

Tapón

End cap // Bouchon // Заглушка



	63 x 32		160260	161260	2,930	120	
	75 x 32		160261	161261	2,930	120	
	90 x 32		160262	161262	2,930	120	
	110 x 32		160263	161263	2,930	120	

Injerto soldar

Saddle after-grip // Insert à souder // Вварное седло



	20 x 1/2"		160270	161270	4,040	70	
	20 x 3/4"		160271	161271	5,660	50	
	25 x 1/2"		160272	161272	5,010	60	
	25 x 3/4"		160273	161273	5,690	40	
	32 x 1"		160274	161274	10,140	40	

Codo terminal rosca macho

Elbow. Male threaded // Coude insert fileté // Колено конечное с наружной резьбой



	20 x 1/2"		160280	161280	3,680	80	
	20 x 3/4"		160281	161281	4,960	50	
	25 x 1/2"		160282	161282	4,380	60	
	25 x 3/4"		160283	161283	5,180	50	
	32 x 1"		160284	161284	8,470	40	

Codo terminal rosca hembra

Elbow. Female threaded // Coude insert taraudé // Колено конечное с внутренней резьбой



	16 x 1/2"		160290	161290	3,240	100	
	20 x 1/2"		160291	161291	2,850	100	
	20 x 3/4"		160292	161292	4,230	70	
	25 x 1/2"		160293	161293	3,870	50	
	25 x 3/4"		160294	161294	4,720	60	
	32 x 1"		160295	161295	7,260	80	
	40 x 1 1/4"		160296	161296	19,740	40	
	50 x 1 1/2"		160297	161297	28,280	20	
	63 x 2"		160298	161298	39,940	12	
	75 x 2,5"		160299	161299	73,180	9	
	90 x 3"		160300	161300	101,270	6	

Adaptador rosca metal macho

Joint Adaptor, metal thread // Adaptateur fileté // Адаптер с резьбой металлический наружный



Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



	16 x 1/2"		160310	161310	2,930	100	
	20 x 1/2"		160311	161311	2,560	100	
	20 x 3/4"		160312	161312	3,970	70	
	25 x 1/2"		160313	161313	3,240	100	
	25 x 3/4"		160314	161314	4,040	60	
	32 x 1"		160315	161315	6,680	60	
	40 x 1 1/4"		160316	161316	19,960	45	
	50 x 1 1/2"		160317	161317	28,380	40	
	63 x 2"		160318	161318	42,750	10	

Adaptador rosca metal Hembra

Joint Adaptor, female metal thread // Adaptateur taraudé // Адаптер с металлической резьбой внутренней



	63 x 3/4"		160450	161450	9,800	120	
	75 x 3/4"		160451	161451	9,800	120	
	90 x 3/4"		160452	161452	9,800	120	

Injerto soldar rosca hembraWeld in saddle with metal female thread // Insert à souder taraudé
Вварное седло с внутренней резьбой


	63 x 3/4"		160460	161460	10,950	120	
	75 x 3/4"		160461	161461	10,950	120	
	90 x 3/4"		160462	161462	10,950	120	

Injerto soldar rosca machoWeld in saddle with metal male thread // Insert à souder filetage métal
Вварное седло с наружной резьбой

	20 x 1/2"		160320	161320	3,440	60	
	25 x 1/2"		160321	161321	3,680	40	
	25 x 3/4"		160322	161322	5,180	30	
	32 x 1"		160323	161323	8,760	40	

Te rosca metálica HembraT - Junction, inside metal thread // Té insert taraudé au centre
Тройник с металлической резьбой внутренней

	20 x 1/2"		160330	161330	4,330	100	
	25 x 1/2"		160331	161331	4,500	40	
	25 x 3/4"		160332	161332	6,870	30	

Te rosca metal MachoT Junction, outside metal thread // Té insert fileté au centre
Тройник с металлической резьбой наружной

	16 x 1/2"		160340	161340	5,950	120	
	16 x 3/4"		160341	161341	6,920	100	
	20 x 1/2"		160342	161342	5,950	120	
	20 x 3/4"		160343	161343	6,920	100	
	20 x 1"		160344	161344	12,310	50	
	25 x 1"		160345	161345	12,310	40	
	32 x 1 1/4"		160346	161346	18,310	25	

Manguito tuerca loca

Joint Adaptor, plastic with cap nut // Union écrou libre // Муфта с накидной гайкой


VÁLVULAS PV
 PV TAP VALVES
 VALVES PV
 КЛАПАНЫ PV


Ø	A		€/•		
---	---	--	-----	--	--



	16		160400	161400	9,750	40	
	20		160401	161401	9,750	40	
	25		160402	161402	13,040	40	
	32		160403	161403	18,680	20	
	40		160404	161404	24,720	15	
	50		160405	161405	37,790	9	
	63		160406	161406	57,260	6	
	75		160407	161407	94,420	4	

Válvula de bola con válvula PV

PV Ball tap valve // Robinet à bille // Вентиль пластиковый шаровой с выпускным клапаном

	20		160410	161410	11,950	60	
	25		160411	161411	15,270	40	
	32		160412	161412	22,430	35	
	40		160413	161413	28,430	20	
	50		160414	161414	72,720	10	
	63		160415	161415	111,110	1	

Válvula grifo recta con válvula PV

PV Tap valve, straight // Robinet à boisseau // Вентиль прямоточный пластиковый

	20		160420	161420	40,450	30	
	25		160421	161421	43,330	12	

Válvula Laguna cromo

 LAGUNA valve with chrome stopcock // Robinet à boisseau chromé
 Вентиль Laguna под штукатурку с хромированным краном

	20		160430	161430	17,370	20	
	20L		160431	161431	19,960	20	
	25		160432	161432	21,600	15	
	25L		160433	161433	39,120	15	

Válvula Laguna metal

Laguna metallic ball valve // Robinet à bille métal Laguna // Вентиль Laguna металлический

	20		160434	161434	17,370	15	
	20L		160435	161435	19,960	15	
	25		160436	161436	21,600	20	
	25L		160437	161437	24,890	20	

Válvula Laguna ABS

Laguna ABS ball valve // Robinet à bille ABS Laguna // Вентиль Laguna ABS

			160440	161440	6,440	1	
--	--	--	--------	--------	--------------	---	--

Reparador

Repairing Stakes // Barre de réparation // Ремонтные стержни запасные



Crearplast S.L.
C/ Palencia, 4-9
E-03440 IBI (Alicante)
España

T. +34 966 55 19 70
F. +34 966 55 19 22
www.crearplast.es
info@crearplast.es

